








Conceptos de Algoritmos Datos y Programas

CADP – **TEMAS**



- Máximos y mínimos
- EJERCICIO PREGUNTAS FINALES

MAXIMOS






Realizar un programa que lea número de alumno y promedio hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

- Qué tipo de valor es el promedio?
- Cuál es la condición de fin?
- Cómo verifico que es el mejor promedio?


La forma de trabajar es teniendo en cuenta la manera natural de pensarlo, por cada número (o valor) a tener en cuenta se verifica si es máximo y en caso de serlo se actualiza el máximo que se tiene hasta el momento.

MAXIMOS





Realizar un programa que lea número de alumno y promedio hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.



MAXIMOS





Realizar un programa que lea número de alumno y promedio hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

```
Program uno;
            var
              prom:real;
              alu:integer;
            begin
              Leo un promedio (prom y un alumno alu);
              while (no sea la condición de fin) do
 Cómo verifico begin
                 verificar si es máximo
 si es máximo?
                  si (es máximo) entonces
Cómo actualizo
                    actualizar máximo
  el máximo?
                  Leo un promedio (prom y un alumno alu);
                end;
```

end.

MAXIMOS






Realizar un programa que lea número de alumno y promedio hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

cuál es el error?

```
Program uno;
var
  prom:real;alu:integer; max:real;
begin
  read(prom);
  read(alu);
  while (prom <> 0) do
    begin
      If (prom >= max) then
        max:= prom;
      read (prom);
      read(alu);
    end;
```

write ("El mejor promedio es:", max);

MAXIMOS





Realizar un programa que lea número de alumno y promedio hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

> Qué modifico si quiero saber el quiero del alumno con número del alumno mejor promedio?

```
Program uno;
var
  prom:real;alu:integer; max:real;
begin
  read(prom);
  read(alu);
  max:=-1;
  while (prom <> 0) do
    begin
      If (prom >= max) then
        max:= prom;
      read(prom);
      read(alu);
    end;
  write ("El mejor promedio es:", max);
end.
```

MAXIMOS





Realizar un programa que lea número de alumno y promedio hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

```
Program uno;
var
 prom:real;alu:integer; max:real;maxalu:integer;
begin
  read(prom);
  read(alu);
 max:= -1;
  while (prom <> 0) do
    begin
      If (prom >= max) then begin
        max:= prom;
        maxalu:= alu;
      end;
      read(prom);
      read(alu);
    end;
   write ("El mejor alumno es:", maxalu );
end.
```

CADP – MAXIMOS y MINIMOS MAXIMOS -Recordar





Utilizar una variable que representará al máximo.

Inicializar la variable antes de comenzar la lectura de los datos. El máximo en un valor bajo.

Actualizar la variable máximo cuando corresponda

MAXIMOS



16

se lee?

15

23


80

8



```
Program uno;
                                                     Qué imprime si
var
  cantidad,num,max cant,max num:integer;
begin
 max_cant:= 0;
  read(num); read(cantidad);
  while (num <> 80) do
    begin
      if (cantidad > max_cant) then begin
        max_num:= num;
        max cant:= cantidad;
      end;
      read(num); read(cantidad);
    end;
  write ("El número con mas cantidad es :", max_num);
end.
```

MINIMOS






Realizar un programa que lea número de alumno y promedio hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo.

- Qué tipo de valor es el promedio?
- Cuál es la condición de fin?
- Cómo verifico que es el peor promedio?


La forma de trabajar es teniendo en cuenta la manera natural de pensarlo, por cada número (o valor) a tener en cuenta se verifica si es mínimo y en caso de serlo se actualiza el mínimo que se tiene hasta el momento.

MINIMOS






Realizar un programa que lea número de alumno y promedio hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo.



MAXIMOS





Realizar un programa que lea número de alumno y promedio hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo.

```
Program uno;
var
  prom:real;alu:integer; min:real;
begin
  read(prom);
  read(alu);
  min:=11;
  while (prom <> 0) do
    begin
      If (prom <= min) then</pre>
        min:= prom;
      read(prom);
      read(alu);
    end;
   write ("El mejor promedio es:", min );
end.
```

CADP – MAXIMOS y MINIMOS RECORDAR





Utilizar una variable que representará al mínimo.

Inicializar la variable antes de comenzar la lectura de los datos. El mínimo en un valor alto.

Actualizar la variable mínimo cuando corresponda

Qué modifico si quiero saber el promedio máximo y el promedio mínimo?

CADP – MAXIMOS y MINIMOS AMBOS



```
Program opcion1;
var
prom,max,min:integer;
begin
 max:= -1;
                            Ambas soluciones
 min= 11;
                              son correctas?
  read(prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
      if (prom >= max) then
        max:= prom
      else
        if (prom <= min) then</pre>
           min:= prom;
      read(prom)
    end;
   write (max,min);
end.
```

```
Program opcion2;
var
prom,max,min:integer;
begin
  max:= -1;
  min= 11;
  read(prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
      if (prom >= max) then
        max:= prom
      if (prom <= min) then</pre>
        min:= prom;
      read(prom)
    end;
   write (max,min);
end.
```



```
Program uno;
Var
   max, valor: integer;
begin
  max:=-999;
  read(valor);
  while (valor <> 0) do
    begin
      if (valor >= max) then
        max:= valor
      read (valor);
    end;
   write (max);
end.
```

```
Program dos;
Var
  min,max,valor:integer;
begin
  min:= 9999; max:=-999;
  read(valor);
  while (valor <> 0) do
    begin
      if (valor >= max) then
        max:= valor
      else
       if (valor <= min) then</pre>
         min:= valor;
     read (valor);
    end;
   write (min,max);
end.
```

```
Program tres;
Var
  min,max,valor:integer;
begin
  min:= 9999; max:=-999;
  read(valor);
  while (valor <> 0) do
    begin
      if (valor >= max) then
        max:= valor
      if (valor <= min) then</pre>
         min:= valor;
     read (valor);
    end;
   write (min,max);
end.
```



Qué imprime cada programa si se leen los siguientes valores?

-6, 5, 31, 5, 50, -6, 50, 20, 0