Trabajo Práctico N° 11:

Módulo Concurrente (Realizar programas en R-info en los que múltiples robots realizan tareas. Diseñar soluciones con robots del mismo tipo y con robots de diferentes tipos.

Analizar situaciones de posibles colisiones).

Ejercicio 1.

(a) Realizar un programa para que un robot junte todas las flores de la avenida 1 y las deposite al final de dicha avenida. Al finalizar, debe informar la cantidad de flores depositadas y la cantidad de esquinas sin flores que encontró durante el recorrido.

```
programa TP11_E1a
procesos
 proceso juntarFloresEsquina (ES flores : numero ; ES esquinas : numero)
 comenzar
  si (HayFlorEnLaEsquina)
   mientras (HayFlorEnLaEsquina)
    tomarFlor
    flores := flores + 1
  sino
   esquinas := esquinas + 1
 proceso juntarFloresAvenida (ES flores : numero ; ES esquinas : numero)
 comenzar
  repetir 99
   juntarFloresEsquina(flores,esquinas)
  juntarFloresEsquina(flores,esquinas)
 proceso depositarFlores (E flores: numero)
 comenzar
  repetir flores
   depositarFlor
 proceso recorrerAvenida
 variables
  flores, esquinas: numero
 comenzar
  flores := 0
  esquinas := 0
  iuntarFloresAvenida(flores,esquinas)
  depositarFlores(flores)
  Informar ('Av Flores Depositadas', Pos Av, flores)
  Informar ('Av_Esquinas Vacías', PosAv, esquinas)
 fin
areas
```

```
ciudad : AreaC(1,1,100,100)
robots
robot tipo1
comenzar
recorrerAvenida
fin
variables
robot1 : tipo1
comenzar
AsignarArea(robot1,ciudad)
Iniciar(robot1,1,1)
fin
```

(b) *Modificar el programa anterior para que el mismo robot realice lo mismo en las avenidas 1, 3 y 5.*

```
programa TP11_E1b
procesos
 proceso juntarFloresEsquina (ES flores : numero ; ES esquinas : numero)
 comenzar
  si (HayFlorEnLaEsquina)
   mientras (HayFlorEnLaEsquina)
     tomarFlor
    flores := flores + 1
  sino
   esquinas := esquinas + 1
 proceso juntarFloresAvenida (ES flores : numero ; ES esquinas : numero)
 comenzar
  repetir 99
   juntarFloresEsquina(flores,esquinas)
  juntarFloresEsquina(flores,esquinas)
 proceso depositarFlores (E flores: numero)
 comenzar
  repetir flores
   depositarFlor
 fin
 proceso recorrerAvenida
 variables
  flores, esquinas: numero
 comenzar
  flores := 0
  esquinas := 0
  juntarFloresAvenida(flores,esquinas)
  depositarFlores(flores)
  Informar ('Av_FloresDepositadas',PosAv,flores)
```

```
Informar ('Av_Esquinas Vacías', Pos Av, esquinas)
 fin
areas
 ciudad : AreaC(1,1,100,100)
robots
robot tipo1
 comenzar
  repetir 2
   recorrerAvenida
   Pos (PosAv+2,1)
  recorrerAvenida
 fin
variables
 robot1: tipo1
comenzar
 AsignarArea(robot1,ciudad)
Iniciar(robot1,1,1)
fin
```


(c) Modificar el programa anterior para que el trabajo sea realizado por 3 robots: uno realiza la avenida 1, otro realiza la avenida 3 y otro la avenida 5. Cada robot debe iniciar en las esquinas (1,1), (3,1) y (5,1), respectivamente.

```
programa TP11_E1c
procesos
 proceso juntarFloresEsquina (ES flores : numero ; ES esquinas : numero)
 comenzar
  si (HayFlorEnLaEsquina)
   mientras (HayFlorEnLaEsquina)
    tomarFlor
    flores := flores + 1
  sino
   esquinas := esquinas + 1
 proceso juntarFloresAvenida (ES flores : numero ; ES esquinas : numero)
 comenzar
  repetir 99
   juntarFloresEsquina(flores,esquinas)
   mover
  juntarFloresEsquina(flores,esquinas)
 proceso depositarFlores (E flores: numero)
 comenzar
  repetir flores
   depositarFlor
 proceso recorrerAvenida
 variables
```

```
flores, esquinas: numero
 comenzar
  flores := 0
  esquinas := 0
  juntarFloresAvenida(flores,esquinas)
  depositarFlores(flores)
  Informar ('Av_FloresDepositadas,PosAv,flores)
  Informar ('Av_Esquinas Vacías', PosAv, esquinas)
 fin
areas
 area1 : AreaP(1,1,1,100)
 area2 : AreaP(3,1,3,100)
 area3: AreaP(5,1,5,100)
robots
robot tipo1
 comenzar
  recorrerAvenida
 fin
variables
robot1, robot2, robot3: tipo1
comenzar
 AsignarArea(robot1, area1)
 AsignarArea(robot2,area2)
 AsignarArea(robot3,area3)
 Iniciar(robot1,1,1)
 Iniciar(robot2,3,1)
Iniciar(robot3,5,1)
fin
```

Ejercicio 2.

Realizar un programa en el que 4 robots limpien de papeles el perímetro de un cuadrado de lado 20 en sentido horario, como se muestra en la figura:




El vértice inferior izquierdo del cuadrado se ubica en la esquina (10,10). Al finalizar, cada robot debe informar la cantidad de papeles juntados en su lado. Al realizar este programa, analizar: ¿Cómo deben declararse la o las áreas? ¿Existe riesgo de colisión?

```
programa TP11_E2
procesos
 proceso juntarPapelesEsquina (ES papeles : numero)
 comenzar
  mientras (HayPapelEnLaEsquina)
   tomarPapel
   papeles := papeles + 1
 proceso juntarPapelesArea (E lado: numero)
 variables
  papeles: numero
 comenzar
  papeles := 0
  repetir 19
   juntarPapelesEsquina(papeles)
   mover
  juntarPapelesEsquina(papeles)
  Informar ('Lado_Papeles',lado,papeles)
 fin
areas
 area1 : AreaP(10,10,10,29)
 area2: AreaP(10,30,29,30)
 area3 : AreaP(30,11,30,30)
 area4 : AreaP(11,10,30,10)
robots
 robot tipo1
 comenzar
  juntarPapelesArea(1)
 fin
```

```
robot tipo2
 comenzar
  derecha
 juntarPapelesArea(2)
 fin
 robot tipo3
 comenzar
  repetir 2
   derecha
 juntarPapelesArea(3)
robot tipo4
 comenzar
  repetir 3
   derecha
  juntarPapelesArea(4)
 fin
variables
robot1: tipo1
robot2: tipo2
robot3: tipo3
robot4: tipo4
comenzar
 AsignarArea(robot1,area1)
 AsignarArea(robot2,area2)
 AsignarArea(robot3,area3)
 AsignarArea(robot4,area4)
 Iniciar(robot1,10,10)
 Iniciar(robot2,10,30)
Iniciar(robot3,30,30)
Iniciar(robot4,30,10)
fin
```

Ejercicio 3.

Realizar un programa en el que 3 robots realicen escaleras de 4 escalones. El tamaño de cada escalón se incrementa en un 1 respecto al escalón anterior. El primer escalón será de 1x1, el segundo de 2x2 y así sucesivamente, como se muestra a continuación:



Al finalizar el recorrido, cada robot debe informar la cantidad de escalones en los que la cantidad de papeles superó en 1 a la cantidad de flores. Las esquinas deben quedar sin modificar.

```
programa TP11_E3
procesos
 proceso contarFloresEsquina (ES flores : numero)
 variables
  flores_esq: numero
 comenzar
  flores_esq := 0
  mientras (HayFlorEnLaEsquina)
   tomarFlor
   flores := flores + 1
   flores_esq := flores_esq + 1
  repetir flores_esq
   depositarFlor
 proceso contarPapelesEsquina (ES papeles : numero)
 variables
  papeles_esq: numero
 comenzar
  papeles esq := 0
  mientras (HayPapelEnLaEsquina)
```


```
tomarPapel
   papeles = papeles + 1
   papeles esq := papeles esq + 1
  repetir papeles_esq
   depositarPapel
 fin
 proceso escalon (ES flores : numero ; ES papeles : numero ; E pasos : numero)
 comenzar
  repetir 2
   repetir pasos
    contarFloresEsquina(flores)
    contarPapelesEsquina(papeles)
    mover
   derecha
  repetir 2
   derecha
 fin
 proceso escalera (ES escalones : numero)
 variables
  flores, papeles, pasos: numero
 comenzar
  pasos := 1
  repetir 4
   flores := 0
   papeles := 0
   escalon(flores,papeles,pasos)
   pasos := pasos + 1
   si (papeles > flores)
     escalones := escalones + 1
 fin
areas
 ciudad : AreaC(1,1,100,100)
robots
 robot tipo1
 variables
  escalones: numero
 comenzar
  cant := 0
  escalera(escalones)
  Informar ('EscalonesConMásPapeles', escalones)
 fin
variables
 robot1, robot2, robot3: tipo1
comenzar
 AsignarArea(robot1,ciudad)
 AsignarArea(robot2,ciudad)
 AsignarArea(robot3,ciudad)
 Iniciar(robot1,12,14)
 Iniciar(robot2,17,10)
 Iniciar(robot3,22,6)
```

fin

Ejercicio 4.

Realizar un programa en el que dos robots se encargan de limpiar la ciudad. La ciudad se dividió en 4 áreas: las impares (1 y 3) deben limpiarse de flores; y las pares (2 y 4) deben limpiarse de papeles. Un robot debe encargarse de las áreas impares y otro robot de las pares. Modularizar el recorrido de cada área:

- Área 1: desde la avenida 1 hasta la avenida 25.
- Área 2: desde la avenida 26 hasta la avenida 50.
- Área 3: desde la avenida 51 hasta la avenida 75.
- Área 4: desde la avenida 76 hasta la avenida 100.



Analizar (no es necesario implementar) qué se debería modificar si, ahora, se pide que la ciudad se divida en 20 áreas:

- Área 1: Avenidas 1 a 5.
- Área 2: Avenidas 6 a 10.
- ..
- Área 19: Avenidas 91 a 95.
- Área 20: Avenidas 96 a 100.


```
programa TP11_E4
procesos
 proceso juntarFloresPapelesEsquina (E rob : numero)
 comenzar
  si (rob = 1)
   mientras (HayFlorEnLaEsquina)
    tomarFlor
  sino
   mientras (HayPapelEnLaEsquina)
    tomarPapel
 proceso recorrerArea (E rob : numero)
 comenzar
  repetir 24
   repetir 99
    juntarFloresPapelesEsquina(rob)
    mover
```

```
juntarFloresPapelesEsquina(rob)
   Pos (PosAv+1,1)
  repetir 99
   juntarFloresPapelesEsquina(rob)
   mover
  juntarFloresPapelesEsquina(rob)
 fin
areas
 area1 : AreaP(1,1,25,100)
 area2 : AreaP(26,1,50,100)
 area3: AreaP(51,1,75,100)
 area4 : AreaP(76,1,100,100)
robots
 robot tipo1
 comenzar
  recorrerArea(1)
  Pos (PosAv+26,1)
  recorrerArea(1)
 fin
 robot tipo2
 comenzar
  recorrerArea(2)
  Pos (PosAv+26,1)
  recorrerArea(2)
 fin
variables
robot1: tipo1
robot2: tipo2
comenzar
 AsignarArea(robot1,area1)
 AsignarArea(robot1,area3)
 AsignarArea(robot2,area2)
 AsignarArea(robot2,area4)
 Iniciar(robot1,1,1)
Iniciar(robot2,26,1)
fin
```

Ejercicio 5.

Realizar un programa en el que cuatro robots realizan las siguientes actividades:

- El robot 1 debe limpiar de flores las primeras 15 esquinas de las calles 75 y 80. Al finalizar cada calle, debe depositar todas las flores en la última esquina.
- El robot 2 debe limpiar de papeles las últimas 20 esquinas de las avenidas 75 y 80. Al finalizar cada avenida, debe depositar todos los papeles en la primera esquina.
- El robot 3 debe limpiar de flores las últimas 30 esquinas de las calles 10 y 15. Al finalizar cada calle, debe depositar todas las flores en la última esquina.
- El robot 4 debe limpiar de papeles las primeras 10 esquinas de las avenidas 10 y 15. Al finalizar cada avenida, debe depositar todos los papeles en la primera esquina.



```
programa TP11_E5
procesos
 proceso juntarFloresEsquina (ES flores : numero)
 comenzar
  mientras (HayFlorEnLaEsquina)
   tomarFlor
   flores := flores + 1
 proceso depositarFlores (E flores : numero)
 comenzar
  repetir flores
   depositarFlor
 proceso juntarPapelesEsquina (ES papeles : numero)
 comenzar
  mientras (HayPapelEnLaEsquina)
   tomarPapel
   papeles := papeles +1
 fin
```

```
proceso depositarPapeles (E papeles : numero)
 comenzar
 repetir papeles
   depositarPapel
 proceso recorrerAreaFlores (E cant : numero)
 variables
  flores: numero
 comenzar
  flores := 0
  repetir cant-1
   juntarFloresEsquina(flores)
   mover
  juntarFloresEsquina(flores)
  depositarFlores(flores)
 proceso recorrerAreaPapeles (E cant : numero)
 variables
  av, ca, papeles: numero
 comenzar
  av := PosAv
  ca := PosCa
  papeles := 0
  repetir cant-1
   juntarPapelesEsquina(papeles)
   mover
  juntarPapelesEsquina(papeles)
  Pos (av,ca)
  depositarPapeles(papeles)
 fin
areas
area1_1 : AreaP(1,75,15,75)
 area1_2: AreaP(1,80,15,80)
 area2_1 : AreaP(75,81,75,100)
 area2_2 : AreaP(80,81,80,100)
 area3_1 : AreaP(71,15,100,15)
 area3 2: AreaP(71,10,100,10)
 area4_1 : AreaP(10,1,10,10)
 area4_2 : AreaP(15,1,15,10)
robots
robot tipo1
 variables
  flores, av: numero
 comenzar
  av := PosAv
  derecha
  recorrerAreaFlores(15)
 Pos (av,PosCa+5)
  recorrerAreaFlores(15)
 fin
```

```
robot tipo2
 variables
  papeles, ca: numero
 comenzar
  ca := PosCa
  recorrerAreaPapeles(20)
  Pos (PosAv+5,ca)
  recorrerAreaPapeles(20)
 robot tipo3
 variables
  flores, av: numero
 comenzar
  av := PosAv
  derecha
  recorrerAreaFlores(30)
  Pos (av,PosCa+5)
  recorrerAreaFlores(30)
 fin
 robot tipo4
 variables
  papeles, ca: numero
 comenzar
  ca := PosCa
  recorrerAreaPapeles(10)
  Pos (PosAv+5,ca)
  recorrerAreaPapeles(10)
 fin
variables
 robot1: tipo1
robot2: tipo2
robot3: tipo3
 robot4: tipo4
comenzar
 AsignarArea(robot1,area1_1)
 AsignarArea(robot1,area1_2)
 AsignarArea(robot2,area2 1)
 AsignarArea(robot2,area2_2)
 AsignarArea(robot3,area3_1)
 AsignarArea(robot3,area3_2)
 AsignarArea(robot4,area4_1)
 AsignarArea(robot4,area4_2)
 Iniciar(robot1,1,75)
 Iniciar(robot2,75,81)
 Iniciar(robot3,71,10)
 Iniciar(robot4,10,1)
fin
```