

第一章 高等数学

1.1 极限与连续

1. ★ 设函数 $f(x) = \cos(\sin x)$, $g(x) = \sin(\cos x)$ 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时 ()
A. $f(x)$ 单调递增, $g(x)$ 单调递减 B. $f(x)$ 单调递减, $g(x)$ 单调递增
C. $f(x), g(x)$ 均单调递减 D. $f(x), g(x)$ 均单调递增
2. ★★ 讨论函数 $f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$ 的连续性
3. ★★ 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $a < c < d < b$ 证明: 在 (a, b) 内必定存在一点 ξ 使得 $mf(c) + nf(d) = (m+n)f(\xi)$, 其中 m, n 为任意给定的自然数
4. ★★ 设 $x_1 = \sqrt{a} (a > 0)$, $x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}$ 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求出其值.
5. ★★★ 设 $x_1 = a \geq 0, y_1 = b \geq 0, a \leq b, x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} (n = 1, 2, \dots)$ 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$
6. ★★ 设 $\{x_n\}$ 为数列, 则下列数据结论正确的是 ()
① 若 $\{\arctan x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛
② 若 $\{\arctan x_n\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛
③ 若 $x_n \in [-1, 1]$, 且 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{\arctan x_n\}$ 收敛
④ 若 $x_n \in [-1, 1]$, 且 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{\arctan x_n\}$ 收敛
A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④
7. ★ 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2}{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1 + x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$
8. ★ 设 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \underline{\hspace{2cm}}$

9. $\star\star$ 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ a[x] + \frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})} \right\} = b$ 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}, b = \underline{\hspace{1cm}}$
10. \star 设 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_{n+2} = \frac{1}{2}(x_n + x_{n+1})$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$
11. $\star\star\star$ 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$ 证明
- (I) 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2})$
- (II) 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{n}) (n \geq 2, n \in \mathbb{N})$
12. $\star\star\star$ (2011. 数一)
- (I) 证明 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$
- (II) 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right)$ 存在

1.2 一元函数微分学/积分学 (除证明题)/多元函数微分学

1. \star 设 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 均存在, 则下列结论正确的是 ()
- A. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在 B. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续
- C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0)$ 存在 D. $f(x, y)$ 在去心邻域 (x_0, y_0) 内有定义
2. \star 设 $z = (1 + xy)^y$, 则 $dz|_{1,1} = \underline{\hspace{1cm}}$
3. $\star\star$ 设 $\begin{cases} y = f(x, t) \\ F(x, y, t) = 0 \end{cases}$ f, F 有一阶连续偏导数, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{1cm}}$
4. $\star\star$ 设 $y = f(x, t), t = t(x, t)$ 由方程 $G(x, y, t) = 0$ 确定, f, G 可微, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{1cm}}$
5. \star 设 $z = z(x, y)$ 有方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定, 则 $dz|_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}} = \underline{\hspace{1cm}}$
6. \star 曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $P(2, 1, 4)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 法线方程 $\underline{\hspace{1cm}}$
7. \star 求 $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 的极值
8. $\star\star$ 求双曲线 $xy = 4$ 与直线 $2x + y = 1$ 之间的最短距离

1.3 空间解析几何/多元函数积分学

1. \star 设向量 $\vec{a} = (1, 2, 1), \vec{b} = (-1, 0, 2), \vec{c} = (0, k, -3)$ 共面, 则 $k = \underline{\hspace{1cm}}$

2. ** 设非零向量 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ 满足 $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ 与 $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ 的模相等, 则必有 ()

A. $\vec{\alpha} - \vec{\beta} = \vec{\alpha} + \vec{\beta}$ B. $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$ C. $\vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \vec{0}$ D. $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$

3. ** 直线 $L_1: \begin{cases} x-1=0 \\ y=z \end{cases}$ 与 $L_2: \begin{cases} x+2y=0 \\ z+2=0 \end{cases}$ 的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}$

4. ** 设 α, β 均为单位向量, 其夹角为 $\frac{\pi}{6}$ 则 $\alpha + 2\beta$ 与 $3\alpha + \beta$ 为邻边的平行四边形的面积为

$\underline{\hspace{2cm}}$

5. ** 设 α, β 是非零常向量, 夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 且 $|\beta| = 2$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\alpha + x\beta| - |\alpha|}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$

6. * 求平行于平面 $x + y + z = 9$ 且与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 相切的平面方程.

7. * 设平面 π 过直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 且与平面 $\pi_1: x-4y-8z+12=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 求平面 π 的方程

8. * 求与直线 $L_1: x+2=3-y=z+1$ 与 $L_2: \frac{x+4}{2} = y = \frac{z-4}{3}$ 都垂直相交的直线方程

9. * 求直线 $L_1: \frac{x-3}{2} = y = \frac{z-1}{0}$ 与 $L_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{0} = z$ 的公垂线方程

10. ** 求直线 $L: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{1}$ 绕直线 $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 旋转一周所得到的曲面方程

1.4 常微分方程

1.5 无穷级数

1.6 证明题