

# Sobre os axiomas das teorias matemáticas

JÚLIO C. V. BARCZYSZYN

Universidade Federal de Santa Catarina

6 de setembro, 2024

Apresentação para a disciplina **Seminários I** (MTM3581) no semestre 2024-2

Mas...

O que são teorias *matemáticas*? Aliás, o que são *teorias*?


# Roteiro

Motivação: *mundo* vs. teoria(s)

Teoremas de representação: *concreto* vs. abstrato

Teorema de Representação de Stone

# Motivação: *mundo* vs. teoria(s)



# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...

## Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem

## Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*

# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*
- Feliz com sua nova empreitada, ele conta ao orientador



# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*
- Feliz com sua nova empreitada, ele conta ao orientador
- E é pego desprevenido :o

# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*
- Feliz com sua nova empreitada, ele conta ao orientador
- E é pego desprevenido :o
- Assim que termina de explicar, o orientador lhe pergunta:

# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*
- Feliz com sua nova empreitada, ele conta ao orientador
- E é pego desprevenido :o
- Assim que termina de explicar, o orientador lhe pergunta:  
quais *criaturas* se comportam de acordo com os axiomas?

# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*
- Feliz com sua nova empreitada, ele conta ao orientador
- E é pego desprevenido :o
- Assim que termina de explicar, o orientador lhe pergunta:  
quais *criaturas* se comportam de acordo com os axiomas?

# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*
- Feliz com sua nova empreitada, ele conta ao orientador
- E é pego desprevenido :o
- Assim que termina de explicar, o orientador lhe pergunta:  
quais *criaturas* se comportam de acordo com os axiomas?
- Ele fica em choque! Vai para casa encucado

# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*
- Feliz com sua nova empreitada, ele conta ao orientador
- E é pego desprevenido :o
- Assim que termina de explicar, o orientador lhe pergunta:  
quais *criaturas* se comportam de acordo com os axiomas?
- Ele fica em choque! Vai para casa encucado
- Uma série de perguntas agora o assombram:

# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*
- Feliz com sua nova empreitada, ele conta ao orientador
- E é pego desprevenido :o
- Assim que termina de explicar, o orientador lhe pergunta:  
    quais *criaturas* se comportam de acordo com os axiomas?
- Ele fica em choque! Vai para casa encucado
- Uma série de perguntas agora o assombram:
- Como assim quais criaturas?

# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é *só* uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*
- Feliz com sua nova empreitada, ele conta ao orientador
- E é pego desprevenido :o
- Assim que termina de explicar, o orientador lhe pergunta:  
    quais *criaturas* se comportam de acordo com os axiomas?
- Ele fica em choque! Vai para casa encucado
- Uma série de perguntas agora o assombram:
- Como assim quais criaturas?
- Matemática não era *só* uma linguagem?



# Primeiro, uma anedota

- Vamos imaginar o seguinte cenário...
- Um *jovem* pesquisador pensa que Matemática é só uma linguagem
- Um dia, ele decide criar sua própria *teoria axiomática*
- Feliz com sua nova empreitada, ele conta ao orientador
- E é pego desprevenido :o
- Assim que termina de explicar, o orientador lhe pergunta:  
    quais *criaturas* se comportam de acordo com os axiomas?
- Ele fica em choque! Vai para casa encucado
- Uma série de perguntas agora o assombram:
- Como assim quais criaturas?
- Matemática não era só uma linguagem?
- Se preocupar com o “mundo” e “quais criaturas habitam nele”?

Mudando de assunto...

O que *são* os números naturais?

# Dando nome aos bois

- Axiomas vs. modelos (estruturas que satisfazem axiomas)

# Dando nome aos bois

- Axiomas vs. modelos (estruturas que satisfazem axiomas)
- Os matemáticos às vezes chamam modelos de *exemplos*:  
    “( $\mathbb{R}^2, +, \cdot$ ) é um exemplo de espaço vetorial!”
- Modelos vs. realidade

# Dando nome aos bois

- Axiomas vs. modelos (estruturas que satisfazem axiomas)
- Os matemáticos às vezes chamam modelos de *exemplos*:  
    “(  $\mathbb{R}^2$ , +,  $\cdot$  ) é um exemplo de espaço vetorial!”
- Modelos vs. realidade
- Usualmente, as *coisas das quais falamos* não são os axiomas!

# Dando nome aos bois

- Axiomas vs. modelos (estruturas que satisfazem axiomas)
- Os matemáticos às vezes chamam modelos de *exemplos*:  
    “(  $\mathbb{R}^2$ , +,  $\cdot$  ) é um exemplo de espaço vetorial!”
- Modelos vs. realidade
- Usualmente, as *coisas das quais falamos* não são os axiomas!
- Então o que são os números naturais?

# Dando nome aos bois

- Axiomas vs. modelos (estruturas que satisfazem axiomas)
- Os matemáticos às vezes chamam modelos de *exemplos*:  
    “(  $\mathbb{R}^2$ , +,  $\cdot$  ) é um exemplo de espaço vetorial!”
- Modelos vs. realidade
- Usualmente, as *coisas das quais falamos* não são os axiomas!
- Então o que são os números naturais?
- Um conjunto? Um monoide? Nada disso?

# Dando nome aos bois

- Axiomas vs. modelos (estruturas que satisfazem axiomas)
- Os matemáticos às vezes chamam modelos de *exemplos*:  
    “(  $\mathbb{R}^2$ , +,  $\cdot$  ) é um exemplo de espaço vetorial!”
- Modelos vs. realidade
- Usualmente, as *coisas das quais falamos* não são os axiomas!
- Então o que são os números naturais?
- Um conjunto? Um monoide? Nada disso?
- Inclui o zero? O que *é* o zero?



## Sobre a *utilidade* de estudos fundacionais

- Essa questão pode parecer irrespondível, mas **nada inútil**

## Sobre a *utilidade* de estudos fundacionais

- Essa questão pode parecer irrespondível, mas **nada inútil**
- Ao entendermos a dificuldade em responder tal questão, entendemos a pertinência do **método axiomático**

## Sobre a *utilidade* de estudos fundacionais

- Essa questão pode parecer irrespondível, mas **nada inútil**
- Ao entendermos a dificuldade em responder tal questão, entendemos a pertinência do **método axiomático**
- Nos séculos XIX-XX, a comunidade matemática percebe que não tinha *certas* respostas sobre a existência de *certos* objetos

## Sobre a *utilidade* de estudos fundacionais

- Essa questão pode parecer irrespondível, mas **nada inútil**
- Ao entendermos a dificuldade em responder tal questão, entendemos a pertinência do **método axiomático**
- Nos séculos XIX-XX, a comunidade matemática percebe que não tinha *certas* respostas sobre a existência de *certos* objetos
- Isso influencia o surgimento da Teoria de Conjuntos, etc.

## Sobre a *utilidade* de estudos fundacionais

- Essa questão pode parecer irrespondível, mas **nada inútil**
- Ao entendermos a dificuldade em responder tal questão, entendemos a pertinência do **método axiomático**
- Nos séculos XIX-XX, a comunidade matemática percebe que não tinha *certas* respostas sobre a existência de *certos* objetos
- Isso influencia o surgimento da Teoria de Conjuntos, etc.
- Muitas pessoas se dedicaram aos fundamentos da Aritmética, mas os axiomas “dos números naturais” leva o nome de Peano

# Axiomas de Peano: teoria *dos* números naturais?

- Há muitas maneiras de apresentar os Axiomas de Peano

# Axiomas de Peano: teoria *dos* números naturais?

- Há muitas maneiras de apresentar os Axiomas de Peano
- Faremos uma apresentação intuitiva deles

# Axiomas de Peano: teoria *dos* números naturais?

- Há muitas maneiras de apresentar os Axiomas de Peano
- Faremos uma apresentação intuitiva deles
- Que *ingredientes* constituem os números naturais?
  - Há um *primeiro número*.



# Axiomas de Peano: teoria *dos* números naturais?

- Há muitas maneiras de apresentar os Axiomas de Peano
- Faremos uma apresentação intuitiva deles
- Que *ingredientes* constituem os números naturais?
  - Há um *primeiro número*.
  - Há uma função *sucessor*  $n \mapsto n + 1$  ( $n$  é dito antecessor de  $n + 1$ ).
  - Enfatizando, esse primeiro elemento não tem antecessor.

# Axiomas de Peano: teoria *dos* números naturais?

- Há muitas maneiras de apresentar os Axiomas de Peano
- Faremos uma apresentação intuitiva deles
- Que *ingredientes* constituem os números naturais?
  - Há um *primeiro número*.
  - Há uma função *sucessor*  $n \mapsto n + 1$  ( $n$  é dito antecessor de  $n + 1$ ).
  - Enfatizando, esse primeiro elemento não tem antecessor.
  - Dois números com mesmo sucessor são iguais.

# Axiomas de Peano: teoria *dos* números naturais?

- Há muitas maneiras de apresentar os Axiomas de Peano
- Faremos uma apresentação intuitiva deles
- Que *ingredientes* constituem os números naturais?
  - Há um *primeiro número*.
  - Há uma função *sucessor*  $n \mapsto n + 1$  ( $n$  é dito antecessor de  $n + 1$ ).
  - Enfatizando, esse primeiro elemento não tem antecessor.
  - Dois números com mesmo sucessor são iguais.
  - Princípio de Indução: se o primeiro elemento satisfaz uma propriedade, e todo número após ele também, então todos os números naturais satisfazem essa propriedade.
- Mas peraí... e a pergunta do orientador?
- A resposta vem com Cantor, Dedekind, von Neumann, etc.

## Resumindo...

- O *fazer teórico* parece com algo, esquematicamente, assim:

## Resumindo...

- O *fazer teórico* parece com algo, esquematicamente, assim:
- Primeiro, temos um domínio de estudo pretendido

## Resumindo...

- O *fazer teórico* parece com algo, esquematicamente, assim:
- Primeiro, temos um domínio de estudo pretendido
- É difícil dizer *o que é* precisamente, pois se soubéssemos, não precisaríamos de uma *teoria* pra começo de conversa!

## Resumindo...

- O *fazer teórico* parece com algo, esquematicamente, assim:
- Primeiro, temos um domínio de estudo pretendido
- É difícil dizer *o que é* precisamente, pois se soubéssemos, não precisaríamos de uma *teoria* pra começo de conversa!
- Anotamos uma lista “pequena” de sentenças sobre: os axiomas

## Resumindo...

- O *fazer teórico* parece com algo, esquematicamente, assim:
- Primeiro, temos um domínio de estudo pretendido
- É difícil dizer *o que é* precisamente, pois se soubéssemos, não precisaríamos de uma *teoria* pra começo de conversa!
- Anotamos uma lista “pequena” de sentenças sobre: os axiomas
- Este passo não é nada direto. É preciso muito trabalho até entendermos quais deveriam ser as sentenças que importam





## Resumindo...

- O *fazer teórico* parece com algo, esquematicamente, assim:
- Primeiro, temos um domínio de estudo pretendido
- É difícil dizer *o que é* precisamente, pois se soubéssemos, não precisaríamos de uma *teoria* pra começo de conversa!
- Anotamos uma lista “pequena” de sentenças sobre: os axiomas
- Este passo não é nada direto. É preciso muito trabalho até entendermos quais deveriam ser as sentenças que importam
- Aceitamos um tipo de fundamento matemático

## Resumindo...

- O *fazer teórico* parece com algo, esquematicamente, assim:
- Primeiro, temos um domínio de estudo pretendido
- É difícil dizer *o que é* precisamente, pois se soubéssemos, não precisaríamos de uma *teoria* pra começo de conversa!
- Anotamos uma lista “pequena” de sentenças sobre: os axiomas
- Este passo não é nada direto. É preciso muito trabalho até entendermos quais deveriam ser as sentenças que importam
- Aceitamos um tipo de fundamento matemático
- Neste fundamento, que dá a *ontologia matemática*, procuramos objetos, coisas, estruturas, que satisfazem a lista

# Visualizando com bolos :p

"Atorials"	"modelos"	"domínios"
<p data-bbox="225 370 321 412">receita</p> 	<p data-bbox="536 370 664 422">conjuntos</p> <p data-bbox="628 433 724 484"><math>(B, I)</math></p> <p data-bbox="591 515 691 567"><math>(B', I')</math></p> <p data-bbox="710 588 810 640"><math>(B'', I'')</math></p>	

## E como ficam os estudos *puramente* matemáticos?

- Modelos *de uma teoria* são estruturas que satisfazem os axiomas



## E como ficam os estudos *puramente* matemáticos?

- Modelos *de uma teoria* são estruturas que satisfazem os axiomas
- Porém, é possível nos depararmos com estruturas sem que seja necessário ou apropriado chamar de “modelo” de alguma teoria

## E como ficam os estudos *puramente* matemáticos?

- Modelos *de uma teoria* são estruturas que satisfazem os axiomas
- Porém, é possível nos depararmos com estruturas sem que seja necessário ou apropriado chamar de “modelo” de alguma teoria
- Podemos nos deparar com  $\mathbb{Z}$  antes de ter uma teoria matemática (e portanto sem ter os modelos dessa teoria) a disposição
- Assim, a “imagem” que temos do *fazer matemático* é algo como:

# Visualizando sem bolos :(

"teoria"	"modelos"	"domínios"
axiomas 	conjuntos $(\mathbb{R}, +)$ $(\mathbb{Q}, +)$ $(\mathbb{C}/\mathbb{Q}, \cdot)$	

# Alguns comentários

- Confeiteiros abstraem de exemplos **concretos** certas receitas e depois outros podem estudar “as consequências dessas receitas”



# Alguns comentários

- Confeiteiros abstraem de exemplos **concretos** certas receitas e depois outros podem estudar “as consequências dessas receitas”
- Biólogos quando falam de características de tigres, em seus livros e artigos, esperam estar listando características de **algo**

# Alguns comentários

- Confeiteiros abstraem de exemplos **concretos** certas receitas e depois outros podem estudar “as consequências dessas receitas”
- Biólogos quando falam de características de tigres, em seus livros e artigos, esperam estar listando características de **algo**
- Parece que matemáticos, através da abstração de casos **concretos**, criam teorias **abstratas** que têm como modelos os casos concretos

# Alguns comentários

- Confeiteiros abstraem de exemplos **concretos** certas receitas e depois outros podem estudar “as consequências dessas receitas”
- Biólogos quando falam de características de tigres, em seus livros e artigos, esperam estar listando características de **algo**
- Parece que matemáticos, através da abstração de casos **concretos**, criam teorias **abstratas** que têm como modelos os casos concretos
- Resumindo tudo isso num bordão:

**matemáticas(os) são as(os) biólogas(os) das coisas abstratas**

# Alguns comentários

- Confeiteiros abstraem de exemplos **concretos** certas receitas e depois outros podem estudar “as consequências dessas receitas”
- Biólogos quando falam de características de tigres, em seus livros e artigos, esperam estar listando características de **algo**
- Parece que matemáticos, através da abstração de casos **concretos**, criam teorias **abstratas** que têm como modelos os casos concretos
- Resumindo tudo isso num bordão:

**matemáticas(os) são as(os) biólogas(os) das coisas abstratas**

- **Pergunta:** como saber quais axiomas escolher?

## Teoremas de representação: *concreto* vs. abstrato

- Consideremos um conjunto, por exemplo,  $X = \mathbb{N}$ .

## Teoremas de representação: *concreto* vs. abstrato

- Consideremos um conjunto, por exemplo,  $X = \mathbb{N}$ .
- Afirmação: poxa, *bijeções* são tão legais, úteis e importantes!

## Teoremas de representação: *concreto* vs. abstrato

- Consideremos um conjunto, por exemplo,  $X = \mathbb{N}$ .
- Afirmação: poxa, *bijeções* são tão legais, úteis e importantes!
- Seja, então,  $S(X)$  o conjunto de todas as bijeções de  $X$  em  $X$ .

# Teoremas de representação: *concreto* vs. abstrato

- Consideremos um conjunto, por exemplo,  $X = \mathbb{N}$ .
- Afirmação: poxa, *bijeções* são tão legais, úteis e importantes!
- Seja, então,  $S(X)$  o conjunto de todas as bijeções de  $X$  em  $X$ .
- Estudando o conjunto  $S(X)$  (com  $\circ$ ), percebemos que

S1. Existe uma função que faz papel de identidade,  $id_X: X \rightarrow X$ .

S2. Toda função tem inversa.

S3. A composição de funções  $\circ$  é associativa.

- Neste caso, há uma estrutura **concreta**,  $(S(X), \circ)$



# Teoremas de representação: *concreto* vs. abstrato

- Consideremos um conjunto, por exemplo,  $X = \mathbb{N}$ .
- Afirmação: poxa, *bijeções* são tão legais, úteis e importantes!
- Seja, então,  $S(X)$  o conjunto de todas as bijeções de  $X$  em  $X$ .
- Estudando o conjunto  $S(X)$  (com  $\circ$ ), percebemos que

S1. Existe uma função que faz papel de identidade,  $id_X: X \rightarrow X$ .

S2. Toda função tem inversa.

S3. A composição de funções  $\circ$  é associativa.

- Neste caso, há uma estrutura **concreta**,  $(S(X), \circ)$
- Aparições: determinantes, matemática discreta, etc.

## Teoremas de representação: *concreto* vs. abstrato

- Poderíamos ter escolhido outro  $X$ ...

## Teoremas de representação: *concreto* vs. *abstrato*

- Poderíamos ter escolhido outro  $X$ ...
- Seria conveniente estudar os  $S(X)$  tal como *biólogos estudam tigres*

# Teoremas de representação: *concreto* vs. *abstrato*

- Poderíamos ter escolhido outro  $X$ ...
- Seria conveniente estudar os  $S(X)$  tal como *biólogos estudam tigres*
- Vamos criar uma teoria sobre os  $S(X)$ : a teoria de *grupos*!

# Teoremas de representação: *concreto* vs. *abstrato*

- Poderíamos ter escolhido outro  $X$ ...
- Seria conveniente estudar os  $S(X)$  tal como *biólogos estudam tigres*
- Vamos criar uma teoria sobre os  $S(X)$ : a teoria de *grupos*!
- Dizemos que  $(G, *)$  é um **grupo** quando
  - G1. Existe um elemento de  $G$  que faz papel de identidade.
  - G2. Todo elemento de  $G$  tem inverso segundo  $*$ .
  - G3. A operação  $*$  é associativa.
- Como  $S(X)$  motivou a teoria, é chamado de *grupo concreto*.

# Teoremas de representação: *concreto* vs. *abstrato*

- Poderíamos ter escolhido outro  $X$ ...
- Seria conveniente estudar os  $S(X)$  tal como *biólogos estudam tigres*
- Vamos criar uma teoria sobre os  $S(X)$ : a teoria de *grupos*!
- Dizemos que  $(G, *)$  é um **grupo** quando

G1. Existe um elemento de  $G$  que faz papel de identidade.

G2. Todo elemento de  $G$  tem inverso segundo  $*$ .

G3. A operação  $*$  é associativa.

- Como  $S(X)$  motivou a teoria, é chamado de *grupo concreto*.
- Será que G1-G3 “alcança criaturas indesejados”?

# Teoremas de representação: *concreto* vs. *abstrato*

- Poderíamos ter escolhido outro  $X$ ...
- Seria conveniente estudar os  $S(X)$  tal como *biólogos estudam tigres*
- Vamos criar uma teoria sobre os  $S(X)$ : a teoria de *grupos*!
- Dizemos que  $(G, *)$  é um **grupo** quando

G1. Existe um elemento de  $G$  que faz papel de identidade.

G2. Todo elemento de  $G$  tem inverso segundo  $*$ .

G3. A operação  $*$  é associativa.

- Como  $S(X)$  motivou a teoria, é chamado de *grupo concreto*.
- Será que G1-G3 “alcança criaturas indesejados”?
- Precisamos de um *teorema de representação*:

## Teorema de Representação de Cayley

Todo grupo é isomorfo a um subgrupo de  $S(X)$  para algum  $X$ .

# Teorema de Representação de Stone

- A história é parecida para *álgebras de Boole*.
- Lembremos que um conjunto das partes  $P(X)$  satisfaz

$$\begin{aligned}Y \cup \emptyset &= Y, & Y \cap X &= Y, & Y \cup Y &= Y, & Y \cap Y &= Y, \\(Y \cup Z)^c &= Y^c \cap Z^c, & (Y \cap Z)^c &= Y^c \cup Z^c, \\Y \cup Z &= Z \cup Y, & Y \cap Z &= Z \cap Y, \\(Y \cup Z) \cup W &= Y \cup (Z \cup W), & (Y \cap Z) \cap W &= Y \cap (Z \cap W), \\Y \cup (Z \cap W) &= (Y \cup Z) \cap (Y \cup W), & Y \cap (Z \cup W) &= (Y \cap Z) \cup (Y \cap W), \\Y \cup Y^c &= X, & Y \cap Y^c &= \emptyset,\end{aligned}$$

para todos  $Y, Z$  e  $W$  subconjuntos de  $X$ .



# Teorema de Representação de Stone

- A história é parecida para *álgebras de Boole*.
- Lembremos que um conjunto das partes  $P(X)$  satisfaz

$$\begin{aligned}Y \cup \emptyset &= Y, & Y \cap X &= Y, & Y \cup Y &= Y, & Y \cap Y &= Y, \\(Y \cup Z)^c &= Y^c \cap Z^c, & (Y \cap Z)^c &= Y^c \cup Z^c, \\Y \cup Z &= Z \cup Y, & Y \cap Z &= Z \cap Y, \\(Y \cup Z) \cup W &= Y \cup (Z \cup W), & (Y \cap Z) \cap W &= Y \cap (Z \cap W), \\Y \cup (Z \cap W) &= (Y \cup Z) \cap (Y \cup W), & Y \cap (Z \cup W) &= (Y \cap Z) \cup (Y \cap W), \\Y \cup Y^c &= X, & Y \cap Y^c &= \emptyset,\end{aligned}$$

para todos  $Y, Z$  e  $W$  subconjuntos de  $X$ .

- A teoria das álgebra de Boole é motivada por  $P(X)$ .
- $P(X)$  são os exemplos concretos dessa teoria.

# Teorema de Representação de Stone

Sejam  $B$  um conjunto,  $\vee, \wedge$  duas operações binárias,  $b \mapsto \neg b$  uma operação unária e  $0, 1 \in B$ . Dizemos que  $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$  é uma **álgebra de Boole** se, para todos  $a, b, c \in B$ , satisfaz:

B1.  $a \vee 0 = a,$  (elementos neutros de  $\vee$  e  $\wedge$ )

$$a \wedge 1 = a$$

B2.  $a \vee a = a,$  (idempotência de  $\vee$  e  $\wedge$ )

$$a \wedge a = a$$

B3.  $\neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b,$  (Leis de De Morgan)

$$\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b$$

B4.  $a \vee b = b \vee a,$  (comutatividade de  $\vee$  e  $\wedge$ )

$$a \wedge b = b \wedge a$$

# Teorema de Representação de Stone

B5.  $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c),$  (associatividade de  $\vee$  e  $\wedge$ )

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

B6.  $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$  (distributividade)

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

B7.  $a \vee \neg a = 1,$  (Terceiro Excluído)

$$a \wedge \neg a = 0$$

Chamamos  $a \wedge b$  de **ínfimo** de  $a$  e  $b$  e  $a \vee b$  de **supremo** de  $a$  e  $b$ .

# Teorema de Representação de Stone

- B5.  $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c),$  (associatividade de  $\vee$  e  $\wedge$ )  
 $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$
- B6.  $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$  (distributividade)  
 $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$
- B7.  $a \vee \neg a = 1,$  (Terceiro Excluído)  
 $a \wedge \neg a = 0$

Chamamos  $a \wedge b$  de **ínfimo** de  $a$  e  $b$  e  $a \vee b$  de **supremo** de  $a$  e  $b$ .

## Teorema de Representação de Stone

Toda álgebra de Boole é isomorfa a uma subálgebra de  $P(X)$  para algum  $X$ .

## Quem foi Stone?



**Marshall Harvey Stone** (1903-1989) foi um lógico e matemático americano que fez contribuições cruciais para o desenvolvimento da matemática no século XX. Na década de 30, vive seu “período de ouro”. Nessa época, entre outras coisas, estuda a conexão entre álgebras de Boole e Topologia.

Obrigado pela atenção.

# Referências principais

Júlio C. V. Barczyszyn  
Dualidade de Stone  
[Repositório UFSC, 2022](#)

Hans Halvorson  
The Logic in Philosophy of Science  
[Cambridge University Press, 2019](#)

Décio Krause  
Introdução aos Fundamentos Axiomáticos da Ciência  
[Editora Pedagógica e Universitária, 2002](#)

Décio Krause & Jonas R. Becker Arenhart  
The Logical Foundations of Scientific Theories  
[Routledge, 2016](#)

Cezar A. Mortari  
Introdução à Lógica  
[Editora UNESP, 2021](#)