# Verificación de smart contracts en Marlowe para la blockchain Cardano

#### Julián Ferres

Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires.

28 de julio de 2022





## Índice de Contenidos

- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía



28 de julio de 2022

## Índice de contenidos

- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía





Las cadenas de bloques, conocidas en inglés como blockchains, son estructuras de datos en las cuales la información se divide en conjuntos (bloques) que cuentan con información adicional relativa a bloques previos de la cadena.





Las cadenas de bloques, conocidas en inglés como blockchains, son estructuras de datos en las cuales la información se divide en conjuntos (bloques) que cuentan con información adicional relativa a bloques previos de la cadena.

Con esta organización relativa, y con ayuda de técnicas criptográficas, la información de un bloque solo puede ser alterada modificando todos los bloques anteriores.






Las cadenas de bloques, conocidas en inglés como blockchains, son estructuras de datos en las cuales la información se divide en conjuntos (bloques) que cuentan con información adicional relativa a bloques previos de la cadena.

Con esta organización relativa, y con ayuda de técnicas criptográficas, la información de un bloque solo puede ser alterada modificando todos los bloques anteriores.

Esta propiedad facilita su aplicación en un entorno distribuido, de manera tal que la cadena de bloques puede modelar una base de datos pública no relacional, que contenga un registro histórico irrefutable de información.





Las cadenas de bloques, conocidas en inglés como blockchains, son estructuras de datos en las cuales la información se divide en conjuntos (bloques) que cuentan con información adicional relativa a bloques previos de la cadena.

Con esta organización relativa, y con ayuda de técnicas criptográficas, la información de un bloque solo puede ser alterada modificando todos los bloques anteriores.

Esta propiedad facilita su aplicación en un entorno distribuido, de manera tal que la cadena de bloques puede modelar una base de datos pública no relacional, que contenga un registro histórico irrefutable de información.

En la práctica esta técnica ha permitido la implementación de un registro contable o ledger distribuido que soporta y garantiza la seguridad de transacciones y dinero digital. ... ... UBA file.




Figura: Representación simplificada de los datos en un bloque de la cadena. Extraída de [Brünjes and Vinogradova, 2019].



Las criptomonedas son activos digitales que se almacenan en el ledger y están diseñadas para servir como medio de intercambio de bienes o servicios.





Las criptomonedas son activos digitales que se almacenan en el ledger y están diseñadas para servir como medio de intercambio de bienes o servicios.

Los ledgers de blockchain son utilizados como tecnología subyacente para la creación de criptomonedas en un entorno descentralizado.





Las criptomonedas son activos digitales que se almacenan en el ledger y están diseñadas para servir como medio de intercambio de bienes o servicios.

Los ledgers de blockchain son utilizados como tecnología subyacente para la creación de criptomonedas en un entorno descentralizado.

Los protocolos de blockchain utilizan técnicas criptográficas rigurosas para permitir la creación de criptomonedas, asegurar y verificar la propiedad de las mismas y los registros de movimiento de fondos.





Las criptomonedas son activos digitales que se almacenan en el ledger y están diseñadas para servir como medio de intercambio de bienes o servicios.

Los ledgers de blockchain son utilizados como tecnología subyacente para la creación de criptomonedas en un entorno descentralizado.

Los protocolos de blockchain utilizan técnicas criptográficas rigurosas para permitir la creación de criptomonedas, asegurar y verificar la propiedad de las mismas y los registros de movimiento de fondos.

El precio de la criptomoneda no está controlado por un gobierno o una institución financiera centralizada. Se define por su valor, la correlación con las cifras del mundo real y está impulsado por la oferta y la demanda del mercado.



Un contrato inteligente o *smart contract* es un acuerdo digital automatizado.






Un contrato inteligente o *smart contract* es un acuerdo digital automatizado.

Los mismos están escritos en código, rastrean, verifican y ejecutan las transacciones de un contrato entre varias partes.





Un contrato inteligente o *smart contract* es un acuerdo digital automatizado.

Los mismos están escritos en código, rastrean, verifican y ejecutan las transacciones de un contrato entre varias partes.

Las transacciones del contrato se ejecutan automáticamente mediante el código del smart contract cuando se cumplen las condiciones predeterminadas. Esencialmente, un contrato inteligente es un programa cuyas entradas y salidas son acciones en una cadena de bloques.





Un contrato inteligente o *smart contract* es un acuerdo digital automatizado.

Los mismos están escritos en código, rastrean, verifican y ejecutan las transacciones de un contrato entre varias partes.

Las transacciones del contrato se ejecutan automáticamente mediante el código del smart contract cuando se cumplen las condiciones predeterminadas. Esencialmente, un contrato inteligente es un programa cuyas entradas y salidas son acciones en una cadena de bloques.

Los smart contracts son auto-ejecutables y no requieren las acciones o la presencia de terceros. El código del contrato inteligente se almacena y distribuye en la *blockchain*, lo que lo hace transparente e irreversible.

## Índice de contenidos

- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía









■ La primera generación de blockchains (con Bitcoin como gran representante) ofrece ledgers descentralizados para la transferencia segura de criptomonedas.



■ La primera generación de blockchains (con Bitcoin como gran representante) ofrece ledgers descentralizados para la transferencia segura de criptomonedas. Sin embargo, tales blockchains no proporcionaron un entorno funcional para la liquidación de acuerdos complejos y el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dApps).





- La primera generación de blockchains (con Bitcoin como gran representante) ofrece ledgers descentralizados para la transferencia segura de criptomonedas. Sin embargo, tales blockchains no proporcionaron un entorno funcional para la liquidación de acuerdos complejos y el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dApps).
- La segunda generación (cuyo ejemplo más conocido es Ethereum) proporcionó soluciones mejoradas para redactar y ejecutar contratos inteligentes, desarrollar aplicaciones y crear diferentes tipos de tokens.



- La primera generación de blockchains (con Bitcoin como gran representante) ofrece ledgers descentralizados para la transferencia segura de criptomonedas. Sin embargo, tales blockchains no proporcionaron un entorno funcional para la liquidación de acuerdos complejos y el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dApps).
- La segunda generación (cuyo ejemplo más conocido es Ethereum) proporcionó soluciones mejoradas para redactar y ejecutar contratos inteligentes, desarrollar aplicaciones y crear diferentes tipos de tokens. Sin embargo, la segunda generación de cadenas de bloques a menudo enfrenta problemas en términos de escalabilidad.



Cardano se concibe como la cadena de bloques de tercera generación.

La misma combina las propiedades de las generaciones anteriores y ofrece las siguientes propiedades:





Cardano se concibe como la cadena de bloques de tercera generación.

La misma combina las propiedades de las generaciones anteriores y ofrece las siguientes propiedades:

Seguridad





Cardano se concibe como la cadena de bloques de tercera generación.

La misma combina las propiedades de las generaciones anteriores y ofrece las siguientes propiedades:

- Seguridad
- **Escalabilidad**: Rendimiento de transacciones, escala de datos, ancho de banda de la red.






Cardano se concibe como la cadena de bloques de tercera generación.

La misma combina las propiedades de las generaciones anteriores y ofrece las siguientes propiedades:

- Seguridad
- **Escalabilidad**: Rendimiento de transacciones, escala de datos, ancho de banda de la red.
- Funcionalidad: Además del procesamiento de transacciones, la cadena de bloques debe proporcionar todos los medios para la liquidación de acuerdos comerciales.





Cardano se concibe como la cadena de bloques de tercera generación.


La misma combina las propiedades de las generaciones anteriores y ofrece las siguientes propiedades:

- Seguridad
- **Escalabilidad**: Rendimiento de transacciones, escala de datos, ancho de banda de la red.
- Funcionalidad: Además del procesamiento de transacciones, la cadena de bloques debe proporcionar todos los medios para la liquidación de acuerdos comerciales.
- Desarrollo e Intregración: Es importante asegurarse que la blockchain esté en constante desarrollo en términos de sostenibilidad y sea interoperable con otras blockchains e instituciones financieras.
  .UBA fiub



Cada ledger de blockchain tiene su criptomoneda subyacente o moneda nativa. Ada es la moneda nativa o principal en Cardano. Esto significa que ada es la principal unidad de pago en Cardano.





Cada ledger de blockchain tiene su criptomoneda subyacente o moneda nativa. Ada es la moneda nativa o principal en Cardano. Esto significa que ada es la principal unidad de pago en Cardano.

Cardano también admite la creación de tokens nativos: activos digitales que se crean para fines específicos.





Cada ledger de blockchain tiene su criptomoneda subvacente o moneda nativa. Ada es la moneda nativa o principal en Cardano. Esto significa que ada es la principal unidad de pago en Cardano.

Cardano también admite la creación de tokens nativos: activos digitales que se crean para fines específicos.

Por lo tanto los usuarios, desarrolladores y empresas pueden usar la cadena de bloques de Cardano para crear tokens que representen una huella de valor.





Cada ledger de blockchain tiene su criptomoneda subyacente o moneda nativa. Ada es la moneda nativa o principal en Cardano. Esto significa que ada es la principal unidad de pago en Cardano.

Cardano también admite la creación de **tokens nativos**: activos digitales que se crean para fines específicos.

Por lo tanto los usuarios, desarrolladores y empresas pueden usar la cadena de bloques de Cardano para crear tokens que representen una huella de valor.

Un token puede ser **fungible** (intercambiable) o **no fungible** (único) y actuar como unidad de pago, recompensa, activo comercial o contenedor de información.



## Índice de contenidos

- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía





### Contratos Financieros

Los contratos financieros son acuerdos legales entre dos (o más) partes sobre el futuro intercambio de dinero. Dichos acuerdos legales se definen sin ambigüedades por medio de un conjunto de términos y lógica contractual.





### Contratos Financieros

Los contratos financieros son acuerdos legales entre dos (o más) partes sobre el futuro intercambio de dinero. Dichos acuerdos legales se definen sin ambigüedades por medio de un conjunto de términos y lógica contractual.

Como resultado, los mismos pueden describirse matemáticamente y representarse mediante algoritmos.





Los beneficios de representar contratos financieros de esta forma son múltiples:





Los beneficios de representar contratos financieros de esta forma son múltiples:

Tradicionalmente, el procesamiento de transacciones ha sido un campo en el que se pueden lograr mejoras de eficiencia mediante la automatización de contratos.





Los beneficios de representar contratos financieros de esta forma son múltiples:

- Tradicionalmente, el procesamiento de transacciones ha sido un campo en el que se pueden lograr mejoras de eficiencia mediante la automatización de contratos.
- El análisis financiero se basa en la disponibilidad de representaciones computables de estos acuerdos, donde a menudo se utilizan aproximaciones analíticas.





Los beneficios de representar contratos financieros de esta forma son múltiples:

- Tradicionalmente, el procesamiento de transacciones ha sido un campo en el que se pueden lograr mejoras de eficiencia mediante la automatización de contratos.
- El análisis financiero se basa en la disponibilidad de representaciones computables de estos acuerdos, donde a menudo se utilizan aproximaciones analíticas. Recientemente, el auge de las blockchain, de contabilidad distribuida y los diversos casos de uso de los contratos inteligentes han abierto nuevas posibilidades para los contratos financieros digitales.









Un patrón típico es un contrato de préstamo de tipo bullet:





Un patrón típico es un contrato de préstamo de tipo *bullet*:

"Se entrega un monto de dinero inicial, a cambio de pagos de intereses cíclicos y la devolución del dinero inicial en el vencimiento del contrato."





Un patrón típico es un contrato de préstamo de tipo *bullet*:

"Se entrega un monto de dinero inicial, a cambio de pagos de intereses cíclicos y la devolución del dinero inicial en el vencimiento del contrato."

Si bien los pagos son fijos, existen muchas variantes que determinan cómo se programan y/o pagan los pagos de intereses cíclicos:





Un patrón típico es un contrato de préstamo de tipo *bullet*:

"Se entrega un monto de dinero inicial, a cambio de pagos de intereses cíclicos y la devolución del dinero inicial en el vencimiento del contrato."

Si bien los pagos son fijos, existen muchas variantes que determinan cómo se programan y/o pagan los pagos de intereses cíclicos:

Los pagos de intereses pueden ser mensuales, anuales. mediante períodos arbitrarios.





Un patrón típico es un contrato de préstamo de tipo *bullet*:

"Se entrega un monto de dinero inicial, a cambio de pagos de intereses cíclicos y la devolución del dinero inicial en el vencimiento del contrato"

Si bien los pagos son fijos, existen muchas variantes que determinan cómo se programan y/o pagan los pagos de intereses cíclicos:

- Los pagos de intereses pueden ser mensuales, anuales. mediante períodos arbitrarios.
- Las tasas pueden ser de fijas o variables.





Un patrón típico es un contrato de préstamo de tipo *bullet*:

"Se entrega un monto de dinero inicial, a cambio de pagos de intereses cíclicos y la devolución del dinero inicial en el vencimiento del contrato."

Si bien los pagos son fijos, existen muchas variantes que determinan cómo se programan y/o pagan los pagos de intereses cíclicos:

- Los pagos de intereses pueden ser mensuales, anuales, mediante períodos arbitrarios.
- Las tasas pueden ser de fijas o variables.
- Pueden usarse diferentes métodos de cálculo de fracciones anuales o que no haya ningún interés.



- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía





## Concepto general, herramientas y metodologías

Los asistentes de pruebas formales son herramientas de software diseñadas para ayudar a sus usuarios a realizar pruebas, especialmente en cálculo lógico.

Por lo general, los llamamos asistentes de demostración o demostradores interactivos de teoremas.





# Concepto general, herramientas y metodologías

Los asistentes de pruebas formales son herramientas de software diseñadas para ayudar a sus usuarios a realizar pruebas, especialmente en cálculo lógico.

Por lo general, los llamamos asistentes de demostración o demostradores interactivos de teoremas.

La principal fortaleza de los asistentes de prueba es que ayudan a desarrollar pruebas altamente confiables e inequívocas de enunciados matemáticos, usando lógica precisa. Se pueden usar para probar resultados arbitrariamente avanzados, y no solo ejemplos simples.





### Algunos asistentes de pruebas

Hay una gran cantidad de asistentes de prueba en desarrollo o uso alrededor del mundo. A continuación presentamos una lista de los principales, clasificados por sus fundamentos lógicos:





# Algunos asistentes de pruebas

Hay una gran cantidad de asistentes de prueba en desarrollo o uso alrededor del mundo. A continuación presentamos una lista de los principales, clasificados por sus fundamentos lógicos:

- Teoría de conjuntos: Isabelle/ZF, Metamath, Mizar
- Teoría simple de tipos: HOL4, HOL Light, Isabelle/HOL
- Teoría dependiente de tipos: Agda, Cog, Lean, Matita, PVS
- Lógica de primer orden, de tipo Lisp: ACL2





- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía





Antes de adentrarnos en la especificación de un contrato, es necesario poder entender algunos aspectos de la notación del mismo:





Antes de adentrarnos en la especificación de un contrato, es necesario poder entender algunos aspectos de la notación del mismo:

Atributos de contrato: Representan los términos contractuales que definen el flujo de dinero en un contrato financiero.



Antes de adentrarnos en la especificación de un contrato, es necesario poder entender algunos aspectos de la notación del mismo:

- Atributos de contrato: Representan los términos contractuales que definen el flujo de dinero en un contrato financiero.
- **Starting date**: t<sub>0</sub> representa la fecha de comienzo del contrato, y marca el instante en el cual las condiciones y estado del contrato están siendo representados.





Antes de adentrarnos en la especificación de un contrato, es necesario poder entender algunos aspectos de la notación del mismo:

- Atributos de contrato: Representan los términos contractuales que definen el flujo de dinero en un contrato financiero.
- **Starting date**: *t*<sub>0</sub> representa la fecha de comienzo del contrato, y marca el instante en el cual las condiciones y estado del contrato están siendo representados.
- Variables de estado: Las variables de estado describen el estado de un contrato, para un tiempo determinado de su ciclo de vida. Algunos ejemplos de las mismas son:



Antes de adentrarnos en la especificación de un contrato, es necesario poder entender algunos aspectos de la notación del mismo:

- Atributos de contrato: Representan los términos contractuales que definen el flujo de dinero en un contrato financiero.
- Starting date: to represent la fecha de comienzo del contrato, y marca el instante en el cual las condiciones y estado del contrato están siendo representados.
- Variables de estado: Las variables de estado describen el estado. de un contrato, para un tiempo determinado de su ciclo de vida. Algunos ejemplos de las mismas son:
  - Notional Principal.
  - Nominal Interest Rate.
  - Contract Performance.





Antes de adentrarnos en la especificación de un contrato, es necesario poder entender algunos aspectos de la notación del mismo:

- Atributos de contrato: Representan los términos contractuales que definen el flujo de dinero en un contrato financiero.
- Starting date: t<sub>0</sub> representa la fecha de comienzo del contrato, y marca el instante en el cual las condiciones y estado del contrato están siendo representados.
- Variables de estado: Las variables de estado describen el estado de un contrato, para un tiempo determinado de su ciclo de vida. Algunos ejemplos de las mismas son:
  - Notional Principal.
  - Nominal Interest Rate.
  - Contract Performance.

En general, el 'estado' representa ciertos términos de un contrato que pueden cambiar a lo largo de su ciclo de ejecución, de acuerdo a eventos programados o no programados. 

UBAfiuba

28 de julio de 2022

**Eventos**: Un evento de contrato  $e_t^k$  se refiere a cualquier evento *programado* o *no programado* en un momento determinado t y de un tipo determinado k.

Los eventos del contrato marcan puntos específicos en el tiempo (durante la ejecución del mismo) en el que se intercambian flujos de efectivo o se actualizan los estados del contrato.



- **Eventos**: Un evento de contrato  $e_t^k$  se refiere a cualquier evento *programado* o *no programado* en un momento determinado t y de un tipo determinado k.
  - Los eventos del contrato marcan puntos específicos en el tiempo (durante la ejecución del mismo) en el que se intercambian flujos de efectivo o se actualizan los estados del contrato.
- Secuencia de eventos: Los eventos (de diferentes tipos) de un contrato pueden ocurrir en el mismo instante de tiempo t. Por lo tanto, se utiliza un indicador de secuencia de eventos que se puede encontrar para cada evento en el diccionario de eventos.



- **Eventos**: Un evento de contrato  $e_t^k$  se refiere a cualquier evento *programado* o *no programado* en un momento determinado t y de un tipo determinado k.
  - Los eventos del contrato marcan puntos específicos en el tiempo (durante la ejecución del mismo) en el que se intercambian flujos de efectivo o se actualizan los estados del contrato.
- Secuencia de eventos: Los eventos (de diferentes tipos) de un contrato pueden ocurrir en el mismo instante de tiempo t. Por lo tanto, se utiliza un indicador de secuencia de eventos que se puede encontrar para cada evento en el diccionario de eventos.
- Lifetime de contrato: La vida útil de un contrato ACTUS es el período de tiempo de su existencia, desde la perspectiva del usuario que analiza. Se puede analizar un contrato ACTUS en términos de estado actual y flujos de efectivo futuros para cada punto del tiempo.

■ Funciones de transición de estado: Dichas funciones, conocidas en Inglés como 'State Transition Functions' (STF) definen la transición de las variables de estado desde el pre-evento hacia el post-evento, cuando un cierto evento e<sup>k</sup> ocurre. Esto provoca que el pre-evento y post-evento reciban la notación de t<sup>-</sup> y t<sup>+</sup> respectivamente.



■ Funciones de transición de estado: Dichas funciones, conocidas en Inglés como 'State Transition Functions' (STF) definen la transición de las variables de estado desde el pre-evento hacia el post-evento, cuando un cierto evento e<sup>k</sup> ocurre. Esto provoca que el pre-evento y post-evento reciban la notación de t<sup>-</sup> y t<sup>+</sup> respectivamente.

Estas funciones son específicas para un tipo de evento y contrato. Las mismas son escritas de acuerdo al siguiente formato STF\_[event type]\_[contract type](), donde [event type] y [contract type] hacen alusión al tipo de evento y contrato al cual la STF pertenece.



■ Funciones de transición de estado: Dichas funciones, conocidas en Inglés como 'State Transition Functions' (STF) definen la transición de las variables de estado desde el pre-evento hacia el post-evento, cuando un cierto evento e<sup>k</sup> ocurre. Esto provoca que el pre-evento y post-evento reciban la notación de t<sup>-</sup> y t<sup>+</sup> respectivamente.

Estas funciones son específicas para un tipo de evento y contrato. Las mismas son escritas de acuerdo al siguiente formato STF\_[event type]\_[contract type](), donde [event type] y [contract type] hacen alusión al tipo de evento y contrato al cual la STF pertenece.

Por ejemplo: La STF para un evento de tipo IP en el contrato PAM se escribe como STF\_IP\_PAM () y modifica (entre otras) a la variable **lpac** desde el pre-evento **lpac** $_{t^-}$  al post-evento **lpac** $_{t^+}$ .

28 de julio de 2022

■ Funciones de pago: Las funciones de pago, o Payoff Functions (POF) definen como el flujo de dinero  $c \in \mathbb{R}$  ocurre para un determinado evento  $e_t^k$ . El mismo es obtenido del estado actual y los términos del contrato. Si fuera necesario, el flujo de dinero puede ser indexado con el tiempo del evento:  $c_t$ .





■ Funciones de pago: Las funciones de pago, o *Payoff Functions* (POF) definen como el flujo de dinero  $c \in \mathbb{R}$  ocurre para un determinado evento  $e^k_t$ . El mismo es obtenido del estado actual y los términos del contrato. Si fuera necesario, el flujo de dinero puede ser indexado con el tiempo del evento:  $c_t$ .

Las funciones de pago (de forma análoga a las STF), son específicas para un tipo de evento y contrato, y su notación es la siguiente: **POF\_[event type]\_[contract type] ()**, donde [event type] y [contract type] hacen alusión al tipo de evento y contrato al cual la POF pertenece.



■ Funciones de pago: Las funciones de pago, o *Payoff Functions* (POF) definen como el flujo de dinero  $c \in \mathbb{R}$  ocurre para un determinado evento  $e^k_t$ . El mismo es obtenido del estado actual y los términos del contrato. Si fuera necesario, el flujo de dinero puede ser indexado con el tiempo del evento:  $c_t$ .

Las funciones de pago (de forma análoga a las STF), son específicas para un tipo de evento y contrato, y su notación es la siguiente: **POF\_[event type]\_[contract type] ()**, donde [event type] y [contract type] hacen alusión al tipo de evento y contrato al cual la POF pertenece.

Por ejemplo: La POF para un evento de tipo IP  $e_t^{IP}$  en el contrato PAM se escribe como POF\_IP\_PAM().



- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía









- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía





- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía





- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía





- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía





- 1 Introducción
  - Blockchains, Criptomonedas y Smart contracts
  - Cardano
  - ACTUS
  - Verificación formal
- 2 Escribiendo contratos ACTUS en Cardano
  - Notación del estándar ACTUS
  - Contratos en Cardano
- 3 Verificando propiedades en contratos en Marlowe
  - El modelo de Marlowe
  - Pruebas sencillas sobre contratos específicos
  - Warnings en Auction
- 4 Conclusión
  - Resumen
  - Posibles temas de desarrollo futuro
- 5 Bibliografía





# Bibliografía I





