



```
1  // 자식 노드의 id를 통해 자식 노드를 가져온다.
2  const node = figma.getNodeById(component.id) as ComponentNode;
3
4  // 자식 노드를 svg로 변환한다.
5  const svg = await node.exportAsync({
6    format: "SVG_STRING",
7    svgIdAttribute: true,
8  });
9
10 console.log("svg", svg);
```

어떻게 하면 피크마에 존재하는 아이들을
바르게 개발단으로 옮길 수 있을까

おせえおし: **icona**







svg로 다양한 포맷의 아이콘 생성하기





바라보는 세상

어떻게 하면 이 문제를
조각할 수 있는가

```
svg <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <g id="icon_add_circle">
    <g id="vector">
      <path d="M6.71698 12C6.71698 11.6874 6.9704 11.434 7.28302 11.434H11.434V7.28302C11.434 6.9704 11.6874 6.71698
      12 6.71698C12.3126 6.71698 12.566 6.9704 12.566 7.28302V11.434H16.717C17.0296 11.434 17.283 11.6874 17.283
      12C17.283 12.3126 17.0296 12.566 16.717 12.566H12.566V16.717C12.566 17.0296 12.3126 17.283 12 17.283C11.6874
      17.283 11.434 17.0296 11.434 16.717V12.566H7.28302C6.9704 12.566 6.71698 12.3126 6.71698 12Z" fill="#212124"/>
      <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2 12C2 6.47715 6.47715 2 12 2C17.5228 2 22 6.47715 22 12C22
      17.5228 17.5228 22 12 22C6.47715 22 2 17.5228 2 12ZM12 3.13208C7.10238 3.13208 3.13208 7.10238 3.13208
      12C3.13208 16.8976 7.10238 20.8679 12 20.8679C16.8976 20.8679 20.8679 16.8976 20.8679 12C20.8679 7.10238
      16.8976 3.13208 12 3.13208Z" fill="#212124"/>
    </g>
  </g>
</svg>
```

```
svg <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <g id="icon_subtract_circle">
    <g id="vector">
      <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2 12C2 6.47715 6.47715 2 12 2C17.5228 2 22 6.47715 22 12C22
      17.5228 17.5228 22 12 22C6.47715 22 2 17.5228 2 12ZM12 3.13208C7.10238 3.13208 3.13208 7.10238 3.13208
      12C3.13208 16.8976 7.10238 20.8679 12 20.8679C16.8976 20.8679 20.8679 16.8976 20.8679 12C20.8679 7.10238
      16.8976 3.13208 12 3.13208Z" fill="#212124"/>
      <path d="M6.71704 12.0001C6.71704 11.6875 6.97046 11.4341 7.28308 11.4341H11.4341H12.5661H16.717C17.0297
      11.4341 17.2831 11.6875 17.2831 12.0001C17.2831 12.3127 17.0297 12.5662 16.717
      12.5662H12.5661H11.4341H7.28308C6.97046 12.5662 6.71704 12.3127 6.71704 12.0001Z" fill="#212124"/>
    </g>
  </g>
</svg>
```

```
svg <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <g id="icon_sell">
    <g id="vector">
      <path d="M7.28308 11.434C6.97046 11.434 6.71704 11.6874 6.71704 12.0001C6.71704 12.3127 6.97046 12.5661
      7.28308 12.5661H11.434V16.717C11.434 17.0297 11.6874 17.2831 12.0001 17.2831C12.3127 17.2831 12.5661 17.0297
      12.5661 16.717V12.5661H16.717C17.0297 12.5661 17.2831 12.3127 17.2831 12.0001C17.2831 11.6874 17.0297 11.434
      16.717 11.434H12.5661V7.28308C12.5661 6.97046 12.3127 6.71704 12.0001 6.71704C11.6874 6.71704 11.434 6.97046
      11.434 7.28308V11.434H7.28308Z" fill="#212124"/>
      <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2 7C2 4.23858 4.23858 2 7 2H17C19.7614 2 22 4.23858 22
      7V17C22 19.7614 19.7614 22 17 22H7C4.23858 22 2 19.7614 2 17V7ZM7 3.2H17C19.0987 3.2 20.8 4.90132 20.8
      7V17C20.8 19.0987 19.0987 20.8 17 20.8H7C4.90132 20.8 3.2 19.0987 3.2 17V7C3.2 4.90132 4.90132 3.2 7 3.2Z"
      fill="#212124"/>
    </g>
  </g>
</svg>
```

```
svg <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <g id="icon_prohibition">
    <path id="vector" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M22 12C22 17.5228 17.5228 22 12 22C6.47715 22 2
      17.5228 2 12C2 6.47715 6.47715 2 12 2C17.5228 2 22 6.47715 22 12ZM17.8643 18.5614C16.3077 19.9536 14.2527 20.8
      12 20.8C7.13989 20.8 3.2 16.8601 3.2 12C3.2 9.73555 4.0553 7.67087 5.46046 6.11139C5.48887 6.1697 5.5273
      6.22435 5.57574 6.27279L17.8643 18.5614ZM18.7025 17.7025L6.42426 5.42426C6.37952 5.37952 6.32947 5.34332
      6.27614 5.31567C7.81492 3.99676 9.81441 3.2 12 3.2C16.8601 3.2 20.8 7.13989 20.8 12C20.8 14.1755 20.0106
      16.1666 18.7025 17.7025Z" fill="#212124"/>
    </g>
  </svg>
```

```
svg <svg width="22" height="18" viewBox="0 0 22 18" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <g id="vector_2">
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0.6 0C0.268629 0 0.268629 0 0.6V5.66001C0.593668 0.189186
      6.17749 0.458 6.24297C1.27077 6.44095 2 7.35893 2 8.6C2 9.84108 1.27077 10.7591 0.458 10.957C0.189187 11.0225
      0 11.2633 0 11.54V16.6C0 16.9314 0.268629 17.2 0.6 17.2H20.6C20.9314 17.2 21.2 16.9314 21.2 16.6V11.54C21.2
      11.2633 21.0108 11.0225 20.742 10.957C19.9292 10.7591 19.2 9.84108 19.2 8.6C19.2 7.35892 19.9292 6.44095
      20.742 6.24297C21.0108 6.17749 21.2 5.93668 21.2 5.66001V0.6C21.2 0.268629 20.9314 0 20.6 0H0.6ZM1.2
      5.23159V1.2H6.6001V3.59998H7.93343V1.2H20.6V5.23159C18.7868 5.76109 18 7.11753 18 8.6C18 10.0825 18.7868 11.4389
      20 11.9684V16.6H7.93343V13.6H6.6001V16.6H1.2V11.9684C2.41318 11.4389 3.2 10.0825 3.2 8.6C3.2 7.11753 2.41318
      5.76109 1.2 5.23159Z" fill="#212124"/>
    <path d="M6.6001 6.6001H7.93343V10.6001H6.6001V6.6001Z" fill="#212124"/>
  </g>
</svg>
```




```
1  // 자식 노드의 id를 통해 자식 노드를 가져온다.
2  const node = figma.getNodeById(component.id) as ComponentNode;
3
4  // 자식 노드를 svg로 변환한다.
5  const svg = await node.exportAsync({
6    format: "SVG_STRING",
7    svgIdAttribute: true,
8  });
9
10 console.log("svg", svg);
```