

#_ Important [JavaScript Built-in Methods] {CheatSheet}

1. Array Methods

- `forEach()`: `array.forEach(element => console.log(element));`
- `map()`: `const squares = array.map(x => x * x);`
- `filter()`: `const evens = array.filter(x => x % 2 === 0);`
- `reduce()`: `const sum = array.reduce((acc, curr) => acc + curr, 0);`
- `find()`: `const found = array.find(x => x > 10);`
- `indexOf()`: `const index = array.indexOf(item);`
- `push()`: `array.push(item);`
- `pop()`: `const lastItem = array.pop();`
- `shift()`: `const firstItem = array.shift();`
- `unshift()`: `array.unshift(item);`
- `splice()`: `array.splice(startIndex, deleteCount, item);`
- `slice()`: `const sliced = array.slice(startIndex, endIndex);`
- `concat()`: `const mergedArray = array1.concat(array2);`
- `join()`: `const str = array.join(', ');`
- `includes()`: `const hasItem = array.includes(item);`
- `some()`: `const hasNegative = array.some(x => x < 0);`
- `every()`: `const allPositive = array.every(x => x > 0);`
- `sort()`: `array.sort((a, b) => a - b);`
- `reverse()`: `array.reverse();`

2. String Methods

- `charAt()`: `const char = str.charAt(index);`
- `concat()`: `const combinedStr = str1.concat(str2);`
- `includes()`: `const hasSubstring = str.includes(substring);`
- `indexOf()`: `const index = str.indexOf(substring);`
- `lastIndexOf()`: `const lastIndex = str.lastIndexOf(substring);`
- `match()`: `const matches = str.match(regex);`

-
-
- `repeat(): const repeatedStr = str.repeat(times);`
- `replace(): const replacedStr = str.replace(regex, newSubstr);`
- `search(): const index = str.search(regex);`
- `slice(): const slicedStr = str.slice(startIndex, endIndex);`
`split(): const tokens = str.split(delimiter);`
`substring(): const substring = str.substring(startIndex, endIndex);`
- `toLowerCase(): const lowerStr = str.toLowerCase();`
- `toUpperCase(): const upperStr = str.toUpperCase();`
- `trim(): const trimmedStr = str.trim();`

3. Object Methods

- `Object.keys(): const keys = Object.keys(obj);`
- `Object.values(): const values = Object.values(obj);`
- `Object.entries(): const entries = Object.entries(obj);`
- `Object.assign(): const newObj = Object.assign({}, obj1, obj2);`
- `Object.freeze(): const frozenObj = Object.freeze(obj);`
- `Object.isFrozen(): const isFrozen = Object.isFrozen(obj);`
- `Object.seal(): const sealedObj = Object.seal(obj);`
- `Object.isSealed(): const isSealed = Object.isSealed(obj);`
- `Object.create(): const newObj = Object.create(prototypeObj);`
- `Object.hasOwnProperty(): const hasProp = obj.hasOwnProperty(prop);`

4. Number Methods

- `Number.parseInt(): const intVal = Number.parseInt(string, radix);`
- `Number.parseFloat(): const floatVal = Number.parseFloat(string);`
- `Number.isNaN(): const isNaN = Number.isNaN(value);`
- `Number.isFinite(): const isFinite = Number.isFinite(value);`
- `Number.isInteger(): const isInteger = Number.isInteger(value);`
- `Number.toFixed(): const fixedStr = num.toFixed(digits);`

-
-

5. Math Functions

- `Math.abs(): const absolute = Math.abs(num);`
- `Math.ceil(): const roundedUp = Math.ceil(num);`
- `Math.floor(): const roundedDown = Math.floor(num);`
- `Math.round(): const rounded = Math.round(num);`
- `Math.max(): const max = Math.max(num1, num2, ...);`
- `Math.min(): const min = Math.min(num1, num2, ...);`
- `Math.pow(): const power = Math.pow(base, exponent);`
`Math.sqrt(): const sqrt = Math.sqrt(num);`
`Math.random(): const randomNum = Math.random();`

6. Global Functions

- `parseInt(): const intVal = parseInt(string, radix);`
- `parseFloat(): const floatVal = parseFloat(string);`
- `isNaN(): const isNaN = isNaN(value);`
- `isFinite(): const isFinite = isFinite(value);`

7. Date Methods

- `Date.now(): const now = Date.now();`
- `Date.parse(): const timestamp = Date.parse(dateString);`
- `new Date(): const date = new Date(year, month, day, ...);`

8. Regular Expression Methods

- `RegExp.test(): const matchesPattern = regex.test(string);`
- `RegExp.exec(): const match = regex.exec(string);`

9. JSON Methods

- `JSON.stringify(): const jsonString = JSON.stringify(obj);`
- `JSON.parse(): const obj = JSON.parse(jsonString);`

-
-

10. Web APIs

- `setTimeout(): const timeoutId = setTimeout(() => { /* code */ }, delay);`
- `clearTimeout(): clearTimeout(timeoutId);`
- `setInterval(): const intervalId = setInterval(() => { /* code */ }, delay);`
- `clearInterval(): clearInterval(intervalId);`

11. Promises and Asynchronous Programming

- `Promise.then(): promise.then(value => { /* code */ });`
`Promise.catch(): promise.catch(error => { /* code */ });`
`Promise.finally(): promise.finally(() => { /* code */ });`
- `Promise.all(): Promise.all([promise1, promise2]).then(values => { /* code */ });`
- `Promise.race(): Promise.race([promise1, promise2]).then(value => { /* code */ });`
- `async function: async function fetchData() { const data = await fetch(url); }`

12. Console Methods

- `console.log(): console.log('message', obj);`
- `console.warn(): console.warn('warning message');` • `console.error(): console.error('error message');`
- `console.info(): console.info('info message');`
- `console.clear(): console.clear();`

13. Miscellaneous Methods

- `alert(): alert('Alert message');`
- `confirm(): const confirmed = confirm('Are you sure?');`

-
-
- `prompt(): const userInput = prompt('Enter your name:', 'Default Name');`
- `encodeURIComponent(): const encoded = encodeURIComponent(uriComponent);`
- `decodeURIComponent(): const decoded = decodeURIComponent(encodedUriComponent);`

14. DOM Manipulation (Web-Specific)

- `document.getElementById(): const element = document.getElementById('id');`
- `document.querySelector(): const element = document.querySelector('.class');`
- `document.querySelectorAll(): const elements = document.querySelectorAll('div');`
- `document.createElement(): const div = document.createElement('div');`
`element.appendChild(): parentElement.appendChild(childElement);`
`element.innerHTML: element.innerHTML = 'New content';`
- `element.addEventListener(): element.addEventListener('click', eventHandler);`
- `element.style: element.style.color = 'blue';`
- `element.setAttribute(): element.setAttribute('data-custom', 'value');`
- `element.removeAttribute(): element.removeAttribute('data-custom');`

15. Event Handling

- `element.onclick: element.onclick = function() { /* code */ };`
- `element.addEventListener(): element.addEventListener('click', eventHandler);`
- `element.removeEventListener(): element.removeEventListener('click', eventHandler);`
- `event.preventDefault(): element.addEventListener('click', event => event.preventDefault());`

-
-

16. BOM (Browser Object Model) Methods

- `window.open(): const newWindow = window.open(url);`
- `window.close(): window.close();`
- `window.moveTo(): window.moveTo(x, y);`
- `window.resizeTo(): window.resizeTo(width, height);`

17. Web Storage API

- `localStorage.setItem(): localStorage.setItem('key', 'value');`
- `localStorage.getItem(): const value = localStorage.getItem('key');`
- `sessionStorage.setItem(): sessionStorage.setItem('key', 'value');`
- `sessionStorage.getItem(): const value = sessionStorage.getItem('key');`

18. Fetch API and XMLHttpRequest

- `fetch(): fetch(url).then(response => response.json());`
- `XMLHttpRequest(): const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', url); xhr.send();`

19. History API

- `history.pushState(): history.pushState(stateObj, 'title', 'page2.html');`
- `history.replaceState(): history.replaceState(stateObj, 'title', 'page3.html');`
- `history.back(): history.back();`

20. WebSockets

- `WebSocket: const socket = new WebSocket('ws://example.com');`

21. File and FileReader API

- `FileReader.readAsDataURL(): const reader = new FileReader(); reader.readAsDataURL(file);`
- `FileReader.onload: reader.onload = function() { console.log(reader.result); };`

22. Geolocation API

- `navigator.geolocation.getCurrentPosition(): navigator.geolocation.getCurrentPosition(position => console.log(position));`
- `navigator.geolocation.watchPosition(): const watchID = navigator.geolocation.watchPosition(position => console.log(position));`

23. Performance API

- `performance.now()`: `const start = performance.now();`

24. Request Animation Frame

- `requestAnimationFrame()`: `requestAnimationFrame(timestamp => { /* animations */ });`

25. Internationalization

- `Intl.DateTimeFormat()`: `const formatter = new Intl.DateTimeFormat('en-US'); console.log(formatter.format(date));`
- `Intl.NumberFormat()`: `const numberFormatter = new Intl.NumberFormat('en-US'); console.log(numberFormatter.format(number));`

26. Canvas API

- `getContext()`: `const ctx = canvas.getContext('2d');`

27. Drag and Drop API

- `ondragstart`: `element.ondragstart = function(event) { /* code */ };`
- `ondrop`: `dropArea.ondrop = function(event) { /* code */ };`

28. Mutation Observer API

- `MutationObserver()`: `const observer = new MutationObserver(callback); observer.observe(targetNode, config);`

29. Screen API

- `screen.width`: `const screenWidth = screen.width;`
- `screen.height`: `const screenHeight = screen.height;`

30. Navigator API

- navigator.userAgent: `const userAgent = navigator.userAgent;`
- navigator.onLine: `const isOnline = navigator.onLine;`