

IM1H Book 1 Selected Answers

Mr. Spence

June 2025

1. (a) $A_{ABCD} = 25$, $A_{BCEF} = 9$
(b) –
(c) –
(d) $A = 34$
(e) $l = \sqrt{34}$
(f) –
2. $l = 4\sqrt{5}$
3. Yes
4. –
5. –
6. $AB = \sqrt{41}$
7. $l = 5\sqrt{2}$
8. $l = \sqrt{5}$, No
9. 12
10. $(12, 2), (2, 2)$
11. No
12. $d = 10\sqrt{2}$
13. (a) $C = (5, 0)$. Answers may vary.
(b) $D = (5, 1)$. Answers may vary.
(c) $x = 5$
(d) –
14. (a) 13, 17, 13, 17
(b) –

15. (a) $AP = BP = 2\sqrt{5}$
 (b) $(3, 5), (2, 2), (4, 8)$. Answers may vary.
 (c) No
 (d) $y = 3(x - 2) + 2$
16. $(10, 3), (-6, 3)$
17. $-$
18. (a) $(0, 0), (6, 0)$. Answers may vary.
 (b) $(0, 4), (4, 2)$. Answers may vary.
 (c) $(0, 4), (2, 2)$. Answers may vary.
19. $AB = BC = \sqrt{10}$
20. $C = (6, 3)$. Infinite. Answers may vary for C .
21. $(0, 0), (\sqrt{13}, 0)$. Answers may vary.
22. $(0, 0), (2, 3)$
23. $(0, 0), (\sqrt{13}, 0), (2 + \sqrt{13}, 3), (\sqrt{13}, 6), (0, 6), (-2, 3)$. Answers may vary.
24. $24 - 12\sqrt{2}, 24\sqrt{2} - 24$
25. There are an infinite number of different ways.
26. 208m
27. $AP = BP = 5\sqrt{2}$.
 2 more equidistant points: $Q = (2, 2), R = (5, 3)$. Answers may vary.
 All equidistant points: $y = \frac{1}{3}(x - 2) + 2$.
28. Short leg: $21 - 7\sqrt{5}$
 Long leg: $42 - 14\sqrt{5}$
 Hypotenuse: $21\sqrt{5} - 35$
29. $\frac{5}{12}$
30. $(0, 5 + 4\sqrt{2}), (0, 5 - 4\sqrt{2})$
31. (a) $(0, 0), (4, 1)$. Answers may vary.
 (b) No.
32. Yes.
33. (a) Yes.
 (b) \overline{KL}
 (c) $\angle KLM$

- (d) $\angle BAC$
 - (e) They're congruent.
34. They sum to 90° .
35. It's a right angle.
36. (a) $-$
 (b) $\frac{b}{a}$ is the negative reciprocal of $\frac{-a}{b}$.
37. $-$
38. $-$
39. A line with an undefined slope is perfectly vertical while a line with a slope of 0 is perfectly horizontal.
40. $n = \frac{49}{4}$