DOCUMENTATION DE L'API

Note: Lorsqu'il y a par exemple: variable dans une url vous devez remplacer: variable par le paramètre en question. Lorsqu'il y a un Astérix « * » cela veut dire que le paramètre est obligatoire Note2: Dans les cas où on veut juste savoir si un appel a fonctionné ou non, la réponse sera de cette forme:

{
 success: TRUE | FALSE, message: MESSAGE

Utilisateurs

Création d'utilisateurs :

Url:/users

}

Méthode : POST Paramètres :

- email *
- password *
- name
- address
- description
- city
- country

Lister tous les utilisateurs :

Url : /users Méthode : GET Paramètres : aucun

Détail d'un utilisateur:

Url: /users/:idUser Méthode : GET Paramètres : - :idUser *

Remarques : Les succès affichés lors d'un GET sur un utilisateur sont les succès que l'utilisateur à déjà réussi. Les succès qui ne sont pas affichés reviennent à dire qu'il ne les a pas complétés.

Supprimer un utilisateur :

Url:/users/:idUser Méthode: DELETE Paramètres: -:idUser*

Remarques : Pour pouvoir supprimer un utilisateur vous devez avoir admin à true en étant connecté ou alors être connecté avec ce même compte que l'on veut supprimer.

Mettre à jour un utilisateur :

Url : /users/:idUser Méthode : PUT Paramètres :

- :idUser*
- password
- name
- address
- description

- city
- country

Remarques : Pour pouvoir mettre à jour un utilisateur vous devez avoir admin à true en étant connecté ou alors être connecté avec ce même compte que l'on veut mettre à jour.

Uploader un avatar pour un utilisateur :

Url:/users/:idUser/avatar

Méthode : POST Paramètres :

- avatar* (Le fichier à envoyer)
- :idUser*

Remarques: Pour récupérer l'image d'un utilisateur l'url est la suivante : http://www.nomdedomaine.fr/uploads/avatar/ID_USER/IMAGE_NAME (IMAGE_NAME contenue dans la variable picture de l'utilisateur)

Recevoir le token pour s'authentifier :

Url:/users/authenticate

Méthode : POST Paramètres : - email*

- password*

Playlists

Création de playlists :

Url:/playlists Méthode: POST Paramètres:

Remarques: le champs « created by » sera automatiquement crée par l'ID de celui qui fais l'appel.

Lister toutes les playlists :

Url : /playlists Méthode : GET Paramètres : aucun

Détail d'une playlist:

Url: /playlists/:idPlaylist

Méthode : GET Paramètres :

- :idPlaylist *

Remarques : dans l'index « songs » d'un GET sur une playlist vous pouvez récupérer toutes les musiques d'une playlist.

Supprimer une playlist :

Url : /playlists/:idPlaylist Méthode : DELETE Paramètres :

- :idPlaylist *

Remarques : Pour pouvoir supprimer une playlist vous devez avoir admin à true en étant connecté ou alors être connecté avec le compte qui a crée la playlist que l'on veut supprimer.

Mettre à jour le nom d'une playlist :

Url:/playlists/:idPlaylist

Méthode : PUT Paramètres :

- :idPlaylist*
- name*

Remarques : Pour pouvoir mettre à jour une playlist vous devez avoir admin à true en étant connecté ou alors être connecté avec le compte qui a crée la playlist que l'on veut modifier.

Ajouter une musique à une playlist :

Url:/playlists/:idPlaylist

Méthode : POST Paramètres :

- :idPlaylist*
- idSong*

Remarques : Pour pouvoir ajouter une musique à une playlist vous devez avoir admin à true en étant connecté ou alors être connecté avec le compte qui a crée la playlist que l'on veut modifier.

Supprimer une musique à une playlist :

Url : /playlists/:idPlaylist Méthode : DELETE Paramètres :

- :idPlaylist*
- idSong*

Remarques : Pour pouvoir supprimer une musique à une playlist vous devez avoir admin à true en étant connecté ou alors être connecté avec le compte qui a crée la playlist que l'on veut modifier.

Musiques

Création de musiques :

Url : /songs Méthode : POST Paramètres :

- name*
- artist*
- picture*
- price*
- file*
- difficulty*

Remarques: Une musique ne peut être crée que par l'administrateur (admin à « true »)

Lister toutes les musiques :

Url : /songs Méthode : GET Paramètres : aucun

Détail d'une musique:

Url: /songs/:idSong Méthode : GET Paramètres : - :idSong *

Supprimer une musique :

Url : /songs/:idSong Méthode : DELETE

Paramètres :

- :idSong *

Remarques : Pour pouvoir supprimer une musique vous devez être administrateur.

Mettre à jour une musique :

Url : /songs/:idSong Méthode : PUT Paramètres :

- :idSong*
- name
- artist
- price
- difficulty

downloaded

Remarques : Pour pouvoir mettre à jour une musique vous devez être admin.

Uploader ou mettre à jour une image pour la musique:

Url:/users/:idSong/picture

Méthode : POST Paramètres :

- picture* (Le fichier à envoyer)
- :idSong*

Remarques: Pour récupérer l'image d'une musique l'url est la suivante : http://www.nomdedomaine.fr/uploads/avatar/ID_SONG/IMAGE_NAME (IMAGE_NAME contenue dans la variable picture de la musique qui est le nom du fichier uploadé) Autorisation administrateur nécéssaire

Uploader ou mettre à jour la musique:

Url:/users/:idSong/music

Méthode : POST Paramètres :

- music* (Le fichier à envoyer(format midi ou mid de préférence))
- :idSong*

Remarques: Pour récupérer une musique l'url est la suivante : http://www.nomdedomaine.fr/uploads/songs/ID_SONG/MUSIC_NAME (MUSIC_NAME contenue dans la variable file de la musique qui est le nom du fichier uploadé) Autorisation administrateur nécéssaire

Uploader ou mettre à jour la preview d'une musique:

Url:/users/:idSong/preview

Méthode : POST Paramètres :

- preview* (La preview a envoyer)
- :idSong*

Remarques: Pour récupérer une musique l'url est la suivante : www.nomdedomaine.fr/uploads/songs/ID_SONG/PREVIEW_NAME (PREVIEW_NAME contenue dans la variable preview de la musique qui est le nom du fichier uploadé) Autorisation administrateur nécéssaire

Succès

Remarques : Nous ne pouvons que mettre la description globale de chaque succès et savoir qui les a validés mais concernant le fonctionnement de tel ou tel succès (par exemple atteindre 5 musiques achetées) ce sera défini au niveau du code de chaque applications. Les succès n'étant pas crées pour le moment, nous n'avons pas ajoutés les statistiques nécessaires aux modèles correspondants (par exemple nombre de musique achetées par utilisateurs)

Création d'un succès :

Url:/achievements

Méthode : POST Paramètres : - name*

- description*

- picture*

Remarques : Seul un administrateur peut créer un succès.

Lister tous les succès :

Url : /achievements Méthode : GET Paramètres : aucun

Supprimer un succès :

Url:/achievements/:idAchievement

Méthode : DELETE

Paramètres:

- :idAchievement *

Remarques : Pour pouvoir supprimer un succès vous devez être administrateur.

Mettre à jour un succès :

Url:/achievements/:idAchievement

Méthode : PUT Paramètres :

- :idAchievement*
- name
- description
- picture

Remarques : Pour pouvoir mettre à jour un succès vous devez être administrateur.

Compléter un succès à un utilisateur :

Url:/achievements/:idAchievement

Méthode : POST Paramètres :

- :idAchievement*
- idUser*

Remarques : Cette requête pourra être refusée si l'utilisateur n'a pas les pré-requis pour compléter le succès.

News

Création de news :

Url:/news

Méthode: POST Paramètres:

- name*
- description*
- picture*

Remarques: Une news ne peut être crée que par l'administrateur (admin à « true ») et le champs « author » sera automatiquement généré.

Lister toutes les news :

Url:/news Méthode: GET Paramètres : aucun

Détail d'une news:

Url: /news/:idNews Méthode: GET Paramètres:

- :idNews *

Supprimer une news :

Url:/news/:idNews Méthode : DELETE Paramètres:

- :idNews *

Remarques : Pour pouvoir supprimer une news vous devez être administrateur.

Mettre à jour une news :

Url:/news/:idNews Méthode: PUT Paramètres:

- :idNews*
- name
- description
- picture

Remarques : Pour pouvoir mettre à jour une news vous devez être admin.