



TP-Link TL-SG1005P commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG1005P

Nom du produit : TL-SG1005P

TP-Link TL-SG1005P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Qualité de service (QoS)	✓	Consommation (max)	63,31 W
Connectivité		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Réseau		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	56 W
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x	Conditions environnementales	
Soutien 10G *	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Assistance contrôle des flux	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Poids et dimensions	
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	✓	Largeur	99,8 mm
Support VLAN	✓	Profondeur	98 mm
		Hauteur	25 mm
Transmission des données		Contenu de l'emballage	
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Câbles inclus	Secteur
Répertoire MAC *	2000 entrées	Guide de démarrage rapide	✓
Enregistrement-et-réémission	✓	Manuel d'utilisation	✓
Sécurité		Informations sur l'emballage	
Filtrage IGMP	✓	Type d'emballage	Boîte
Design		Certificat	
Grille de montage *	✗	Certification	FCC, CE, RoHS
Couleur du produit	Noir	Données logistiques	
Voyants	✓	Code du système harmonisé	85176990

Puissance

Bloc d'alimentation inclus *	✓
Tension d'entrée AC	100 - 220 V

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.