



**TP-Link TL-SG108PE commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir**

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG108PE

Nom du produit : TL-SG108PE

TP-Link TL-SG108PE. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Géré	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Banc de commutateurs	L2	Tension d'entrée AC	220 V
Connectivité		Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Courant d'entrée	1.25 A
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consommation (max)	65,2 W
Réseau		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Soutien 10G *	✗	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Agrégation de lien	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	55 W
Contrôle Broadcast storm	✓	Conditions environnementales	
Limitation du débit	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Support VLAN	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Nombre de VLANs	32	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Transmission des données		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Poids et dimensions	
Répertoire MAC *	4000 entrées	Largeur	158 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Profondeur	101 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Hauteur	25 mm
Trames géantes	15000	Contenu de l'emballage	
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	11900000 pps	Câbles inclus	Secteur
		Guide d'utilisation	✓

Transmission des données		Informations sur l'emballage	
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo	Type d'emballage	Boîte
Sécurité		Certificat	
Filtrage IGMP	✓	Certification	FCC, CE, RoHS
Protection en boucle	✓	Données logistiques	
Design		Code du système harmonisé	85176990
Grille de montage *	✗		
Couleur du produit	Noir		
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse, Statut		



5054242560797

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.