

StarTech.com Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050

Marque : StarTech.com

Code produit: PCI2S4851050

Nom du produit : Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050

StarTech.com Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050
StarTech.com Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050. Interface de l'hôte: PCI/PCI-X, Interface de sortie: Série, Type d'interface série: RS-422, RS-485. Certification: CE, FCC. Jeu de composants: SystemBase -SB16C1052PCI, Vitesse de transmission: 128 Kbit/s, FIFO (Premier entré, premier sorti): 256 o. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,..., Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012. Largeur: 15 mm, Profondeur: 120 mm, Hauteur: 45 mm



Connectivité		Configuration minimale du système	
Interface de l'hôte *	PCI/PCI-X		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Interface de sortie *	Série		
Nombre de ports série	2		
Type d'interface série	RS-422, RS-485		
Design		Prise en charge du système d'exploitation Windows	
Interne *	✓		
Certification	CE, FCC		
Caractéristiques			
Jeu de composants	SystemBase -SB16C1052PCI		Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Vitesse de transmission	128 Kbit/s		
FIFO (Premier entré, premier sorti)	256 o		
Données bits	5, 6, 7, 8		
Bits d'arrêt	1, 1.5, 2	Prise en charge du système d'exploitation serveur	
Assistance contrôle des flux	✓		
Conditions environnementales			
Température d'opération	-10 - 80 °C		
Température hors fonctionnement	-20 - 100 °C		
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%		
Détails techniques		Certificats de conformité	RoHS
Poids et dimensions			
Largeur	15 mm		
Profondeur	120 mm		
Hauteur	45 mm		
Poids	58 g		


Informations sur l'emballage	
Drivers inclus	✓
Manuel d'utilisation	✓
Largeur du colis	145 mm
Profondeur du colis	175 mm
Hauteur du colis	32 mm
Poids du paquet	152 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84733020
Autres caractéristiques	
Taux de transfert de données	0,128 Mbit/s
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7 (32/64bit)/ Vista(32/64)/ XP(32/64), Windows Server 2008 R2/ 2003(32/64)/ 2000, Linux 2.4.x/ 2.6.x



0065030842587



065030842587



0851975708213



851975708213

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.