## จำนวนตึกสูงที่สุด

1 second, 256 MB

คุณมีที่ดินยาวเป็นเส้นความยาว N หน่วย กว้าง 1 หน่วย ที่ดินนี้แบ่งเป็นแปลงขายจำนวน N แปลง เรียกเป็น แปลงที่ 1 ถึงแปลงที่ N มีนักพัฒนาที่ดินพยายามสร้างตึกแถวบนที่ดินแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม คุณเชื่อว่าเนื่องจาก ที่ดินติดกัน การสร้างตึกก็ต้องสร้างให้ติดเป็นตึกเดียวกันด้วย เมื่อเริ่มต้น ไม่มีตึกเลย ที่ดินทุกแปลงก็จะมีความ สูง 0 ชั้น ในการพัฒนาสร้างตึก นักพัฒนาจะเลือกช่วงของแปลงที่ดิน เช่น จากแปลงที่ A ถึงแปลงที่ B และเลือก จำนวนชั้น X ที่จะสร้างเพิ่ม แล้วสร้างตึกเพิ่มจำนวนชั้นให้กับตึกในแปลงดังกล่าวทุก ๆ แปลง ในบางกรณีนัก พัฒนาอาจจะเลือกจำนวนชั้น Y ที่จะทำลาย และลดจำนวนชั้นของตึกได้ด้วย ในการลดจำนวนชั้นอาจจะทำให้ต้อง ขุดลงไปใต้ดินด้วยก็ได้

เนื่องจากตึกในที่ดินทั้งหมดต่อกันเป็นเส้นเดียว ตึกเหล่านี้จะมองเห็นว่าแยกกันได้จากความสูงเท่านั้น คุณต้องการทราบว่าหลังการพัฒนาแต่ละครั้ง ตึกที่สูงที่สุดสูงกี่หน่วยและมีช่วงของตึกที่สูงที่สุด อยู่กี่ช่วง (นั่นคือ เมื่อมองจากเงา จะเห็นตึกสูงที่สุดกี่ชุด)

|        | ٠    | ا ط    |       | س ۱۷۱ و   | å |
|--------|------|--------|-------|-----------|---|
| พิจารณ | าตวอ | ย่างที | N = 6 | ดังต่อไปเ | Ā |

| A,B,X    | ความสูงของตึกในแต่ละแปลง | ความสูงของตึกสูงที่สุด | จำนวนช่วง |
|----------|--------------------------|------------------------|-----------|
| เริ่มต้น | 0, 0, 0, 0, 0            | 0                      | 1         |
| 2,3,4    | 0, 4, 4, 0, 0, 0         | 4                      | 1         |
| 4,6,1    | 0, 4, 4, 1, 1, 1         | 4                      | 1         |
| 5,5,3    | 0, 4, 4, 1, 4, 1         | 4                      | 2         |
| 1,4,1    | 1, 5, 5, 2, 4, 1         | 5                      | 1         |
| 2,3,-1   | 1, 4, 4, 2, 4, 1         | 4                      | 2         |

#### ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม N และ M (1<=N<=200,000; 1<=M<=200,000) โดยที่ M แทนจำนวนครั้งของการ พัฒนา อีก M บรรทัดระบุข้อมูลการพัฒนาดึก โดยระบุเป็นจำนวนเต็มสามจำนวน A B X (1<=A<=B<=N; -10,000 <= X <= 10,000)

## ข้อมูลส่งออก

มีทั้งสิ้น M บรรทัด แต่ละบรรทัดระบุจำนวนเต็มสองจำนวน คือความสูงที่มากที่สุดของตึกและจำนวนช่วงของตึก ที่มีความสูงนั้น

#### ปัญหาย่อย

- ปัญหาย่อย 1 (15%): N <= 1,000; M <= 1,000
- ปัญหาย่อย 2 (60%): 1 <= X <= 10,000
- ปัญหาย่อย 3 (25%): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากโจทย์

# ตัวอย่าง

| Input  | Output |
|--------|--------|
| 6 5    | 4 1    |
| 2 3 4  | 4 1    |
| 4 6 1  | 4 2    |
| 5 5 3  | 5 1    |
| 1 4 1  | 4 2    |
| 2 3 -1 |        |