

Despliegue y Seguridad en Aplicaciones Web

Programa del curso

Carlos Rodríguez Contreras · carlos.mailhub@gmail.com · GitHub: karrocon

 *7 módulos · 21 topics · 1 app hackeada y reparada*

Sobre mí

Carlos Rodríguez Contreras

	Senior Software Engineer @Shopify (4+ años)
	+15 años de experiencia
	PhD en Informática — Especialidad: Automática
	TypeScript · Node.js · Go · Ruby · Cloud
	carlos.mailhub@gmail.com
	karrocon

Contenido de esta presentación

1. Presentación del curso
2. Lo que construiremos (y romperemos)
3. Herramientas del curso
4. Estructura — 7 módulos
5. Metodología



Presentación del curso

¿Qué es esto y para qué sirve?

¿Qué aprenderás?

Al terminar el curso sabrás:

-  Cómo funciona una aplicación web real
-  Cómo se explotan las vulnerabilidades del **OWASP Top 10**
-  Cómo corregirlas con código real
-  Cómo almacenar contraseñas y secretos de forma segura
-  Cómo configurar HTTPS, TLS y cabeceras HTTP
-  Cómo hacer un pentest básico con herramientas gratuitas
-  Cómo integrar seguridad en CI/CD (DevSecOps)

Datos del curso

- **Módulos:** 7
- **Topics:** 21
- **Nivel:** Iniciación/Intermedio
- **Requis.:** HTML/HTTP básico, algo de programación

 Todo el contenido de ataque es **exclusivamente** para entornos de laboratorio propios.

¿Por qué aprender seguridad web?

Estadísticas reales:

Año	Coste medio brecha	Tiempo detección
2023	4,45M USD	204 días
2024	4,88M USD	197 días

OWASP Top 10 — causas de la mayoría de brechas:

- Inyección SQL / NoSQL / Command
- Autenticación rota
- Exposición de datos sensibles
- Control de acceso defectuoso

💀 El 94% de las aplicaciones web tienen al menos una vulnerabilidad de control de acceso.
(OWASP, 2021)

✅ **Perfil DevSecOps** es uno de los más demandados en 2025.
Integrar seguridad desde el desarrollo vale mucho más que parchear después.

Lo que construiremos (y romperemos)

VulnApp — la aplicación del curso

VulnApp — la app de referencia

Una app web Node.js + TypeScript con:

-  Sistema de login con usuarios y roles
-  Panel de usuario y perfil
-  Sección de comentarios
-  API REST con endpoints variados
-  Base de datos SQLite
-  **Vulnerabilidades reales incluidas intencionalmente**

 **VulnApp no es una app de producción.**

Tiene vulnerabilidades **a propósito** para que puedas:

1. Atacarla tú mismo
2. Entender el problema
3. Aplicar el fix
4. Verificar que funciona

Tu recorrido por el curso



- 🦋 Clonas el repo y tienes VulnApp lista en minutos
- ● En cada topic atacas una vulnerabilidad real
- ● Luego aplicas el fix y lo verificas
- 📄 Al final del curso tienes tu propio informe de auditoría

🦋 Referencia del curso:

`VulnApp/`

Incluye `starter/` (vulnerable) y `solucion/` (corregido) por topic.

Herramientas del curso

Todo gratuito, todo en tu máquina

Stack tecnológico

Aplicación (VulnApp):

Capa	Herramienta
Lenguaje	TypeScript
Framework	Express
Base de datos	SQLite (better-sqlite3)
Runtime	Node.js 20+
Contenedores	Docker + Docker Compose

Herramientas de seguridad:

Herramienta	Para qué
OWASP ZAP	Scanner de vulnerabilidades
Burp Suite Community	Proxy / interceptar peticiones
nikto	Escáner de servidores web
nmap	Escaneo de puertos/servicios
securityheaders.com	Verificar cabeceras HTTP
SSL Labs	Verificar configuración TLS
npm audit / Snyk	Dependencias vulnerables

Instalación del entorno (T01)

- Node.js 20+ · nodejs.org.
- Docker Desktop · docker.com
- VS Code + extensión REST Client
- OWASP ZAP · zapproxy.org.
- Burp Suite Community · portswigger.net

 Ver guía de instalación paso a paso en [modulo-01/slides-t01.html](#)

```
git clone https://github.com/karrocon/taller-seguridad-web-fp
cd taller-seguridad-web-fp/VulnApp
npm install && npm start
```



Estructura del curso

7 módulos • 21 topics • 1 app hackeada y reparada

Visión general – 7 módulos

Módulo	Nombre	Topics	Resultado
1	Fundamentos y Entorno	T01-T03	VulnApp corriendo, arquitectura web entendida
2	Vulnerabilidades de Inyección	T04-T06	SQLi, XSS y Command Injection explotados y corregidos
3	Identidad y Control de Acceso	T07-T09	JWT, IDOR y CSRF explotados y corregidos
4	Datos Sensibles y Secretos	T10-T12	HTTPS, bcrypt, Key Vault configurados
5	Superficie del Servidor	T13-T15	Headers, dependencias y SSRF asegurados
6	Infraestructura y Deploy	T16-T18	App dockerizada y desplegada con HTTPS
7	DevSecOps y Cierre	T19-T21	CI/CD seguro, pentest completo, informe de auditoría

Módulo 1 – Fundamentos y Entorno

Topics:

- **T01** – Arquitectura Web y HTTP · cliente/servidor, peticiones, respuestas, DNS
- **T02** – Docker y Variables de Entorno · contenedores, `.env`, no hardcodear secretos
- **T03** – VulnApp Setup · clonar, entender el código, primer ataque básico

Resultado:

VulnApp corriendo localmente, arquitectura web comprendida

► Objetivo de módulo

Tendrás VulnApp corriendo y entenderás cómo fluye una petición HTTP de principio a fin antes de terminar T01.

📄 Materiales: `modulo-01/slides-t01...t03.html`

Módulo 2 – Vulnerabilidades de Inyección

Topics:

- **T04** – SQL Injection · payloads clásicos, blind SQLi, prepared statements
- **T05** – XSS Stored/Reflected · robo de cookies, CSP como defensa
- **T06** – Command Injection y Path Traversal · `child_process`, validación de input

Resultado:

Has explotado las 3 vulnerabilidades de inyección más comunes y aplicado los fixes

💀 OWASP A03:2021 – Injection

La tercera causa más común de brechas. Afecta a cualquier app que construya queries o comandos concatenando input de usuario.

Módulo 3 – Identidad y Control de Acceso

Topics:

- **T07** – Autenticación Rota y JWT · JWT mal firmado, fuerza bruta, `alg: none`
- **T08** – IDOR y Control de Acceso · acceso horizontal/vertical, manipulación de parámetros
- **T09** – Cookies, CSRF y Session Hijacking · flags `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite`; tokens CSRF

Resultado:

Entiendes cómo se roban identidades y cómo prevenirlo

⚠ OWASP A01:2021 – Broken Access Control

La vulnerabilidad **más frecuente** – presente en el 94% de aplicaciones analizadas.

Módulo 4 – Datos Sensibles y Secretos

Topics:

- **T10** – HTTP vs HTTPS, TLS y Cifrado · diferencias, TLS handshake, cipher suites, HSTS
- **T11** – Almacenamiento Seguro de Contraseñas · plain text → MD5 → bcrypt → Argon2; salting; timing attacks
- **T12** – Secretos en Repos y Key Vault · `.env`, git history leaks, HashiCorp Vault, Azure Key Vault

Resultado:

App con HTTPS, contraseñas hasheadas con Argon2, secretos fuera del código

¿Sabías que...?

Miles de repos públicos en GitHub contienen claves de API, contraseñas y certificados privados.

Herramienta: **truffleHog**, **git-secrets**

Módulo 5 – Superficie del Servidor

Topics:

- **T13** – Headers HTTP y securityheaders.com · CSP, HSTS, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy
- **T14** – Dependencias Vulnerables · `npm audit`, Snyk, SBOM, CVE lookup
- **T15** – SSRF y APIs Expuestas · Server-Side Request Forgery, endpoints internos expuestos, allowlist

Resultado:

App con nota A en securityheaders.com, dependencias sin CVEs conocidos, SSRF mitigado

Herramientas gratuitas:

- securityheaders.com – análisis de cabeceras
- [SSL Labs](https://ssllabs.com) – análisis de TLS
- [Snyk](https://snyk.com) – CVEs en dependencias

Módulo 6 – Infraestructura y Deploy

Topics:

- **T16** – Base de Datos Segura · mínimo privilegio, roles, backups cifrados, no exponer puerto al exterior
- **T17** – Dockerización Segura · usuario no-root, imagen mínima, secretos en tiempo de ejecución, multi-stage
- **T18** – Reverse Proxy, TLS y WAF · nginx, Let's Encrypt, rate limiting, WAF básico con headers

Resultado:

App desplegada con HTTPS real, Docker endurecido, BD inaccesible desde el exterior

Certificados gratuitos:

[Let's Encrypt](#) – TLS gratuito y automatizado con certbot

Módulo 7 – DevSecOps y Cierre

Topics:

- **T19** – CI/CD Seguro · GitHub Actions + secrets scanning, Dependabot, SAST con CodeQL
- **T20** – Pentesting Paso a Paso · qué es, OWASP ZAP spider+scan, Burp Community, informe de auditoría, responsable disclosure
- **T21** – OWASP Top 10 Repaso · mapa completo, qué has explotado, qué falta explorar

Resultado:

Pipeline con security gates, pentest documentado con informe real, visión completa del OWASP Top 10

Entrega final

Tu informe de auditoría de VulnApp:

- Vulnerabilidades encontradas
- Severidad (CVSS)
- Fix aplicado
- Evidencia (capturas)

Metodología

Cómo está organizado el material

Metodología del curso

Estructura de cada topic:

1. **Lee las slides** — teoría, mecánica del ataque, defensa
2. **Lanza VulnApp** — `cd VulnApp && npm start`
3. **Ataca** — sigue los pasos del lab con el `starter/`
4. **Corrige** — aplica el fix, consulta `solucion/` si te atascas
5. **Continúa a tu ritmo** — no hay límite de tiempo

Regla de oro:

“ Intenta el ataque y el fix antes de mirar la solución. El error es parte del aprendizaje. ”

💡 Filosofía

Cada topic termina con VulnApp más segura que al empezar.

La seguridad se aprende atacando, no solo leyendo.

Materiales del curso

Archivo	Para quién	Contenido
<code>modulo-XX/slides-tYY.html</code>	Pantalla	Slides del topic
<code>tXX/starter/</code>	Tú	Código vulnerable para el lab
<code>tXX/solucion/</code>	Referencia	Fix aplicado
<code>VulnApp/</code>	Referencia	App completa del curso

Todos los materiales disponibles en el repositorio del curso.

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Informe de auditoría final (T20)	50%
Labs completados por módulo	30%
Calidad del código de los fixes	20%

Entrega mínima para superar el curso:

- ☒ Al menos 1 vulnerabilidad explotada y corregida por módulo
- ☒ Informe de auditoría con al menos 5 hallazgos documentados
- ☒ VulnApp desplegada con HTTPS

⚠ Importante

No se evalúa encontrar todas las vulnerabilidades, sino demostrar que entiendes el ataque, el impacto y el fix.

Resumen: lo que vas a conseguir

En este curso pasarás de:

- ✗ No saber qué es SQLi ni XSS
- ✗ Almacenar contraseñas en plain text
- ✗ Desplegar con HTTP y secretos en el código
- ✗ No saber qué herramientas usan los auditores

A:

- ✓ Explotar y corregir el OWASP Top 10
- ✓ Configurar HTTPS, bcrypt y Key Vault
- ✓ Hacer un pentest básico con ZAP y Burp
- ✓ Escribir un informe de auditoría real

→ Siguiente paso

Después de este curso puedes explorar:

- Certificación **CompTIA Security+**
- **OWASP WebGoat** para práctica adicional
- **HackTheBox / TryHackMe** para CTFs
- **PortSwigger Web Security Academy** (gratis)



→ **T01** — Entiende la arquitectura web y lanza VulnApp

→ Tienes el código vulnerable, el fix y la solución si la necesitas

✅ ¡Empieza cuando quieras!