共3頁・第1頁 使用答案卡:□是 ■否 □使用新卡 使用答案卷: ■是 □否 班級:____ 姓名:____ 座號:____

考試科目	高職數學 B2	使用班級	图 官 缎 杆	備註	 考試時間:100分鐘。 不得使用計算機。	得	
命題教師	數學科教師	考試範圍	龍騰第二冊 Ch1~Ch4 三角函數、平面向量、圓與直線		答案須化至最簡。 未寫上班級、座號、姓名扣5分。	分	

《題目卷》

一、填充題 A(每格 4 分, 共 60 分)

〈計分說明〉共15格。每格完全答對得4分;未完全答對、未作答,該格以0分計算。

<u>※所有直線方程式均須化成ax + by + c = 0的形式,a > 0且a: b: c為最簡單整數比,否則不給分※</u>

- 1. 試求過A(2,5)、B(8,13)且半徑為5的圓方程式為 (1) 。(以標準式作答)
- 2. 設 $\vec{a}=(3,4)$ 、 $\vec{b}=(5-k,4+k)$,若 $\vec{a}\perp\vec{b}$,則 $k=\underline{\qquad (2)\qquad }$ 。
- 4. 試求過點P(3,1)且與圓 $C: x^2 + y^2 = 10$ 相切的切線方程式為 (4) 。
- 6. 已知 $\vec{a} = (2, -3) \cdot \vec{b} = (-1, 3) \cdot \vec{c} = (8, 6)$,若 \vec{c} 可表示成形如 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 的線性組合,求數對(x, y)為 (6) 。
- 7. 若 \triangle ABC 的三內角比為 \angle A: \angle B: \angle C = 1:4:1,則 \sin A: \sin B: \sin C = (7)
- 8. 已知圓 $C: x^2 + y^2 = 4$,直線L: x + y = k,若直線L與圓C不相交,求k的範圍為___(8)___。
- 9. 已知向量 $\vec{a} = (t-2,t+6)$,t為所有實數,試求當t = (9) 時, $|\vec{a}|$ 有最短長度為 (10) 。
- 10. 試問有 (11) 個格子點落在圓 $C: x^2 + y^2 = 5$ 的內部。(註:格子點即為座標均為整數的點)
- 11. 在 \triangle ABC 中, $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{AC} = 6$ 、 $\overline{BC} = 8$,若有一點D落在 \overline{BC} 上且D為 \overline{BC} 的中點,則 $\overline{AD} = (12)$ 。
- 12. $\vec{a} = (-\sqrt{3}, 1) \cdot \vec{b} = (1,0)$ 且 \vec{a} 與 \vec{b} 的夾角為 θ ,則 $\theta = (13)$ 。

共 3 頁·第 2 頁 使用答案卡:□是 ■否 □使用新卡 使用答案卷: ■是 □否 班級:_____ 姓名:_____ 座號:____

考試科目	高職數學 B2	使用班級		備註	1. 考試時間:100分鐘。 2. 不得使用計算機。	得	
命題教師	數學科教師	考試範圍			3. 答案須化至最簡。 4. 未寫上班級、座號、姓名扣5分。	分	

- 14. $\vec{a} = (2,5)$ 與 $\vec{b} = (k+1,6k-7)$ 平行,則k = (15)。

二、填充題B(每格5分,共40分)

〈計分說明〉共8格。每格完全答對得5分;未完全答對、未作答,該格以0分計算。

※所有直線方程式均須化成ax + by + c = 0的形式,a > 0且a: b: c為最簡單整數比,否則不給分%

- 15. 已知A(2,1)、B(4,-2)、C(6,0)為平行四邊形的其中三個頂點,若D(x,y)為第四個頂點,則x+y= (16) 。
- 16. 試求過點P(3,2)且與圓 $C: x^2 + y^2 = 9$ 相切的切線方程式為 (17) 。
- 17. 試問點P(tan 9999°, cos(-2186°))落在座標平面上的第 (18) 象限。
- 18. 若方程式 $x^2 + y^2 + 4kx 2ky + 10 = 0$ 所代表的圖形為一個圓,則k的範圍為 (19) 。
- 19. 若 $\cos(-123^\circ) = k$,試以k表示 $\sin 213^\circ = (20)$ 。
- 20. 小杰欲測量某山峰的高度。今從 A 點處測得山峰之仰角為 30° ,向山峰前進 500 公尺後至 B 處,再測得山峰之仰角為 45° ,則山峰之高度為 (21) 公尺。
- 21. 設 0 為原點,點A(1,0)、B(4,3),若 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$,且 $-1 \le x \le 1$ 、 $0 \le y \le 1$,求P點所成圖形周長為 (22) 。
- 22. 在平面上有一個圓 $C: x^2 + y^2 = 5$,其圓周上有一點P。今將點P作為一固定點,將圓C旋轉一圈後回到原本位置,且中途無發生任何影響旋轉過程之因素,試求圓C在旋轉時所掃蕩的區域面積為___(23)___。

共 3 頁·第 3 頁 使用答案卡:□是 ■否 □使用新卡 使用答案卷: ■是 □否 班級:_____ 姓名:____ 座號:____

考試科目	高職數學 B2	使用班級	图 官 缎 杆	備註	1. 考試時間:100分鐘。 2. 不得使用計算機。
命題教師	數學科教師	考試範圍	龍騰第二冊 Ch1~Ch4 三角函數、平面向量、圓與直線	說明	3. 答案須化至最簡。 4. 未寫上班級、座號、姓名扣5分。分

《題目卷》

!!!!請用黑筆作答且此卷須繳回,違者不予計分!!!!!

一、填充題 A(每格 4 分, 共 60 分)

〈計分說明〉每格完全答對得 4 分;未完全答對、未作答,該格以 0 分計算。

<u>※所有直線方程式均須化成ax + by + c = 0的形式,a > 0且a: b: c為最簡單整數比,否則不給分%</u>

(1)	(2)	(3)
	4)	(5)	(6)
(-)	(0)	(0)	(10)
(7)	(8)	(9)	(10)
(11)	(12)	(13)	(14)
(11)	(12)	(10)	(14)
(15)		. L	

二、填充題B(每格5分,共40分)

〈計分說明〉共8格。每格完全答對得5分;未完全答對、未作答,該格以0分計算。

<u>※所有直線方程式均須化成ax + by + c = 0的形式,a > 0且a: b: c為最簡單整數比,否則不給分※</u>

(17)		
(19)	(20)	
(22)	(23)	
	(19)	

共 3 頁·第 4 頁 使用答案卡:□是 ■否 □使用新卡 使用答案卷: ■是 □否 班級:_____ 姓名:_____ 座號:____

考試科目	高職數學 B2	使用班級	图 官 缎 杆	備註	1. 考試時間:100分鐘。 2. 不得使用計算機。
命題教師	數學科教師	考試範圍	龍騰第二冊 Ch1~Ch4 三角函數、平面向量、圓與直線	說明	3. 答案須化至最簡。 4. 未寫上班級、座號、姓名扣5分。分

《解答卷》

!!!!請用黑筆作答且此卷須繳回,違者不予計分!!!!!

一、填充題 A(每格 4 分, 共 60 分)

〈計分說明〉每格完全答對得 4 分;未完全答對、未作答,該格以 0 分計算。

<u>※所有直線方程式均須化成ax + by + c = 0的形式,a > 0且a: b: c為最簡單整數比,否則不給分※</u>

	(1)	(2)	(3)		
$(x-5)^2 +$	$(y-9)^2=25$	-31	$\frac{5}{12}$		
	(4)	(5)	(6)		
3x + y	- 10 = 0	1	(10, 12)		
(7)	(8)	(9)	(10)		
1 : √ 3 : 1	$k<-2\sqrt{2}$ 或 $k>2\sqrt{2}$	-2	$4\sqrt{2}$		
(11)	(12)	(13)	(14)		
13	$\frac{\sqrt{58}}{2}$	150°	90		
(15)					
19					
7					

二、填充題B(每格5分,共40分)

〈計分說明〉共8格。每格完全答對得5分;未完全答對、未作答,該格以0分計算。

<u>※所有直線方程式均須化成ax + by + c = 0的形式,a > 0且a: b: c為最簡單整數比,否則不給分※</u>

(16)	(17)				
-1 或5或7	$\begin{cases} x - 3 = 0 \\ 5x + 12y - 39 = 0 \end{cases}$				
(18)	(19)	(20)			
II	$k<-\sqrt{2}$ 或 $k>\sqrt{2}$	k			
(21)	(22)	(23)			
$250\sqrt{3}+250$	14	20π			