

# Produktspesifikasjon

## *NVDB Rutedatasett 1.9*

Statens vegvesen og Kartverket

Versjon 1.9, 2025-01-01

WARNING H<sub>2</sub>ringsversjon!

Publisert: 2025-01-01

# Innholdsfortegnelse

1. Innledning, historikk og endringslogg .....	5
1.1. Innledning .....	5
1.2. Historikk .....	5
1.3. Endringslogg .....	6
2. Definisjoner og forkortelser .....	7
2.1. Definisjoner .....	7
2.2. Forkortelser .....	7
2.3. ÷vrig defenisjoner .....	7
2.3.1. Vegnettes geometri og detaljeringsnivå .....	7
2.3.2. Koble objekter fra NVDB .....	8
2.3.3. ÇLenkeretning snuddå og betydning for kobling av data .....	9
2.3.4. Feltkoding .....	9
3. Generelt om spesifikasjonen .....	10
3.1. Unik identifisering .....	10
3.1.1. Kortnavn .....	10
3.1.2. Fullstendig navn .....	10
3.1.3. Versjon .....	10
3.2. Referansedato .....	10
3.3. Ansvarlig organisasjon .....	10
3.4. Språk .....	10
3.5. Hovedtema .....	10
3.6. Temakategori .....	10
3.7. Sammendrag .....	10
3.8. Formål .....	11
3.9. Representasjonsform .....	11
3.10. Datasettoppløsning .....	11
3.11. Utstrekningsinformasjon .....	11
4. Spesifikasjonsomfang .....	12
4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen .....	12
4.1.1. Identifikasjon .....	12
4.1.2. Nivå .....	12
4.1.3. Navn .....	12
4.1.4. Beskrivelse .....	12
4.1.5. Utstrekningsinformasjon .....	12
5. Innhold og struktur .....	13
5.1. Vektorbasert data- applikasjonsskjema .....	13
5.1.1. Omfang .....	13
5.2. ÇApplicationSchemaå NVDB Rutedatasett V.2 - Utkast .....	13

5.2.1. ÇFeatureTypeÈ Svingerestriksjon	22
5.2.2. ÇFeatureTypeÈ Veglenke	24
5.2.3. ÇFeatureTypeÈ GjennomkjoringForbudt	36
5.2.4. ÇFeatureTypeÈ Vegsperring	39
5.2.5. ÇCodeListÈ BeredskapsvegBruksomrade	41
5.2.6. ÇCodeListÈ Driftsstatus	41
5.2.7. ÇCodeListÈ GjelderFor	42
5.2.8. ÇCodeListÈ GjelderUkedag	42
5.2.9. ÇCodeListÈ Retning	43
5.2.10. ÇCodeListÈ Vegkategori	43
5.2.11. ÇCodeListÈ SpesialAksellastTele	44
5.2.12. ÇCodeListÈ SpesialBruksklasse	44
5.2.13. ÇCodeListÈ TommerAksellastTele	45
5.2.14. ÇCodeListÈ TommerBruksklasse	45
5.2.15. ÇCodeListÈ TommerBruksklasseVinter	46
5.2.16. ÇCodeListÈ SpesialBruksklasseVinter	47
5.2.17. ÇCodeListÈ FartsgrenseVerdi	47
5.2.18. ÇCodeListÈ FunksjonellVegklasse	48
5.2.19. ÇCodeListÈ FunksjonVegsperring	48
5.2.20. ÇCodeListÈ JaNei	49
5.2.21. ÇCodeListÈ Kjoreretning	49
5.2.22. ÇCodeListÈ Veglenkeretning	50
5.2.23. ÇCodeListÈ Kommunenummer	50
5.2.24. ÇCodeListÈ Landbruksvegklasse	50
5.2.25. ÇCodeListÈ SpesialMaksVogntoglengde	51
5.2.26. ÇCodeListÈ TommerMaksVogntoglengde	52
5.2.27. ÇCodeListÈ Medium	52
5.2.28. ÇCodeListÈ Motorvegtype	53
5.2.29. ÇCodeListÈ TypeFartsgrenseVariabel	53
5.2.30. ÇCodeListÈ Sideveg	54
5.2.31. ÇCodeListÈ TypeTrafikkregulering	54
5.2.32. ÇCodeListÈ TypeVeg	56
5.2.33. ÇCodeListÈ TypeVegsperring	57
5.2.34. ÇCodeListÈ Vegdetaljniva	58
5.2.35. ÇCodeListÈ Ukedag	58
5.2.36. ÇCodeListÈ Veggruppe	59
6. Referansesystem	60
6.1. Romlig referansesystem	60
6.1.1. Omfang	60
6.1.2. Navn p� kilden til referansesystemet	60
6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:	60

6.1.4. Link til mer info om referansesystemet:	60
6.1.5. Koderom	60
6.1.6. Identifikasjonskode:	60
6.2. Temporalt referansesystem	60
6.2.1. Navn p� temporalt referansesystem	60
6.2.2. Omfang	60
7. Kvalitet	61
7.1. Omfang	61
7.1.1. Fullstendighet	61
7.1.2. Stedfestingsn�yaktighet	61
7.1.3. Egenskapsn�yaktighet	61
7.1.4. Tidfestingsn�yaktighet	61
7.1.5. Logisk konsistens	61
8. Datafangst	62
9. Datavedlikehold	63
9.1. Vedlikeholdsinformasjon - Kartleggingsprosjekt	63
9.1.1. Omfang	63
9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens	63
9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse	63
10. Presentasjon	64
11. Leveranse	65
11.1. Leveransemetode	65
11.1.1. Omfang	65
11.1.2. Leveranseformat	65
11.1.3. Leveransemedium	65
12. Tilleggsinformasjon	66
13. Metadata	67
13.1. Omfang	67
13.2. Metadataspesifikasjon	67

# 1. Innledning, historikk og endringslogg

## 1.1. Innledning

NVDB Rutedatasett er et verktøyuavhengig rutedatasett som benyttes til navigasjon. Normalt sett tilgjengeliggjres nye versjoner på Geonorge minimum 10 ganger i året.

Datagrunnlaget er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Vegnettet segmenteres i forhold til egenskapene til strekningsobjektene som er med i datasettet. Dette er objekttyper som:

- ¥ angir hvor en veg er, og hvilke deler av vegnettet som hører til denne. F.eks. er E6 en veg. Denne informasjonen omtales som vegsystemreferanse ([Nasjonalt vegreferansesystem, Håndbok V830](#))
- ¥ angir hvor en [adresse](#) er, f.eks. hvor Storgata i en kommune ligger.
- ¥ angir hvilken [funksjonell vegklasse](#) lenkene representerer, denne skal bidra til foretrukket rute i en ruteplanlegger.
- ¥ beskriver [trafikkreguleringer](#), f.eks. der det er forbudt å kjøre, eller der kjøring på gang- og sykkelveg er lov når det er eneste mulighet til å kjøre til en eiendom.
- ¥ gir informasjon om [motorveg](#), [fartsgrenser](#), [høyderestriksjoner](#) og [gategatereguleringer](#).
- ¥ angir andre kjørestriksjoner som [tillatt kjøretning](#).
- ¥ utvalgte bruksklasseverdier for spesialtransport og tømmertransport.
- ¥ [Vegsperringer](#), [svingerestriksjoner](#) og [gjennomkjøring forbudt](#) med sin [avgrensning](#) leveres som egne objekter.

Kun utvalgte egenskaper for de forskjellige objekttypene er med i NVDB Rutedatasett i forhold til hva som er definert som egenskaper i [NVDB sin Datakatalog](#).

Geometri for gangveg, fortau og gangfelt er i stor grad etablert, og er også med i datasettet. Traktorveger og stier vil fra 2025 etableres i NVDB, og dermed også bli med i dette datasettet. Det må påregnes en lengre innsamlingsperiode før disse dataene er fullstendige.

Datasettet leveres på kjørefeltnivå fra NVDB. Dette betyr at veglenker for bl.a. svingefelt også er med i datasettet.

Der veglenkene er på rent kjørebanelnivå, ligger det også informasjon på lenkene om hvilken vegtrase-lenke kjørebanelenken hører til. Dette benevnes som *superstedfesting*. Selve vegtraselenken det vises til er ikke med ut i datasettet.

## 1.2. Historikk

NVDB Rutedatasett ble utviklet i 2021.

## 1.3. Endringslogg

Tabell 1. Endringslogg

Dato	Utført av	Versjon	Kommentar
01.07.2021	Statens vegvesen	0.8	NVDB Rutedatasett tilgjengeliggjøres som testversjon.
01.11.2021	Statens vegvesen	1.0	NVDB Rutedatasett tilgjengelig som versjon 1.0. Informasjon om felt og snudde lenker er n� med i datasettet.
01.03.2022	Statens vegvesen	1.1	Etter �nsker fra brukere er datasettet utvidet med veglenker for kj�refeltniv�.
01.01.2025	Statens vegvesen	1.9	<p>Navn p� en rekke egenskaper er skrevet om. I tillegg er bruken av �_� erstattet med stor bokstav.</p> <p>Endring p� veglenka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>� Fartsgrense angis n� med verdi med veglenkeretningen og verdi mot veglenkeretning. Dette fordi fartsgrensen kan v�re forskjellig i de to retningene.</li><li>� Ny egenskap p� beredskapsveg viser bruksomr�de.</li><li>� For g�gate er egenskap for kj�ring til eiendommene tillatt tatt ut, dette dekkes av Trafikkregulering. Varetransport l�rdag fra/til er tatt ut, og dekkes av Varetransport l�rdag sine perioder.</li><li>� Trafikkregulering: Egenskapstyper for gjennomkj�ring forbudt og sykling mot kj�reretning tillatt er tatt ut. Dekkes av nye objekttyper for Gjennomkj�ring forbudt, og egenskap for kj�reretning for sykkel.</li><li>� Nye egenskaper for ferjesamband for � tydeligg�re begrenset drift.</li><li>� Noen bruksklasseverdier for t�mmertransport er tatt med i datasettet.</li></ul> <p>Endringer p� svingerestriksjon:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>� Egenskapen for gjelder tidsrom er erstattet med spesifikke egenskaper for ukedager.</li></ul> <p>Ny objekttype for gjennomkj�ring forbudt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>� Egenskaper viser i hvilken retning fra et punkt og til et punkt det ikke er lov � kj�re. Egenskaper viser ogs� unntak og andre begrensninger.</li></ul>

## 2. Definisjoner og forkortelser

### 2.1. Definisjoner

datasett: identifiserbar samling av beslektede data [T]

egenskap: navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt

nettverkstopologi: overalt hvor det fysiske vegnettet henger sammen, skal det finnes tilsvarende koplinger mellom veglenkene i nettverket. Nettverket blir da en topologisk representasjon av det fysiske vegnettet

objekt: forekomst (instans) av en objekttype

objekttype: geografisk objekttype en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner [SOSI]

detaljeringsnivå: veglenkene i NVDB kan være representert på tre forskjellige detaljeringsnivåer: Vegtrasenivå, kjørebanenivå og kjørefeltnivå

detaljerte lenker: veglenke på kjørebanenivå og kjørefeltnivå

superstedfesting: detaljerte lenkers kobling til vegtrasenivå i NVDB

veglenkesekvens: veglenker gruppert i ordnede sekvenser, den viktigste delen av referansesystemet i NVDB

### 2.2. Forkortelser

NVDB: Nasjonal vegdatabank

### 2.3. Ytterligere definisjoner

#### 2.3.1. Vegnettes geometri og detaljeringsnivå

Vegnettet består av veglenker med sin vegnettsgeometri. For at nettverket skal kunne brukes til navigasjon, så er det helt vesentlig at nettverket er knyttet sammen der dette er riktig.

Vegnettet i NVDB er definert i 3 forskjellige nivåer, men i dette datasettet benyttes kun veglenker for vegtrase/kjørebane, kjørebane og kjørefeltlenker. De fleste veglenkesekvensene tilfredsstiller både kjørebane og vegtrase. De ligger som vegtrase og kjørebane i datasettet. Rene vegtraselenker er ikke med i datasettet.



*Figur 1. I NVDB er vegnettet definert i 3 forskjellige detaljeringsnivåer. Figuren viser alle disse nivåene. Vegtraselenkene som her er vist i rødt, er ikke med i NVDB Rutedatasett.*

Veglenkesekvensene på kjørebanenivå og kjørefeltnivå er stedfestet på veglenkesekvensene på vegtrasenivå. Denne stedfestingen kalles superstedfesting. Superstedfesting for detaljerte lenker er tatt med i datasettet selv om veglenkesekvenser på vegtrase ikke er tatt med.

For ytterligere detaljer om vegnettets geometri og detaljeringsnivåer, se denne veilederen fra Statens vegvesen: [V830 Nasjonalt vegreferansesystem](#).

For definisjoner av egenskaper veglenkene i dette datasettet er segmentert i forhold til, se kap.5

### 2.3.2. Koble objekter fra NVDB

Objekter i NVDB er stedfestet på veglenkesekvenser. Ved at de segmenterte lenkenes posisjoner på aktuell veglenkesekvens fra NVDB er tatt med i datasettet, kan objekter hentes fra NVDB og kobles direkte på de segmenterte veglenkene.

*Figur 2. Et objekt, f.eks. en bru, kan hentes fra NVDB og stedfestes direkte på de segmenterte veglenkene vha. informasjonen om veglenkesekvensnummer og posisjoner.*

De fleste objekttypene i NVDB er kun stedfestet på Vegtrasenivå. I og med at NVDB Rutedatasett

også har med informasjon om superstedfesting, så kan datasettet suppleres med andre objekttyper fra NVDB også for de detaljerte lenkene.

### 2.3.3. Lenkeretning snudd og betydning for kobling av data

En veglenkesekvens i NVDB vil i all tid beholde sin retning. Dvs. at veglenkesekvensens geometriretning alltid vil være den samme uavhengig av f.eks. vegens metreringsretning. I NVDB Rutedatasett derimot, har de segmenterte veglenkene samme retning som vegens metreringsretning. I noen tilfeller er vegen metrert motsatt retning av lenkesekvensens retning. Egenskapen `lenkeretning_snudd` viser om den segmenterte veglenken har fått snudd sin geometriretning i forhold til original retning i NVDB.

Ved kobling av data fra NVDB, så må det tas hensyn til om lenkeretningen er snudd. For de veglenkene dette er gjort, så må posisjonene for stedfestingen av objektene som hentes fra NVDB regnes om slik at stedfestingen havner på riktig sted for veglenkene i NVDB Rutedatasett.

### 2.3.4. Feltkoding

Feltkoden beskriver referansesystemet på tvers av vegen, og gir oss informasjon om hvilke kjørefelt som finnes i vegens tverrsnitt. Partall angir kjøretning med lenkeretning, oddetall angir kjøretning mot lenkeretning.

*Figur 3. Feltkoden gir oss informasjon om kjørefeltene i vegens tverrsnitt.*

Feltkodene kan ha ekstra informasjon f.eks. der vi har kollektivfelt (K) eller sykkelfelt (S). Konnekteringslenker har ikke feltkoder. Disse er merket som feltoversikt Konnektering i datasettet.

NB! Til forskjell fra NVDB er det viktig å merke seg at i NVDB Rutedatasett er feltkodene definert i forhold til geometrien sin retning. I NVDB er feltkoder definert i forhold til den originale veglenkesekvensen sin retning. Der en veg er metrert motsatt av den originale veglenkesekvensen i NVDB (se 2.3.3), så vil man se motsatte verdier i NVDB Rutedatasett i forhold til originalfeltkoder fra NVDB.

## 3. Generelt om spesifikasjonen

### 3.1. Unik identifisering

#### 3.1.1. Kortnavn

NVDB Rutedatasett

#### 3.1.2. Fullstendig navn

NVDB Rutedatasett

#### 3.1.3. Versjon

1.9

### 3.2. Referansedato

2025-01-01

### 3.3. Ansvarlig organisasjon

Statens vegvesen

### 3.4. Spr  k

Norsk

### 3.5. Hovedtema

Samferdsel

### 3.6. Temakategori

Transport

### 3.7. Sammendrag

NVDB Rutedatasett er et verkt  yuavhengig rutedatasett som benyttes til navigasjon. Datasettet har et vegnett segmentert p   aktuelle strekningsegenskaper fra NVDB. Vegsperringer, svingerestriksjoner og gjennomkj  ring forbudt leveres som egne objekter. Metadata ligger i en egen tabell uten geometri.

## 3.8. Formål

Navigasjon og ruteplanlegging.

## 3.9. Representeringsform

Vektor

## 3.10. Datasettoppløsning

Detaljnivå NVDB Rutedatasett inneholder detaljerte data stort sett registrert fotogrammetrisk fra flybilder med en oppløsning mellom 7 og 25 cm. Nøyaktigheten varierer fra +/- 0.10 m til +/- 2 m avhengig av objekttype, områdestype og datafangstmetode. Datasettet egner seg for presentasjon i målestokker fra ca 1:100 til ca 1:20000.

## 3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse:

Dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område:

Norge

Vertikal utbredelse:

Fra ca. -300 m til ca. 2500 m

## 4. Spesifikasjonsomfang

### 4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

#### 4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

#### 4.1.2. Nivå

Datasett

#### 4.1.3. Navn

NVDB Rutedatasett

#### 4.1.4. Beskrivelse

Ikke relevant

#### 4.1.5. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse

Dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område

Norge

Vertikal utbredelse

Fra ca. -300 m til ca. 2500 m

## 5. Innhold og struktur

### 5.1. Vektorbasert data- applikasjonsskjema

#### 5.1.1. Omfang


Hele datasettet

### 5.2. ApplicationSchema NVDB Rutedatasett V.2 - Utkast


Definisjon: NVDB Rutedatasett er et verktøyuavhengig rutedatasett som benyttes til navigasjon. Datagrunnlaget er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Vegnettet segmenteres i forhold til egenskapene til strekningsobjektene som er med i datasettet. NVDB Rutedatasett er ikke et SOSI-standardisert produkt, men modellen forvaltes likevel i SOSI Modellregister.

#### Profilparametre i tagged values

definition	"Datamodel for NVDB Rutedatasett"@en
designation	"Product specification NVDB Rutedatasett 2.0"@en
language	no
SOSI_kortnavn	NVDBRutedatasett
SOSI_langnavn	NVDB Rutedatasett
SOSI_modellstatus	utkast
SOSI_spesifikasjon styp	Produktspesifikasjon
version	2.0
xsdEncodingRule	sosi




*Figur 4. Hoveddiagram - NVDB Rutedatasett*




*Figur 5. NVDB Rutedatasett - Klassifisering*

---






*Figur 6. NVDB Rutedatasett - Fartsgrense*




*Figur 7. NVDB Rutedatasett - Begrensninger*




*Figur 8. NVDB Rutedatasett - Beredskap*






*Figur 9. NVDB Rutedatasett - Stedfesting*



*Figur 10. NVDB Rutedatasett - GjennomkjoringForbudt*

---



Figur 11. NVDB Rutedatasett - Vegsperring

### 5.2.1. ÇFeatureTypeÈ Svingerestriksjon

Definisjon: Angir svingerestriksjon.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID	573
---------	-----

Egenskaper

Navn:	fraVeglenkeid
Definisjon:	ID for veglenke der svingerestriksjonen gjelder fra.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Integer

Navn:	gjelderHverdagerULordagFraKl
-------	------------------------------

Definisjon:	Gjennomkjøring forbudt gjelder på hverdager unntatt lørdag fra angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	12923

Navn:	gjelderHverdagerULordagTilKl
Definisjon:	Svingeforbud gjelder på hverdager unntatt lørdag til angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	12924

Navn:	gjelderLordagFraKl
Definisjon:	Svingeforbud gjelder på lørdager fra angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	12925

Navn:	gjelderLordagTilKl
Definisjon:	Svingeforbud gjelder på lørdager til angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	12926

Navn:	gjelderSondagFraKl
Definisjon:	Svingeforbud gjelder på søndager fra angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	12927

Navn:	gjelderSondagTilKl
Definisjon:	Svingeforbud gjelder på søndager til angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	12928

Navn:	gjelderUkedag
-------	---------------



Definisjon:	Svingeforbud gjelder kun angitt ukedag.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeList</a> GjelderUkedag
asDictionary	False

Navn:	merknad
Definisjon:	Kan gi permanent merknad. F.eks. "høyresving forbudt".
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	5294

Navn:	posisjon
Definisjon:	Gir punkt som geometrisk representerer objektet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Punkt</a>
NVDB_ID	7930

Navn:	tilVeglenkeid
Definisjon:	ID for veglenke som svingerestriksjonen gjelder til.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Integer</a>

### 5.2.2. ÇFeatureType

#### Veglenke

Definisjon: Objekttype som representerer lenker i vegnettet. Eksempel: NVDB Referanselenkedeler.

#### Egenskaper

Navn:	adressekode
Definisjon:	Nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn (gatenavn) skal det stilles foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">Integer</a>
NVDB_ID	4588

Navn:	adressenavn
-------	-------------

Definisjon:	Navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e).
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	4589

Navn:	adresseSideveg
Definisjon:	Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"- alternativet, dvs "Ikke sideveg".
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ Sideveg</a>
NVDB_ID	9793

Navn:	beredskapsveg
Definisjon:	Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. • pnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ JaNei</a>
NVDB_ID	923

Navn:	beredskapsvegBruksomrade
Definisjon:	Angir hvilket bruksområde beredskapsvegen i hovedsak benyttes til.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ BeredskapsvegBruksomrade</a>
NVDB_ID	12599

Navn:	detaljniva
Definisjon:	Detaljnivå i vegnettet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ Vegdetaljniva</a>
NVDB_ID	11427

Navn:	fartsgrenseMed
Definisjon:	Fartsgrense med lenkeretningen.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ FartsgrenseVerdi</a>
NVDB_ID	2021

Navn:	fartsgrenseMot
-------	----------------

Definisjon:	Fartsgrense mot lenkeretningen.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ FartsgrenseVerdi</a>
NVDB_ID	2021

Navn:	fartsgrenseVariabel
Definisjon:	Verdien pÈ fartsgrensen i angitt tidsrom.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ FartsgrenseVerdi</a>
NVDB_ID	7023

Navn:	fartsgrenseVariabelDatoFra
Definisjon:	Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder fra og med i et normalÈr.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	7019

Navn:	fartsgrenseVariabelDatoTil
Definisjon:	Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder til og med i et normalÈr.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	7022

Navn:	fartsgrenseVariabelKlokkeslettFra
Definisjon:	Angir tidspunkt (hhmm) pÈ dÿgnet som variabel fartsgrense gjelder fra.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	7017

Navn:	fartsgrenseVariabelKlokkeslettTil
Definisjon:	Angir tidspunkt pÈ dÿgnet (hhmm) som variabel fartsgrense gjelder til.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	7018

Navn:	fartsgrenseVariabelType
Definisjon:	Angir hvilken type variabel fartsgrense det er.

Multiplisitet:	[0..1]
Type:	ÇCodeListÈ TypeFartsgrenseVariabel
NVDB_ID	7016

Navn:	fartsgrenseVariabelUkedag
Definisjon:	Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	ÇCodeListÈ Ukedag
NVDB_ID	9401

Navn:	feltoversikt
Definisjon:	Kjølrefeltnummer angir stedfesting i vegens tverretning.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString

Navn:	ferjesambandDriftFraDato
Definisjon:	Angir dato (mmdd) når sommersambandet settes i drift i et normalår.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString
NVDB_ID	12597

Navn:	ferjesambandDriftStatus
Definisjon:	Status ferjesamband
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	ÇCodeListÈ Driftsstatus

Navn:	ferjesambandDriftTilDato
Definisjon:	Angir dato (mmdd) når sommersambandet tas ut av drift et normalår. Skal angis for sommersamband, dvs for ferjesamband som kun er i drift i sommerhalvåret.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString
NVDB_ID	12598

Navn:	ferjesambandId
Definisjon:	Unik ID for ferjesamband. Benyttes i Ferjedatabanken og i billetteringssystem.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Integer

NVDB_ID	9187
---------	------

Navn:	ferjesambandNavn
Definisjon:	Angir navn p� ferjesambandet.
Multiplicitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	9186

Navn:	fraPosisjon
Definisjon:	Startposisjon for den segmenterte veglenken langs veglenkesekvensen.
Multiplicitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Real</a>

Navn:	funksjonellVegklasse
Definisjon:	Angir funksjonell vegklasse.
Multiplicitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Vegklasse</a>
NVDB_ID	9338

Navn:	gagateVaretransportHverdagULordagPeriode1FraKl
Definisjon:	Varetransport hverdag untatt l�rdag periode 1, fra klokkeslett.
Multiplicitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	9314

Navn:	gagateVaretransportHverdagULordagPeriode1TilKl
Definisjon:	Varetransport hverdag untatt l�rdag periode 1, til klokkeslett.
Multiplicitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	9315

Navn:	gagateVaretransportHverdagULordagPeriode2FraKl
Definisjon:	Varetransport hverdag untatt l�rdag periode 2, fra klokkeslett.
Multiplicitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	9316

Navn:	gagateVaretransportHverdagULordagPeriode2TilKl
Definisjon:	Varetransport hverdag untatt lørdag periode 2, til klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	9317

Navn:	gagateVaretransportLordagPeriode1FraKl
Definisjon:	Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	11537

Navn:	gagateVaretransportLordagPeriode1TilKl
Definisjon:	Varetransport lørdag periode 1, til klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	11538

Navn:	gagateVaretransportLordagPeriode2FraKl
Definisjon:	Varetransport lørdag periode 2, fra klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	11539

Navn:	gagateVaretransportLordagPeriode2TilKl
Definisjon:	Varetransport lørdag periode 2, til klokkeslett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Time
NVDB_ID	11540

Navn:	geometrilengde
Definisjon:	Geometilengde for den segmenterte veglenken.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Real

Navn:	kjoreretning
Definisjon:	Tillatt kjøreretning i forhold til geometriretning for en veglenke.

Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ Kjoreretning</a>

Navn:	kjoreretningSykkel
Definisjon:	Egenskap som viser om sykling tillatt med, mot eller begge.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ Kjoreretning</a>

Navn:	kommunennummer
Definisjon:	<p>Nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste.</p> <p>Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.</p>
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Kommunennummer</a>

Navn:	landbruksvegklasse
Definisjon:	Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut ifra størrelseordninger.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ Landbruksvegklasse</a>
NVDB_ID	9339

Navn:	lenkeretningSnudd
Definisjon:	Angir om lenken har motsatt geometriretning av den originale lenken i NVDB
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ JaNei</a>

Navn:	medium
Definisjon:	Objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten. Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ Medium</a>

Navn:	metrertLengde
Definisjon:	Målt lengde for den segmenterte veglenken.
Multiplisitet:	[0..1]

Type:	<a href="#">Real</a>
-------	----------------------

Navn:	motorvegtype
Definisjon:	Angir hvilken type motorveg det er tale om.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ Motorvegtype</a>
NVDB_ID	5378

Navn:	nattestengtFraDato
Definisjon:	Angir dato (mmdd) for n�r nattestengning starter i et normal�r.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	2073

Navn:	nattestengtTilDato
Definisjon:	Angir dato (mmdd) for n�r nattestengning avsluttes i et normal�r.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	2222

Navn:	senterlinje
Definisjon:	Forl�p som f�lger objektets sentrale del.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Kurve</a>

Navn:	serviceveg
Definisjon:	Vegstrekning som ikke er �pen for allmenn trafikk, men som benyttes for � komme til tekniske anlegg el.l.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ JaNei</a>
NVDB_ID	924

Navn:	skiltaHoyde
Definisjon:	Angir skilta h�yde i forbindelse med h�ydebegrensningen. H�ndbok N300 (050) beskriver hvordan verdier beregnes ut fra m�lte h�yder.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">Real</a>
NVDB_ID	5277



Navn:	spesialtransportAksellastTelelosning
Definisjon:	Angir største tillatte aksellast for periode med aksellastrestriksjoner pga teleløsning. Skal angis om det er aksellastrestriksjoner pga teleløsning på strekning.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ SpesialAksellastTele</a>
NVDB_ID	12905

Navn:	spesialtransportBruksklasse
Definisjon:	Angir helørs bruksklasse.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ SpesialBruksklasse</a>
NVDB_ID	10899

Navn:	spesialtransportMaksVogntoglengde
Definisjon:	Angir maksimal lengde for vogntog.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ SpesialMaksVogntoglengde</a>
NVDB_ID	10911

Navn:	spesialtransportMerknad
Definisjon:	Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	11007

Navn:	spesialtransportVeggruppe
Definisjon:	Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruens tilstand.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ Veggruppe</a>
NVDB_ID	10923

Navn:	spesialtransportVinter
Definisjon:	Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ SpesialBruksklasseVinter</a>
NVDB_ID	10905

Navn:	superstedfestingFraPosisjon
Definisjon:	Startposisjon for den segmenterte veglenken langs tilhørende veglenkesekvens på vegtrasenivå i NVDB.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real

Navn:	superstedfestingTilPosisjon
Definisjon:	Sluttposisjon for den segmenterte veglenken langs tilhørende veglenkesekvens på vegtrasenivå i NVDB.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real

Navn:	superstedfestingVeglenkesekvensid
Definisjon:	Referanse til veglenkesekvensid for tilhørende veglenkesekvens på vegtrasenivå i NVDB.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer

Navn:	tilPosisjon
Definisjon:	Sluttposisjon for den segmenterte veglenken langs veglenkesekvensen .
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Real

Navn:	tommertransportAksellastTelelosning
Definisjon:	Angir største tillatte aksellast for periode med aksellastrestriksjoner pga teleløsning. Skal angis om det er aksellastrestriksjoner pga teleløsning på strekning.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CodeList TommerAksellastTele
NVDB_ID	12903

Navn:	tommertransportBruksklasse
Definisjon:	Angir helørs bruksklasse.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CodeList TommerBruksklasse
NVDB_ID	10897

Navn:	tommertransportMaksVogntoglengde
-------	----------------------------------

Definisjon:	Angir maksimal lengde for vogntog.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ TommerMaksVogntoglengde</a>
NVDB_ID	10909

Navn:	tommertransportVinter
Definisjon:	Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ TommerBruksklasseVinter</a>
NVDB_ID	10903

Navn:	trafikkreguleringer
Definisjon:	Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ TypeTrafikkregulering</a>
NVDB_ID	9794

Navn:	trafikkreguleringerMerknad
Definisjon:	Angir eventuelle unntak for tidspunkt, kjøretøytyper, mm.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	10782

Navn:	typeveg
Definisjon:	Type veg (FormOfWay).
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ TypeVeg</a>
NVDB_ID	11426

Navn:	vegkategori
Definisjon:	Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ Vegkategori</a>
NVDB_ID	11276

Navn:	veglenkeid
-------	------------

Definisjon:	Unik nummerering av segmenterte veglenker i datasettet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Integer

Navn:	veglenkesekvensid
Definisjon:	Referanse til veglenkesekvensid for lineær posisjonering i NVDB.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Integer

Navn:	vegnummer
Definisjon:	Angir hvilke deler av vegnettet som rutemessig h�rer sammen.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer
NVDB_ID	11277

Navn:	vegsystemreferanse
Definisjon:	Sammensatt identifikator for vegsystemreferanse.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString

Navn:	vegsystemreferanseFraMeter
Definisjon:	Startposisjon for den segmenterte veglenken i meter innenfor vegsystemreferansesystemet.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer

Navn:	vegsystemreferanseTilMeter
Definisjon:	Sluttposisjon for den segmenterte veglenken i meter innenfor vegsystemreferansesystemet.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer

Navn:	vinterstengtFraDato
Definisjon:	Angir dato (mmdd) for n�r vinterstengning starter et normalt�r.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString
NVDB_ID	2074

Navn:	vinterstengtTilDato
Definisjon:	Angir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	2223

### 5.2.3. [ÇFeatureType](#) GjennomkjoringForbudt

Definisjon: Punkt der forbud mot gjennomkjøring gjelder fra. I noen tilfeller gjelder forbudet i begge retninger.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID	913
NVDB_navn	GjennomkjoringForbudt
Stedfesting	punkt

Egenskaper

Navn:	gjelderFor
Definisjon:	Gjelderfor angir hvilke kjøretøy forbudet gjelder for
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeList</a> GjelderFor
NVDB_ID	12563

Navn:	gjelderHverdagerULordagFraKl
Definisjon:	Gjennomkjøring forbudt gjelder på hverdager unntatt lørdag fra angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	12640

Navn:	gjelderHverdagerULordagTilKl
Definisjon:	Gjennomkjøring forbudt gjelder på hverdager unntatt lørdag til angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	12641

Navn:	gjelderLordagFraKl
Definisjon:	Gjennomkjøring forbudt gjelder på lørdager fra angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	12642

Navn:	gjelderLordagTilKl
Definisjon:	Gjennomkjøring forbudt gjelder på lørdager til angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	12643

Navn:	gjelderSondagFraKl
Definisjon:	Gjennomkjøring forbudt gjelder på søndager fra angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	12644

Navn:	gjelderSondagTilKl
Definisjon:	Gjennomkjøring forbudt gjelder på søndager til angitt klokkeslett.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	12645

Navn:	gjelderUkedag
Definisjon:	Gjennomkjøring forbudt gjelder kun angitt ukedag.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ GjelderUkedag</a>
NVDB_ID	12649

Navn:	retning
Definisjon:	Retning beskriver om det er gjennomkjøring forbudt i en eller begge kjøreretninger.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ Retning</a>

Navn:	gjennomkjoringForbudtTilVeglenkeRetning
-------	---

Definisjon:	Beskriver hvilke retning veglenka har i forhold til gjennomkjøringforbudt til objekt.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	ÇCodeListÈ Veglenkeretning

Navn:	gjennomkjoringForbudtFraVeglenkeid
Definisjon:	ID for veglenke som vegsperringen stenger fra.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Integer

Navn:	gjennomkjoringForbudtFraVeglenkeRetning
Definisjon:	Beskriver hvilke retning veglenka har i forhold til gjennomkjøringforbudt fra objekt.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	ÇCodeListÈ Veglenkeretning

Navn:	gjennomkjoringForbudtTilVeglenkeid
Definisjon:	ID for veglenke som vegsperringen stenger til.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Integer

Navn:	unntakForBuss
Definisjon:	Unntak for Buss eller ikke
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	ÇCodeListÈ JaNei
NVDB_ID	12635

Navn:	unntakForMoped
Definisjon:	Unntak for Moped eller ikke
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	ÇCodeListÈ JaNei
NVDB_ID	12637

Navn:	unntakForMotersykkel
Definisjon:	Unntak for Motorsykkel eller ikke
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	ÇCodeListÈ JaNei
NVDB_ID	12638

Navn:	unntakForTaxi
Definisjon:	Unntak for Taxi eller ikke
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ JaNei</a>
NVDB_ID	12636

Navn:	unntakForTraktor
Definisjon:	Unntak for Traktor eller ikke.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ JaNei</a>
NVDB_ID	12639

#### 5.2.4. ÇFeatureTypeÈ Vegsperring

Definisjon: Angir at veg er fysisk sperret.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID	607
---------	-----

Egenskaper

Navn:	funksjon
Definisjon:	Angir hvilken funksjon sperringen har.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">ÇCodeListÈ FunksjonVegsperring</a>
NVDB_ID	11542

Navn:	merknad
Definisjon:	Opplysning om spesielle forhold knyttet til fysisk sperring.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a>
NVDB_ID	5478

Navn:	posisjon
Definisjon:	Gir punkt som geometrisk representerer objektet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Punkt</a>



NVDB_ID	7930
---------	------

Navn:	stengtFraDato
Definisjon:	Del av tidsrombeskrivelse for n�r vegsperring er stengt. Benyttes om stengning ikke gjelder hele �ret.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">Date</a>
NVDB_ID	12990

Navn:	stengtFraKlokkeslett
Definisjon:	Del av tidsrombeskrivelse for n�r vegsperring er stengt. Benyttes om stengning ikke gjelder hele d�gnet.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	12981

Navn:	stengtTilDato
Definisjon:	Del av tidsrombeskrivelse for n�r vegsperring er stengt. Benyttes om stengning ikke gjelder hele �ret.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Date</a>
NVDB_ID	12991

Navn:	stengtTilKlokkeslett
Definisjon:	Del av tidsrombeskrivelse for n�r vegsperring er stengt. Benyttes om stengning ikke gjelder hele d�gnet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Time</a>
NVDB_ID	12982

Navn:	stengtUkedag
Definisjon:	Del av tidsrombeskrivelse for n�r vegsperring er stengt. Benyttes om stengning ikke gjelder alle ukedager.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">�CodeList� Ukedag</a>
NVDB_ID	12983

Navn:	type
-------	------

Definisjon:	Angir hvilken type sperring det er tale om.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	ÇCodeListÈ TypeVegsperring
NVDB_ID	7861

Navn:	veglenkeid1
Definisjon:	ID for veglenke som vegsperringen stenger fra.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Integer

Navn:	veglenkeid2
Definisjon:	ID for veglenke som vegsperringen stenger til.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Integer

### 5.2.5. ÇCodeListÈ BeredskapsvegBruksomrade

Definisjon: Angir hvilket bruksområde beredskapsvegen i hovedsak benyttes til.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	12599

Koder

Kodenavn:	Definisjon:
drifts�pning	• pning i rekkverk eller eget sideanlegg for � lede trafikk igjennom n�r hovedveg blir stengt.
sykkelrute	Benyttes der beredskapsveg utenfor tunnel ogs� skal benyttes som sykkelrute der sykling i tunnel er forbudt. Dette kan ogs� v�re aktuelt utenom tunnel.
beredskapsferjestr�kning	Benyttes der ferjestrekningen kun er i bruk i beredskapssammenheng.

### 5.2.6. ÇCodeListÈ Driftsstatus

Definisjon: Kategorisering som angir p  hvilket niv  vegmyndigheten for strekningen ligger.

#### Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	9189

#### Koder

Kodenavn:	Definisjon:
helErsMedSamban dsutvidelseSomme rsesong	Sambandet består av flere overfarter der deler av disse bare trafikkeres i sommersesongen
helErs samband	Sambandet trafikkeres hele året.
nedlagt	Sambandet er ikke lenger i drift.
sommersamband	Sambandet trafikkeres en periode i sommerhalvåret.

### 5.2.7. ÇCodeListÈ GjelderFor

Definisjon: Gjelder for angir hvilke kjøretøy forbudet gjelder for

#### Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	12563

#### Koder

Kodenavn:	Definisjon:
lastebilOgTrekkbil	ÇForbudt for lastebil og trekkbilÈ skiltet med 306.5
motorvogn	ÇForbudt for motorvognÈ skiltet med skilt 306.1.

### 5.2.8. ÇCodeListÈ GjelderUkedag

Definisjon: Gjennomkjøring forbudt gjelder kun angitt ukedag.

#### Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	12929

## Koder

Kodenavn:	Definisjon:
mandag	Gjennomkjøring forbudt gjelder mandag.
tirsdag	Gjennomkjøring forbudt gjelder tirsdag.
onsdag	Gjennomkjøring forbudt gjelder onsdag.
torsdag	Gjennomkjøring forbudt gjelder torsdag.
fredag	Gjennomkjøring forbudt gjelder fredag.

### 5.2.9. ÇCodeListÈ Retning

Definisjon: Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	12634

## Koder

Kodenavn:	Definisjon:
enRetning	Forbudt med gjennomkjøring i den ene kjøretningen.
begge	Forbudt med gjennomkjøring i begge kjøretninger

### 5.2.10. ÇCodeListÈ Vegkategori

Definisjon: Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	11276

## Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias :
europaveg	SVV er vegmyndighet. Unik nummerering iht. europeisk avtale om internasjonale trafikkøyer, AGR	E

riksveg	SVV er vegmyndighet. Unik nummerering p� nasjonalt niv�.	R
fylkesveg	Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik nummerering p� nasjonalt niv�.	F
kommunalVeg	Kommunen er vegmyndighet. Unik nummerering innenfor kommunen.	K
privatVeg	Private veger. Evt. nummerering er unik innenfor kommunen.	P
skogsveg	Private landbruksveger som brukes til skogbruksform�l. Nummerering iht. landbruksforvaltningens fagsystem - KS	S

### 5.2.11.  CodeList  SpesialAksellastTele

Definisjon: Angir st rste tillatte aksellast for periode med aksellastrestriksjoner p a telel sning.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	12905

Koder

Kodenavn:	Definisjon:
5tonn	Maks tilatt aksellast 5 tonn.
6tonn	Maks tilatt aksellast 6 tonn.
7tonn	Maks tilatt aksellast 7 tonn.
4tonn	Maks tilatt aksellast 4 tonn.
8tonn	Maks tilatt aksellast 8 tonn.

### 5.2.12.  CodeList  SpesialBruksklasse

Definisjon: Angir hel rs bruksklasse.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	10899

## Koder

Kodenavn:	Definisjon:
bk6-28tonn	Bruksklasse Bk6. Maks totalvekt 28 tonn.
bk8-32tonn	Bruksklasse Bk8. Maks totalvekt 32 tonn.
bkT8-40tonn	Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 40 tonn.
bkT8-50tonn	Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 50 tonn.
bk10-42tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 42 tonn.
bk10-50tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 50 tonn.
spesiellBegrensning	Benyttes hvis det er spesiell begrensning i vegnettet i forhold til aksellastrestriksjon eller begrensning i totalvekt. Nedsatte verdier gis i egne egenskapstyper.

### 5.2.13. ÇCodeListË TommerAksellastTele

Definisjon: Angir største tillatte aksellast for periode med aksellastrestriksjoner pga telel sning.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	12903

## Koder

Kodenavn:	Definisjon:
5tonn	Maks tilatt aksellast 5 tonn.
6tonn	Maks tilatt aksellast 6 tonn.
7tonn	Maks tilatt aksellast 7 tonn.
4tonn	Maks tilatt aksellast 4 tonn.
8tonn	Maks tilatt aksellast 8 tonn.

### 5.2.14. ÇCodeListË TommerBruksklasse

Definisjon: Angir hel rs bruksklasse.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	10897

## Koder

Kodenavn:	Definisjon:
bk6-28tonn	Bruksklasse Bk6. Maks totalvekt 28 tonn.
bk8-32tonn	Bruksklasse Bk8. Maks totalvekt 32 tonn.
bkT8-40tonn	Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 40 tonn.
bkT8-50tonn	Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 50 tonn.
bkT8-60tonn	Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 60 tonn.
bk10-42tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 42 tonn.
bk10-50tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 50 tonn.
bk10-56tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 56 tonn.
bk10-60tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 60 tonn.
spesiellBegrensning	Benyttes hvis det er spesiell begrensning i vegnettet i forhold til aksellastretriksjon eller begrensning i totalvekt. Nedsatte verdier gis i egne

### 5.2.15. ÇCodeListÈ TommerBruksklasseVinter

Definisjon: Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	10903

## Koder

Kodenavn:	Definisjon:
bk6-28tonn	Bruksklasse Bk6. Maks totalvekt 28 tonn.
bk8-32tonn	Bruksklasse Bk8. Maks totalvekt 32 tonn.
bkT8-40tonn	Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 40 tonn.
bkT8-50tonn	Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 50 tonn.
bkT8-60tonn	Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 60 tonn.
bk10-42tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 42 tonn.
bk10-50tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 50 tonn.
bk10-56tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 56 tonn.
bk10-60tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 60 tonn.

### 5.2.16. ÇCodeListË SpesialBruksklasseVinter

Definisjon: Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	10905

Koder

Kodenavn:	Definisjon:
bk6-28tonn	Bruksklasse Bk6. Maks totalvekt 28 tonn.
bk8-32tonn	Bruksklasse Bk8. Maks totalvekt 32 tonn.
bkT8-40tonn	Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 40 tonn.
bkT8-50tonn	Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 50 tonn.
bk10-42tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 60 tonn.
bk10-50tonn	Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 50 tonn.

### 5.2.17. ÇCodeListË FartsgrenseVerdi

Definisjon: Fartsgrense.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	2021

Koder

Kodenavn:	Definisjon:
5	Til bruk i forbindelse med gatetun, gølgater, og lignende.
20	20.
30	30.
40	40.
50	50.
60	60.
70	70.
80	80.
90	90.



100	100.
110	110.
120	120.

### 5.2.18. ÇCodeListÈ FunksjonellVegklasse

Definisjon: Angir funksjonell vegklasse.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	9338

Koder

Kodenavn:	Definisjon:
0	De viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. motorveger.
1	De nest viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. stłrre riksveger.
2	De tredje viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre riksveger.
3	De fjerde viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. stłrre fylkesveger.
4	De femte viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre fylkesveger.
5	De sjette viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. de minste fylkesvegene og viktige kommunale veger.
6	De sjuende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. kommunale veger.
7	De åttende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. private veger.
8	De niende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. skogsbilveger.
9	De minst viktige vegene i et vegnettverk, f.eks. veger det ikke er anbefalt å kjłre pÅ, men mulig å kjłre pÅ.

### 5.2.19. ÇCodeListÈ FunksjonVegsperring

Definisjon: Angir hvilken funksjon sperringen har.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	11542

## Koder

Kodenavn:	Definisjon:
betalingssperre	Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes ved betaling.
bussluse	Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy).
fjernstyrtSperring	Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes vha SMS, bombrikke, oppringning, vaktsentral e.l.
lØstSperring	Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes med nøkkel eller kode.
trafikkavviser	Stein, blokk, pullert, rørgelender eller andre vegsperringer som ikke kan flyttes eller åpnes uten verktøy eller store kjøretøyer.
ulØstSperring	Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes manuelt uten nøkkel eller kode.

### 5.2.20. ÇCodeListÊ JaNei

Definisjon: Verdier for å angi ja eller nei.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
--------------	-------

## Koder

Kodenavn:	Definisjon:
ja	Ja.
nei	Nei.

### 5.2.21. ÇCodeListÊ Kjøreretning

Definisjon: Tillatt kjøretning i forhold til geometriretning for en veglenke.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	977

## Koder

Kodenavn:	Definisjon:
med	Tillatt kjøretning kun med geometriretning.

mot	Tillatt kj�reretning kun mot geometriretning.
begge	Tillatt kj�reretningi begge retninger.

### 5.2.22.  CodeList  Veglenkeretning

Definisjon: Tillatt kj reretning i forhold til geometriretning for en veglenke.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
--------------	-------

Koder

Kodenavn:	Definisjon:
med	Tillatt kj�reretning kun med geometriretning.
mot	Tillatt kj�reretning kun mot geometriretning.

### 5.2.23.  CodeList  Kommunenummer

Definisjon: Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyr  sin offisielle liste samt et utvalg av utg tte numre. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som ogs  benytter 4 sifre.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	True
codeList	<a href="http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/2024/Kommunenummer">http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/2024/Kommunenummer</a>

### 5.2.24.  CodeList  Landbruksvegklasse

Definisjon: Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut ifra st tteordninger.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	9339

Kodenavn:	Definisjon:
helØrsBilveg	HelØrs bilveg som bygges i samarbeid med det offentlige slik at den senere kan inngå i det offentlige vegnett. Krav til geometrisk utforming m.m. skal være i samsvar med de spesifikasjoner Statens vegvesen har fastsatt for den avtalte vegklasse.
helØrsLandbruksbilveg	HelØrs bilveg med høy standard som skal kunne trafikkeres med lass hele året. Denne vegklassen skal brukes på grendeveger med blandet trafikkgrunnlag og på skogsbilveger, gardsveger og seterveger med stor trafikkbelastning av tunge kjøretøyer.
landbruksbilveg	Standarden for skogsbilveger med moderat til lavt trafikkgrunnlag, og for enkle gards- og seterveger. Vegen skal kunne trafikkeres med lass hele året, unntatt i telelesningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør.
sommerbilvegTilmerbilMedHenger	Bilveger som bygges for transport av tømmer i barmarksperioden, enkle seterveger etc. Vegklassen bør bare bygges i områder der tømmerkvantum og transportavstand tilsier biltransport, men der terrengforhold og tilgjengelige ressurser ikke gir økonomisk grunnlag for å bygge en helØrsveg.
sommerbilvegTilmerbilUtenHenger	Bilveger beregnet for tømmertransport med bil uten henger utelukkende i barmarksperioden. Vegklassen må bare bygges på steder der det ikke er teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å bygge en høyere vegstandard. Denne vegklassen skal bare benyttes i unntakstilfeller.
vinterbilveg	Bilveger for tømmertransport på vinterføre, der vegens bæreevne baseres på tele og snø. Vegklassen egner seg i strøk med stabile vinterforhold og lange transportavstander, og på steder der tømmerdriftene kan konsentreres på enkelte år med flere års mellomrom. Vegklassen bør bare brukes der det ikke er økonomisk grunnlag for å bygge helØrsveg, og der den videre skogbehandling ikke krever bedre vegstandard.
traktorveg	Veger for transport av landbruksprodukter og tømmer med lastetraktor og landbrukstraktor med henger. Generelt skal disse vegene kunne nyttes til transport hele året unntatt i telelesningen. Svake partier i undergrunnen må forsterkes med bærelag.
enkelTraktorveg	Veger for slepkjøring av tømmer og transport av landbruksprodukter og redskap med landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr. Vegklassen omfatter enklere traktorveger som inngår i det permanente landbruksvegnettet og som medfører varige terrenginngrep. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr vegen bygges for.

### 5.2.25. CodeListSpesialMaksVogntoglengde

Definisjon: Angir maksimal lengde for vogntog.

#### Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	10911

#### Koder

Kodenavn:	Definisjon:
19.50	19,50.
15.00	15,00.
12.40	12,40.
spesiellBegrensning	Benyttes hvis det er spesiell begrensning i vegnettet i forhold til vogntog-/kjøretøylengde. Nedsatte verdier gis i egne egenskapstyper.

### 5.2.26. ÇCodeListÈ TommerMaksVogntoglengde

Definisjon: Angir maksimal lengde for vogntog.

#### Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	10909

#### Koder

Kodenavn:	Definisjon:
19.50	19,50.
15.00	15,00.
22.00	22,00.
12.40	12,40.
24.00	24,00.
spesiellBegrensning	Benyttes hvis det er spesiell begrensning i vegnettet i forhold til vogntog-/kjøretøylengde. Nedsatte verdier gis i egne egenskapstyper.

### 5.2.27. ÇCodeListÈ Medium

Definisjon: Objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten. Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

## Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
--------------	-------

### Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias :
iVann	Alltid i vann.	V
iBygning	I bygning/bygningsmessig anlegg.	B
iLuft	I luft.	L
p�Isbre	P� isbre.	I
p�Terrenget	P� terrenget/p� bakkeniv�. Defaultverdi.	T
delvisUnderVann	Tidvis under vann.	D
underTerrenget	Under terrenget.	U
ukjent	Ukjent.	X

## 5.2.28.  CodeList  Motorvegtype

Definisjon: Angir hvilken type motorveg det er tale om.

## Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	5378

### Koder

Kodenavn:	Definisjon:
motorveg	Motorveg.
motortrafikkveg	Motortrafikkveg.

## 5.2.29.  CodeList  TypeFartsgrenseVariabel

Definisjon: Angir hvilken type variabel fartsgrense det er.

## Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
--------------	-------

NVDB_ID	7016
---------	------

#### Koder

Kodenavn:	Definisjon:
vinterfartsgrense	Vinterfartsgrense.
sommerfartsgrens e	Sommerfartsgrense.
skole	Skole.
miljøfartsgrense	Miljøfartsgrense.

### 5.2.30. ÇCodeList Sideveg

Definisjon: Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"- alternativet, dvs "Ikke sideveg".

Profilparametre i tagged values

asDictionary	false
NVDB_ID	9793

#### Koder

Kodenavn:	Definisjon:
ja	Ja
nei	Nei

### 5.2.31. ÇCodeList TypeTrafikkregulering

Definisjon: Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	9794

#### Koder

Kodenavn:	Definisjon:
forbudtForAlleKjøretøy	Forbudt for alle kjøretøy.

forbudtForG�ende	Forbudt for g�ende.
forbudtForG�ende OgSyklende	Forbudt for g�ende og syklende, regulert vha. skilt.
forbudtForLastebi lOgTrekkbil	Forbudt for lastebil og trekkbil.
forbudtForLastebi lOgTrekkbilMUnnt ak	Forbudt for lastebil og trekkbil unntatt kj�ring til virksomhet eller adresse Virksomhet eller adresse spesifiseres som Merknad.
forbudtForMotors ykkel	Forbudt for motorsykkel.
forbudtForMotors ykkelOgMoped	Forbudt for motorsykkel og moped.
forbudtForMotortr afikk	Forbudt for motortrafikk.
forbudtForMotortr afikkUnntattBuss	Forbudt for motortrafikk unntatt buss.
forbudtForMotortr afikkUnntattBussO gTaxi	Forbudt for motortrafikk unntatt buss og taxi.
forbudtForMotortr afikkUnntattMope d	Forbudt for motortrafikk unntatt moped.
forbudtForMotortr afikkUnntattSpesi ellMotorvogntype	Forbudt for motortrafikk unntatt spesiell motorvogntype. Motorvogntype spesifiseres som Merknad.
forbudtForMotortr afikkUnntattTaxi	Forbudt for motortrafikk unntatt taxi.
forbudtForMotortr afikkUnntattVaret ransport	Forbudt for motortrafikk unntatt varetransport.
forbudtForSyklen de	Forbudt for syklende, regulert vha. skilt.
forbudtForLitenEl ektriskMotorvogn	Forbudt for liten elektrisk motorvogn.
motortrafikkKunT illattForKj�ringTil Eiendommer	Forbudt for motortrafikk, med unntak av kj�ring til eiendommer.
motortrafikkKunT illattForKj�ringTil VirksomhetEllerA dresse	Motortrafikk kun tillatt for kj�ring til virksomhet eller adresse. Virksomhet eller adresse spesifiseres som Merknad.



motortrafikkKunTillattForVaretransport	Forbudt for motortrafikk, med unntak av varetransport.
motortrafikkKunTillattForVaretransportOgKjøringTilEiendommer	Forbudt for motortrafikk, med unntak av varetransport og kjøring til eiendommer.

### 5.2.32. CodelistTypeVeg

Definisjon: Type veg (FormOfWay).

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	11426

Koder

Kodenavn:	Definisjon:
kanalisertVeg	Kanalisert veg: veg som ikke er motorveg eller motortrafikkveg, og har fysisk adskilte kjørebane med rekkverk eller annen fysisk barriere som hindrer møteulykke.  INSPIRE: FormOfWay=dualCarriageway.
enkelBilveg	Enkel bilveg: øvrige bilveger INSPIRE: FormOfWay=singleCarriageway.
rampe	Rampe: lenke for på- eller avkjøring av annen veg. INSPIRE: FormOfWay=slipRoad.
rundkjøring	Rundkjøring. INSPIRE: FormOfWay=roundabout.
bilferje	Bilferje: strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet. INSPIRE: FeatureType=FerryUse, FerryUseValue= cars .
passasjerferje	Passasjerferje: strekning trafikkert av passasjerferjer som del av nettverket. INSPIRE: FeatureType= FerryUse, FerryUseValue= passengers .
gangOgSykkelveg	Gang- og sykkelveg: veg som er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 522. INSPIRE: FormOfWay=bicycleRoad.
sykkelveg	Sykkelveg: veg som er bestemt for syklende. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 520. INSPIRE: FormOfWay=bicycleRoad.

gangveg	Gangveg: veg som er bestemt for g�ende. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, gr�ft, gjerde, kantstein eller p� annen m�te. INSPIRE: FormOfWay=walkway.
gatetun	Gatetun: boliggate hvor det er iverksatt fysiske tiltak for � etablere et uteareal for alle trafikantkategorier, hvor all kj�ring skjer p� fotgjengernes vilk�r.
g�gate	G�gate: omr�de hvor det er forbudt � kj�re motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om g�gate gjelder. Skiltet med skilt 548. INSPIRE:FormOfWay=pedestrianZone.
gangfelt	Gangfelt: kryssingssted for g�ende hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder. Oppmerket og eventuelt skiltet med skilt 516. INSPIRE: FormOfWay=walkway.
fortau	Fortau: del av veg reservert for g�ende. Ligger h�yere enn vegbanen og er adskilt fra denne med kantstein. INSPIRE: FormOfWay=walkway.
traktorveg	Traktorveg: veg som hele �ret (eller deler av �ret) ikke egner seg for vanlig bilkj�ring, men som er farbar med traktor. INSPIRE: FormOfWay=tractor.
sti	Sti: tydelig tr�kk i terrenget som er markert gjennom �rs bruk eller tilrettelagt for ferdsel til fots.
trapp	Trapp: trapp som naturlig inng�r i nettverket.
annet	Annet: lenke som binder sammen andre lenker. Brukes for � f� sammenhengende ruter, der ingen andre typer kan brukes. Skal kun brukes for � lage et sammenhengende nettverk til bruk i ruter. For eksempel skil�yper over jorder og myrer.

### 5.2.33.  CodeList  TypeVegsperring

Definisjon: Angir hvilken type sperring det er tale om.

Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	7861

Koder

Kodenavn:	Definisjon:
bussluse	Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kj�ret�y).
r�rgelender	Disse vegbommene kan v�re sammensatt av en eller flere deler, f.eks. som to parallelle sideforskyvde gelender/trafikkgjerd med passasje for myke trafikanter mellom. Denne type vegbom m� normalt l�ftes til side eller demonteres for � �pne for biltrafikk.

steinblokk	En eller flere steinblokker plassert p� tvers av veg. Normalt mulig for myke trafikanter � passere.
heveSenkeBom	Heve-/senkebommer �pnes og lukkes ved � heve/senke vegbommen. Heve-/senkebom kan sperre hele eller deler av vegbanen.
stolpePullertKjegle	En eller flere stolper, pullerter eller kjegler satt opp p� rekke med innbyrdes avstand slik at veg sperres for biltrafikk. Kan v�re permanent, fjernes manuelt eller fjernes ved automatisk nedsenkning.
annenTypeVegbo mSperring	Stolper, steiner, blokker etc. plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for � stenge for biltrafikk (egen). Benyttes om vegbommer/sperringer som ikke dekkes av de �vrige verdiene. Beskrivelse skal angis under merknad.
betongblokk	En eller flere betongblokker plassert p� tvers av veg. Normalt mulig for myke trafikanter � passere.
l�stBom	Bom p� tvers av vegen. I permanent l�st posisjon.
svingbom	Svingbommer �pnes og lukkes ved at de svinges til side. Svingbommer kan sperre hele eller deler av vegbanen.

### 5.2.34.  CodeList  Vegdetaljniva

Definisjon: Detaljniv  i vegnettet. Merknad: Erstatte tidligere bruk av ulike objekttyper for   skille detaljniv er i vegnettet (objekttypene VegSenterlinje , Vegtrase , Kj rebane og Kj refelt ). Ikke angitt verdi tilsvarete tidligere bruk av VegSenterlinje , der linja representerer b de vegtrase og kj rebane

Profilparametre i tagged values

asDictionary	false
NVDB_ID	11427

Koder

Kodenavn:	Definisjon:
kj�rebane	del av veg som best�r av ett eller flere kj�refelt som ligger inntil hverandre og i samme plan
kj�refelt	del av veg som er bestemt for en vognrekke
vegtraseOgKj�reb ane	del av vegnettet som best�r av ett eller flere kj�refelt som ligger inntil hverandre og i samme plan der vegen ikke har fysisk adskilte kj�rebaner.

### 5.2.35.  CodeList  Ukedag

Definisjon: Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.

#### Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	9401

#### Koder

Kodenavn:	Definisjon:
mandag	Mandag.
tirsdag	Tirsdag.
onsdag	Onsdag.
torsdag	Torsdag.
fredag	Fredag.
hverdager	Mandag - L�rdag.
hverdagerUL�rdag	Mandag - Fredag.
�rdag	L�rdag.
�rdagOgS�ndag	L�rdag - S�ndag.
s�ndag	S�ndag.

#### 5.2.36.  CodeList  Veggruppe

Definisjon: Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruens tilstand.

#### Profilparametre i tagged values

asDictionary	False
NVDB_ID	10923

#### Koder

Kodenavn:	Definisjon:
a	Veger som har bruer med flere kj�refelt, nyere bruer med ett kj�refelt eller veger som ikke har bruer. (Vegliste, spesialtransport).
b	�vrige bruer med ett kj�refelt (Vegliste, spesialtransport).
ikke	Offentlige veger som det m�s�kes dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle.

## 6. Referansesystem

### 6.1. Romlig referansesystem

#### 6.1.1. Omfang

Hele datasettet

#### 6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet

SOSI referansesystemkode/ EPSG

#### 6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:

Kartverket / The International Association of Oil & Gas Producers

#### 6.1.4. Link til mer info om referansesystemet:

[EUREF89 UTM sone 33, 2d + NN2000 - Geonorge Register](#)

#### 6.1.5. Koderom

SOSI ReferansesystemKode (grunnriss)/SYSKODE og Høydereferansesystem (høyde) / EPSG

#### 6.1.6. Identifikasjonskode:

EUREF89 UTM sone 33 (SOSI-kode 23) og høydereferansesystem NN2000 som tilsvarer EPSG/0/5973.

### 6.2. Temporalt referansesystem

#### 6.2.1. Navn på temporalt referansesystem

CET (norsk lokaltid).

#### 6.2.2. Omfang

Hele datasettet.

# 7. Kvalitet

## 7.1. Omfang

NVDB Rutedatasett er et sv<sup>3</sup>/<sub>4</sub>rt forenklet alternativ til NVDB Vegnett Pluss, og det er valgt å ikke ta med informasjon om kvalitet i datasettet. Datagrunnlaget for NVDB Ruteplandata er det samme som for [NVDB Vegnett Pluss](#), og derfor gjelder den samme kvaliteten her.

### 7.1.1. Fullstendighet

Datasettet er fullstendig så langt det er mulig, og oppdateres kontinuerlig i henhold til avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold av grunnlagsdata i NVDB.

### 7.1.2. Stedfestingsnøyaktighet

Det er et overordnet prinsipp at best tilgjengelige geometri skal benyttes i vegnettet. NVDB inneholder ikke homogene data. Produktet som helhet kan ikke love bedre kvalitet enn de dårligste datakildene. Vegen registreres så langt mulig i tre dimensjoner (nord, øst, høyde), men ved administrativ datafangst godkjennes 2D data (digitalisering fra ortofoto) dersom andre datakilder ikke finnes.

NVDB inneholder detaljerte data stort sett registrert fotogrammetrisk fra flybilder med en oppløsning mellom 7 og 25 cm. Nøyaktigheten varierer fra +/- 0.10 m til +/- 2 m avhengig av objekttype, områdestype og datafangstmetode.

### 7.1.3. Egenskapsnøyaktighet

Egenskaper stedfestes med bakgrunn fra administrativt ajourhold og følger generelt samme krav som øvrige kvalitetskrav.

### 7.1.4. Tidfestingsnøyaktighet

Kontinuerlig ajourhold.

### 7.1.5. Logisk konsistens

Kontinuerlig kontroll.

## 8. Datafangst

NVDB Rutedatasett er et direkte uttrekk fra NVDB. Vegnett i NVDB er etablert med data fra vegsituasjon (fotogrammetri), GPS og tregghetsmålinger, administrativ ajourhold (gjennom ajourhold av NVDB Vegnett Pluss) og med data fra plan- og ferdigvegsdata.

I tillegg mottar Kartverket og Statens vegvesen feilmeldinger og endringer fra publikum gjennom deres feilmeldingstjenester <http://rettikartet.no> og [fiksvegdata.atlas.vegvesen.no](https://fiksvegdata.atlas.vegvesen.no). Disse meldingene kan etter en vurdering mot andre datakilder bli lagt inn i NVDB.

## 9. Datavedlikehold

### 9.1. Vedlikeholdsinformasjon - Kartleggingsprosjekt

#### 9.1.1. Omfang

Hele datasettet

#### 9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

#### 9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Fotogrammetrisk ajourhold utføres gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter. Kartleggingsprosjektene spesifiseres og finansieres gjennom Geovekst og settes ut på anbud fra Kartverket. Flyfotografering og selve det fotogrammetriske ajourholdet utføres av et privat firma i tråd med fotogrammetrisk registreringsinstruks. Kartverket gjør kontroll av leveranse ved mottak og legger dataene inn i databasen i samarbeid med Statens Vegvesen.

Den enkelte vegforvalter er ansvarlig for innholdet for sine veger i NVDB. Etter regionreformen har vi mange vegforvaltere som skal sørge for at nødvendige data er registrert i NVDB. For ERF-veger er dette Statens vegvesen, Nye Veier AS og alle fylkeskommunene. Se mer om krav til leveranse av data og grunnlagsinformasjon til NVDB for ERF-veger på Statens vegvesen sine nettsider om [Dataleveranser til NVDB](#)

Kartverket oppdaterer det digitale navigerbare vegnettet for kommunale veger, private veger og skogsveger etter manus fra kommunene. Kravet til kommunene er regulert av [FDV-avtalen](#) gjennom Norge digitalt.



# 10. Presentasjon

Ikke relevant for datasettet.

# 11. Leveranse

## 11.1. Leveransemetode

### 11.1.1. Omfang

Hele datasettet

### 11.1.2. Leveranseformat

Formatnavn

SpatialLite

Formatversjon

5.0.1

Formatspesifikasjon

Spatialite: Spatialite (gaia-gis.it)

Filstruktur

Fylkesvise filer Landsfil

Språk

Norsk- NO

Tegnsett

UTF-8

### 11.1.3. Leveransemedium

Leveransenhet

Datasett lastes ned fra [geonorge.no](http://geonorge.no)

Overføringsstørrelse

Data ikke angitt

Navn på medium

Data ikke angitt

Annen leveranseinformasjon

Data ikke angitt

## 12. Tilleggsinformasjon

Ingen angitt informasjon

# 13. Metadata

## 13.1. Omfang

Hele datasettet

## 13.2. Metadataspesifikasjon

Uttaksdato	EEEEmmdd	Dato dataene ble hentet ut fra NVDB
refSysHorizontal	25833	Horisontalt referansesystem
refSysVertical	5941	Vertikal referansesystem