

Санкт-Петербургский Государственный Университет
Математико-механический факультет

Кафедра Системного Программирования

Кладов Алексей Александрович

Разработка системы проверки упражнений для образовательной платформы

Дипломная работа

Допущена к защите.
Зав. кафедрой:

Научный руководитель:

Рецензент:
Вяххи Н. И.

Санкт-Петербург
2014

SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY
Mathematics & Mechanics Faculty

Chair of Software Engineering

Aleksei Kladov

Quiz checking system for educational engine

Graduation Thesis

Admitted for defence.
Head of the chair:
professor Andrey Terekhov

Scientific supervisor:

Reviewer:
Nikolay Vyahhi

Saint-Petersburg
2014

Оглавление

Введение	4
1. Платформа Stepic	6
1.1. Статус проекта	6
1.2. Использование	6
1.3. Возможности платформы	6
1.4. Технологии и Инструмены	6
2. Постановка задачи	8
3. API для создания новых типов упражнений	9
3.1. Вызовы API	10
3.2. Система Модулей	10
3.3. Архитектура Решения	10
3.4. Детали Реализации	11
3.5. Инструменты Для Разработки	11
4. Реализованные типы упражнений	12
4.1. Пример использования API сторонним разработчиком	13
5. Изолированное исполнение кода упражнений	14
5.1. Изоляция	14
5.2. Масштабирования	14
Заключение	15

Введение

В последнее время технологии Интернет активно используются чтобы улучшить качество предоставляемого образования. Комплекс технологий и программ, осуществляющих такое улучшение, получил название электронного обучения [<http://www.eurodl.org/ma>]

Особенности электронного обучения

Электронное обучение отличается некоторыми особенностями.

Во-первых, это большое количество студентов в одном потоке, как правило достигающее нескольких десятков тысяч человек.

Во-вторых, хотя учебные материалы уникальны для каждого курса, они, как правило, очень высокого качества – видео лекции, субтитры, аннотированные слайды, книги.

В-третьих, мотивация студентов курса зачастую не очень высокая. Это связано с тем, что записаться на Интернет курс значительно проще, чем поступить в университет.

В-четвёртых, свободный формат электронного обучения позволяет учиться в удобное для студента время.

История

Пожалуй, история компьютерного образования началась с началом распространения персональных компьютеров, если не раньше, однако можно выделить следующие вехи:

Walter Lewin – профессор физики из MIT, лекции которого показывались по местному телевидению

open courseware – MIT сделал все учебные материалы доступными в Интернет.

Udacity – первый стартап, с MOOC в настоящем его понимании.

Coursera – наиболее успешная на настоящий момент платформа для online образования

Проблемы

online образованию присущи и некоторые специфичные проблемы. Среди них можно выделить следующие.

- Ограничены возможности проверки знаний. Так как упражнения должны проверяться автоматически, то их набор часто ограничен.

- Большая стоимость создания online курса. Создание курса требует значительных затрат на запись видео лекций, оформление электронного конспекта и создание набора упражнений.
- Drop out. Для online образования характерен значительно меньший процент заканчивающих курс.

Стоит заметить, что в электронном образовании лекционный материал может быть представлен очень хорошо, зачастую лучше, чем в похожем классическом обучении. Так как студент сам активно взаимодействует с лекционным материалом, он может изучать его с удобной для себя скоростью. Можно сказать, что лекции хорошо “масштабируются” по количеству студентов. Но при этом практическая часть обучения – решение задач и выполнение упражнений – в электронном обучении реализуется значительно хуже, так как нет возможности проверки заданий студентов учителем.

Существующие платформы

*** Udacity 2011 год 1.6 млн *** Coursera 2012 год 7.1 млн *** edX 2012 год 2.1 млн MOOC.org

1. Платформа Stepic

1.1. Статус проекта

Stepic это молодой проект, развивающийся в рамках компании JetBrains. Разработка проекта стартовала в 2013 году. На текущий момент в проекте занято 8 человек.

1.2. Использование

На текущий момент Stepic используют 23 тысячи студентов. На платформе создано 400 уроков, многие из которых объединены в курсы.

Из завершившихся курсов стоит отметить следующие.

”Алгоритмы в биоинформатике”

Этот англоязычный курс проходил одновременно с соответствующим курсом на coursera, он состоял из большого количества текстовых материалов и упражнений на программирование из области алгоритмической биологии. В этом курсе приняли участие более 10 тысяч человек со всего мира.

”Алгоритмы и Структуры Данных”

Это закрытый на настоящий момент курс, который использовался для предварительной оценки знаний абитуриентов Computer Science Center в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие 500 человек из Петербурга. Курс состоит из видео лекций на русском языке. Для курса использовались разные типы упражнений, но наиболее часто упражнения на программирование.

1.3. Возможности платформы

Stepic ориентирован на интеграцию и сотрудничество с другими инструментами online образования. Для этого поддерживаются стандарты oEmbed и LTI.

Единицей учебного материала на Stepic является урок – набор упражнений и/или теории представленный в виде слайдов, общим количеством не превосходящий 16 штук. Уроки можно объединять в курсы.

Курс позволяет создавать секции уроков, назначать разным упражнениям разные стоимости, создавать коллективы студентов и преподавателей, устанавливать предельные сроки сдачи упражнений.

Теория может быть представлена в виде html слайдов, или в виде видео лекций.

Необходимость расширять возможности автоматически проверяемых упражнений.

1.4. Технологии и Инструменты

В качестве базы данных используется MySQL. Разработка серверной части ведётся на языке Python 3, с использованием фреймворка django. Клиентская часть

разрабатывается на CoffeeScript, с использованием Ember.js.

Также используются celery для распределённого выполнения заданий, codejail в качестве основы системы изолированного исполнения кода, flask тоже зачем-то используется.

2. Постановка задачи

Целью работы является реализация системы для создания и проверки упражнений для образовательной платформы Stepic, с возможностью легко добавлять новые типы упражнений, в том числе и сторонним разработчикам.

Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи.

- Обеспечить возможность лёгкого расширения набора типов упражнений сторонними разработчиками (реализовать соответствующий API к платформе Stepic) и проветь на практике его удобство.
- Реализовать с помощью разработанного API в Stepic типы упражнений, часто встречающихся в других образовательных платформах и проверить их работу на практике.
- Реализовать возможность масштабирования и изолированного исполнения потенциально не безопасного кода упражнений.

3. API для создания новых типов упражнений

В результате изучения существующих типов упражнений было выявлено, что взаимодействие пользователя с упражнением можно описать набором следующих общих шагов.

Шаг 1. Пользователь читает условие упражнения. Условие представляет собой форматированный текст. При этом в условие можно внедрять параметры упражнения, например ограничения или приемы решений для маленьких наборов данных.

Шаг 2. Пользователь нажимает на кнопку “начать решать”. После этого пользователю представлен один из вариантов входных данных. Формы представления входных данных могут сильно отличаться. Например, это может быть ссылка на файл, или набор возможных вариантов ответов. Часто бывает так, что входных данных вообще нет, то есть, при каждой попытке верным будет один и тот же ответ.

Шаг 3. Пользователь вводит свой ответ. Вид ответа также зависит от упражнения. Например это может быть слово или словосочетание на естественном языке, математическая формула, фрагмент кода на каком-нибудь языке программирования или перестановка элементов списка.

Шаг 4. Пользователь нажимает на кнопку “отправить”. В этом случае, сначала происходит первичная проверка ответа на корректность. Если ответ очевидно не корректный (например, ответ просто пустой) то, скорее всего, кнопка была нажата случайно. В этом случае пользователю предлагается ввести ответ. Если же первичная проверка ответа прошла успешно, то он отправляется на сервер, где происходит проверка.

Шаг 5. В результате этой проверки оценивается правильность ответа. Её можно оценивать по шкале от 0 до 1 и в случае необходимости переводить этот первичный в любую шкалу. Также иногда необходимо дать комментарий к ответу пользователя. Например, если пользователь совершил часто встречающуюся ошибку, то можно объяснить, почему этот вариант ответа является неверным.

Шаг 6. Пользователь видит оценку и подсказку, если она есть.

Входные данные отличаются от попытки к попытке и генерируются случайным образом на сервере. При этом для некоторых типов упражнений создания входных данных может занимать существенное время. Поэтому целесообразно создавать набор входных данных заранее, и в момент начала решения мгновенно выдавать пользователю заранее заготовленный экземпляр входных данных.

В принципе, для проверки решения пользователя должно быть достаточно входных данных, ведь из них можно получить правильный ответ. Однако стоит обратить внимание на то, что проверка ответа в таком случае может быть долгой, ведь будет необходимо заново решить упражнение. Вместе с тем, проверку надо выполнять быстро, чтобы как можно быстрее обеспечить пользователю обратную связь. Таким образом, оказывается эффективным и удобным вместе с входными данными создавать ключ к ним, который позволяет быстро проверить решение пользователя.

3.1. Вызовы API

В результате анализа различных типов упражнений был выявлен следующий общий набор операций, необходимых для создания любого упражнения.

- Создание экземпляра упражнения из исходных данных.
- Создание пары входные данные/ключ.
- Отображение входных данных для пользователя.
- Получение ответа пользователя.
- Первичная проверка ответа.
- Проверка ответа пользователя при помощи ключа, оценка вещественным числом из интервала $[0; 1]$ и генерация текстовой подсказки.

3.2. Система Модулей

Для подсистемы упражнений крайне важна модульность, так как упражнения для курса могут создаваться авторами курса, которые хорошо разбираются в своей предметной области, но при этом не знают об устройстве платформы. Поэтому каждый тип упражнения это модуль, никак не зависящий от остальной платформы. Более того, эти модули можно использовать и без Stepic.

Коллекция существующих модулей доступна на github в публичном репозитории. Чтобы добавить новый модуль, автору необходимо сделать pull request в этот репозиторий.

3.3. Архитектура Решения

Привлекательной кажется идея реализовывать упражнения целиком в клиенте, и сообщать на сервер только результаты проверки. Это позволило бы реализовывать упражнения целиком на одном языке, и обеспечило бы хороший UX, так как не было

бы задержек из-за коммуникации между клиентом и сервером. Однако у такого решения есть существенные недостатки. Во-первых, можно легко симулировать решение упражнения, не решая его. Во-вторых, для решения некоторых упражнений может понадобиться существенные вычислительные затраты.

Поэтому для реализации упражнений была выбрана клиент-серверная архитектура, в которой клиент отвечает за взаимодействие с пользователем, а сервер за создание входных данных и проверку ответов. При этом клиент общается с сервером при помощи а́ях-запросов и поэтому для работы упражнения не требуется перезагрузка страницы.

3.4. Детали Реализации

Для сохранения данных упражнений был выбран формат JSON. Он удобен по двум причинам. Во-первых, для сохранения нового типа упражнений нет необходимости менять схему базы данных, что позволяет отделить упражнения от остальной платформы. Во-вторых JSON можно использовать в качестве формата сообщений, которыми общаются клиент и сервер.

Для реализации серверной части выбран язык Python 3. Это простой и удобный язык сверхвысокого уровня, главное преимущество которого заключается в уменьшении затрат на разработку модулей.

Для создания серверной части разработчику модуля упражнения необходимо определить наследника класса BaseQuiz.

Также при помощи eDSL необходимо описать JSON формат для исходных данных упражнения, входных данных и ответа.

Клиентская часть реализуется на JavaScript или на CoffeeScript. Для реализации клиентской части упражнения необходимо определить функции отрисовки начальных данных для интерфейса редактирования и функции отрисовки входных данных и ответа для интерфейса решения. Также есть возможность создавать клиентскую часть упражнения в виде компоненты ember.

3.5. Инструменты Для Разработки

Для упрощения разработки модулей упражнений был разработан ряд инструментов.

Сервер для разработки, который позволяет запускать упражнения без Stepic. Сервер автоматически перезагружается при изменении исходного кода. С его помощью можно проверить как серверную, так и клиентскую части модуля упражнения.

Шаблон упражнения, при помощи которого можно мгновенно начать разрабатывать свой модуль.

Документация, опубликована на [readthedocs](http://readthedocs.org).

4. Реализованные типы упражнений

С помощью API в Stepic были разработаны следующие типы упражнений:

- Choice
- Code
- Dataset
- Free Answer
- Math
- Number
- Sorting
- String

Примеры Конкретных Упражнений

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Choice просит студента выбрать среди предложенных вариантов ответа правильные.

У этого квиза есть много опций – размер выборки, её рандомизация, количество правильных ответов в выборке. Это наиболее часто встречающийся в различных платформах тип квиза из-за своей простоты. Однако у него есть свои недостатки – например, студент может просто угадывать ответы. И студент не может придумать своё, по настоящему оригинальное решение

Dataset предлагает скачать текстовые входные данные и требует текстового ответа.

Этот тип упражнений подходит для некоторых упражнений на программирование. Он хорош тем, что позволяет использовать любой инструмент для решения. Но у этого типа есть и недостатки. Размер входных данных не может быть большим, чтобы их удобно было скачивать через Интернет. Сложно проконтролировать эффективность пользовательского решения, студенту необходимо иметь нужные компиляторы на своей машине.

Code дополняет dataset. В этом упражнении студент должен послать код для решения задачи, который затем будет исполнен на сервере, с замерами времени и памяти. Это удобно для проверки эффективности решения, однако необходимо решать задачу на одном из поддерживаемых языков программирования (Java, Python, C++, Octave).

Использование Упражнений на Практике

Созданные упражнения были успешно использованы на практике, при этом в разных курсах использовались разные типы упражнений.

В курсе "Алгоритмы в биоинформатике" большую часть упражнений составляли dataset упражнения. Этот тип упражнений оказался наиболее удобен, так как позволяет делать задачи про обработку больших объёмов данных, что характерно для биоинформатики, используя при этом любой язык программирования.

В курсе "Алгоритмы и структуры данных" большую часть упражнений составляли code и free answer упражнения. Code упражнения оказались удобны, так как позволяют ограничить решения по времени и памяти, что необходимо для проверки эффективности реализации алгоритмов. Free answer упражнения использовались для проверки теоретических задач.

4.1. Пример использования API сторонним разработчиком

С использованием API сторонним разработчиком был создан новый тип упражнения, для курса по системному администрированию Linux

В этом упражнении клиент связывается со сторонним сервером, на котором есть возможность безопасного запуска командной строки и работы с ней.

Интересно, что при разработки API возможность коммуникации со сторонними сервисами не рассматривалась, однако при этом API оказалось достаточно удобным и для этого случая.

5. Изолированное исполнение кода упражнений

Для многих важных типов упражнений необходимо исполнять потенциально небезопасный код. Из упражнений, реализованных в Stepic, такими являются следующие.

`dataset` – в этом упражнении входные данные генерируются при помощи кода на питоне, который вводит пользователь.

`code` – в этом типе упражнений ответом является код программы на Python, C++, java, haskell или octave.

`math` – в этом упражнении необходимо вычислять произвольное математическое выражение, также записанное в синтаксисе Python

`string` – это упражнение позволяет задавать для проверки регулярное выражение. Во многих современных языках программирования проверка строки на соответствие регулярному выражению занимает экспоненциальное время, что может привести к DOS атаке.

5.1. Изоляция

Для изоляции кода был существенно расширен codejail. Добавлена поддержка различных языков программирования, улучшены сообщения об ошибках, созданы профили armor для java, octave, haskell и C++.

5.2. Масштабирования

`celery`, `nuff said`

Заключение

В результате проделанной работы все поставленные цели были достигнуты.

Были разработаны следующие типы упражнений: choice, code, dataset, free answer, math, number, sorting, string. Эти типы упражнений были успешно использованы в курсах “Алгоритмы в Биоинформатике”, “Алгоритмы и Структуры Данных” и других.

Был разработан API для создания новых типов упражнений в виде подключаемых модулей. API был документирован. Для облегчения разработки был создан небольшой сервер для тестирования модулей. С использованием API был создан первый сторонний модуль упражнения. Существующие модули были опубликованы на репозитории на GitHub.

На основе code jail была создана система безопасного исполнения кода с возможностью ограничивать и измерять затраченные ресурсы. При помощи celery достигнуто масштабируемое и распределённое исполнение кода упражнений.

Список литературы

- [1] Stepic, an educational engine. — <https://stepic.org>.
- [2] Документация API. — <https://readthedocs.org/projects/stepic-plugins>.
- [3] Репозиторий с упражнениями. — <https://github.com/StepicOrg/stepic-plugins>.