Compiladores

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Prof. Msc. João Paulo Aramuni



Sumário



Elaboração de um Analisador Léxico Simples

* Objetivo:

* Ao final deste trabalho os alunos terão tido a oportunidade de elaborar um analisador léxico simples, mas que tenha sido capaz de apresentar as particularidades inerentes ao processo de compilação.



* Elaboração de um Analisador Léxico Simples

* Proposta:

- Este trabalho tem como meta a prática em análise léxica.
- * O trabalho deverá ser feito em grupo de até 4 alunos.
- * Os grupos deverão considerar os caracteres usados na linguagem de programação C.



Elaboração de um Analisador Léxico Simples

- * Faça uma gramática regular para uma linguagem considerando como base as mesmas condições estabelecidas para o Scanner4 e que atenda as especificações dos itens abaixo:
 - * 1) Deverão ser aceitos comentários da forma "/* ... */" que poderão ser incluídos onde existir um branco, ou seja, entre quaisquer itens léxicos da expressão.
 - * 2) A expressão poderá começar e terminar por espaços (brancos) ou por um comentário da forma "/* . . . */".
 - * 3) Portanto, a expressão poderá:
 - * Começar por letras, por espaços (brancos) ou por um comentário da forma /* . . . */;
 - * Terminar por letras, por algarismos, por espaços (brancos) ou por um comentário da forma /* . . . */.

* Elaboração de um Analisador Léxico Simples

- * Faça uma gramática regular para uma linguagem considerando como base as mesmas condições estabelecidas para o Scanner4 e que atenda as especificações dos itens abaixo:
 - * 4) Considerar comentários // em qualquer lugar da expressão.
 - * 5) Verificar se as variáveis têm nome de palavras reservadas. Exemplo: for, while, if, else, int, float, string, etc. Caso tiverem, exiba um erro na linha.
 - * 6) Exibir o número do último estado visitado no autômato antes do erro ocorrer. Veja o exemplo no arquivo Scanner5.cpp.
 - * 7) Todas as sentenças devem terminar com; (ponto e vírgula).
 - * 8) Os espaços em branco <u>não</u> podem ser removidos do arquivo de entrada. Eles devem ser lidos como qualquer outro caractere.

* Elaboração de um Analisador Léxico Simples

- * Faça uma gramática regular para uma linguagem considerando como base as mesmas condições estabelecidas para o Scanner4 e que atenda as especificações dos itens abaixo:
 - * 9) Cada registro do arquivo de entrada, "Testes_ScannerAAI.txt", (cada linha) será considerado uma expressão e uma expressão será colocada totalmente em uma única linha: a expressão não poderá continuar na linha seguinte.
 - * 10) O programa deverá gravar um arquivo de saída, "saida.txt", contendo todas as expressões, identificando as que estão corretas e as incorretas.
 - * Consulte no material didático a <u>Gramatica_Scanner4.txt</u> e use-a como material de apoio.

- * Elaboração de um Analisador Léxico Simples
- * Especificação:
 - * Desenhe o autômato finito correspondente à gramática regular.
 - * Consulte no material didático os autômatos: Automato_Scanner3.png e Automato_Scanner5.png e use-os como material de apoio.
 - * Preferencialmente, o **número de estados** do autômato deve ser **igual** ao **número de não-terminais** na gramática.
 - * Exemplo: A gramática Gramatica_Scanner3.txt tem 12 não-terminais (de 0 a 11), e o Automato_Scanner3.png possui 12 estados (de 0 a 11).
 - * Outro exemplo: A gramática Gramatica_Scanner5.txt tem 6 não-terminais (de 0 a 5), e o Automato_Scanner5.png possui 6 estados (de 0 a 5).

* Elaboração de um Analisador Léxico Simples

- * Escreva o **programa** do analisador léxico correspondente, codificado preferencialmente em C, com o nome de <u>ScannerAAI</u>.
 - * Consulte no material didático o programa <u>Scanner4.cpp</u> e use-o como material de apoio.
 - * Preferencialmente, o número de 'cases' do comando switch deve ser igual ao número de não-terminais na gramática (e consequentemente igual ao número de estados do autômato).
 - * Exemplo: O programa Scanner3.cpp tem 12 cases (de 0 a 11), e a Gramatica Scanner4.txt possui 12 não-terminais (de 0 a 11).
 - * Outro exemplo: O programa Scanner5.cpp tem 6 cases (de 0 a 5), e a Gramatica_Scanner5.txt possui 6 não-terminais (de 0 a 5).

- Elaboração de um Analisador Léxico Simples
- * O que deve ser entregue:
 - Arquivo zip entregue via SINEF contendo:
 - * A gramática regular (Arquivo com extensão .txt);
 - * O autômato finito (Arquivo com extensão .png);
 - * O **código** do "ScannerAAI" (Arquivo com extensão .c, .cpp, .java, etc). Envie também o executável para testes.
- * Todos do grupo devem entregar!



- Elaboração de um Analisador Léxico Simples
- * O que deve ser entregue:
 - * Entregue também:
 - * A massa de testes (arquivo de entrada) utilizada.
 - * Exemplo: Testes_Scanner5.txt.
 - * O arquivo executável do programa fonte.
 - * Exemplo: Scanner5.exe.



- * Elaboração de um Analisador Léxico Simples
- * Distribuição de pontos:
 - Gramática Regular: 2,5 pts
 - * Autômato Finito: 2,5 pts
 - * Código do "ScannerAAI": 2,5 pts
 - * Apresentação do trabalho: 2,5 pts
 - * Total: 10 pts.
 - Não serão aceitas cópias de trabalho.



Elaboração de um Analisador Léxico Simples

* Observações:

- * Coloque no início do programa fonte um comentário com os nomes dos componentes do grupo.
- * A imagem do autômato finito, bem como o arquivo de texto da gramática regular, também deverão conter os nomes dos autores do trabalho.
- * A implementação poderá ser feita nas linguagens C, C++ ou Java e deverá ser baseada no diagrama do autômato finito correspondente. Deve ficar <u>claro</u> a relação entre código, autômato e gramática.
- * A apresentação do scanner será feita através de defesa em laboratório, na data previamente marcada, em horário de aula. Todos do grupo devem participar, de forma ativa, da apresentação.

Elaboração de um Analisador Léxico Simples

* Observações:

- * A defesa do trabalho consistirá em apresentação, explicação, execução do programa (ao vivo, sem gravações), e questionamentos do scanner por parte do professor e da turma (após a apresentação).
- Critérios de avaliação: Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes parâmetros:
 - * Funcionamento: O programa deverá estar isento de erros e executar corretamente as massas de testes. Além disso, deverá corresponder integralmente às condições definidas no autômato finito.
 - * Organização do código: O código fonte deverá estar estruturado de maneira adequada e devidamente comentado. (Boas práticas de programação).
 - * Interface: O scanner deverá oferecer boa usabilidade e produzir mensagens de tratamento de erros de fácil entendimento pelo usuário.

Elaboração de um Analisador Léxico Simples

* Apresentação:

- O grupo deverá se preparar para a apresentação:
 - * Explicar o código fonte, a gramática regular e o autômato finito;
 - * Relacionar o código fonte com a gramática e com o autômato;
 - Apontar os problemas encontrados durante o trabalho;
 - Executar o ScannerAAI, inserindo a massa de testes e tendo como resposta o arquivo de saída contendo todas as expressões de entrada, identificando as que estão corretas e as incorretas;
 - * Tentar trazer algo inovador, que enriqueça o trabalho.

Obrigado.

joaopauloaramuni@gmail.com joaopauloaramuni@fumec.br

