

## alloc1 実行結果

### prog3-1.c

#### Test 1 passed

---

入力:

5

出力:

num > 7 7 7 7 7

#### Test 2 passed

---

入力:

10

出力:

num > 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

=====

- Passed: 2
- Failed: 0

### prog3-2.c

#### Test 1 passed

---

入力:

8

出力:

num > mystr: aaaaaaaa

#### Test 2 passed

---

入力:

3

出力:

num > mystr: aaa

=====

- Passed: 2
- Failed: 0

## prog3-3.c

**Test passed**

---

入力:

出力:

```
---make_even(7)---  
0 2 4 6 8 10 12  
---make_even(10)---  
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
```

=====

- Passed: 1
- Failed: 0

## prog3-4.c

**Test passed**

---

入力:

出力:

```
---fill_alpha(5)---  
mystr: abcde  
---fill_alpha(20)---  
mystr: abcdefghijklmnopqrst
```

=====

- Passed: 1

- Failed: 0

## sample103-1.c

### Test 1 passed

---

入力:

10

出力:

num > str: aaaaaaaaaa

### Test 2 passed

---

入力:

5

出力:

num > str: aaaaaa

=====

- Passed: 2
- Failed: 0

## sample103-2.c

### Test passed

---

入力:

出力:

```
---show_range(test, 2, 4)---
*ptr+2: 55, ptr+2: 0x7ffcdf1617b8
*ptr+3: 22, ptr+3: 0x7ffcdf1617bc
*ptr+4: 75, ptr+4: 0x7ffcdf1617c0
---show_range(test, 1, 3)---
*ptr+1: 60, ptr+1: 0x7ffcdf1617b4
*ptr+2: 55, ptr+2: 0x7ffcdf1617b8
*ptr+3: 22, ptr+3: 0x7ffcdf1617bc
```

=====

- Passed: 1
- Failed: 0