

Subsurface Kelp
MorphometricsScanned by: _____
Date scanned: _____SITE: Pumpphourse DATE 8 / 7 / 15Observer: Kelsey Schmitz

Collect 1 kelp of each sp. Every 4 m

Kelps

AGCL Agarum clathratum (shotgun kelp)

ALES Alaria esculenta (distinctive midrib)

LADI Laminaria digitata

SL Saccharina spp. (lasagne)

#	Transect	SPECIES	Blade Length (cm)	Widest Width (cm)	Stipe Length (cm)
1	1	SL	59	7.2	22
2	1	SL	38	14	8.5
3	1	SL	48	19.2	4.5
4	1	SL	116	14	10
5	1	SL	40	15.5	9.8
6	1	SL	95	18	10
7	1	SL	63	20	25.5
8	1	SL	74.8	15	14.9
9	1	SL	101	22	9
10	1	SL	95.5	23	12
11	1	SL	79	14	4
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

LADI width is taken with all blades placed together

Data entry by: _____
Date entered: _____Checked by: _____
Date checked: _____

Updated: 8/10/15