# BRUKSMØNSTERDIAGRAM OG BRUKSMØNSTERTEKST

March 16, 2017

Skriv navn her Universitetet i Bergen Informatikk

## **Contents**

Matkrig	2
Bruksønstertekst:	2
Bruksmønsterdiagram:	3
Spooks	4
Bruksønstertekst:	4
Bruksmønsterdiagram:	6
Tower Defence Uteliv	6
Bruksønstertekst:	6
Bruksmønsterdiagram:	6
Bilspill	6
Bruksønstertekst:	6
Bruksmønsterdiagram:	6

#### **MATKRIG**

#### **Bruksmønstertekst:**

#### **Hovedflyt:**


- 1. Aktør n får 30 sekunder på å bevege seg fritt på kartet.
- 2. Aktør n velger våpen
- 3. Aktør n velger retning
- 4. Aktør n velger kraft for lenge
- 5. Systemet registrer prosjektilposisjon
- 6. Systemet endrer miljøet ut ifra prosjektilkraft og type
- 7. Motstander blir truffet av prosjektil
- 8. Systemet beregner motstanders helse minus skaden som ble utgjort
- 9. Motstander mister helsepoeng
- 10. Motstander dør
- 11. Gjenstående spiller vinner

#### Alternativ handlinger:

- A (1.) @1 Aktør beveger seg ut av kartet
  - (2.) Gjenoppta@11
- B (1.) @2 Aktør har ikke ammunisjon
  - (2.) Gjenoppta@2
- C (1.) @9 Motstander overlever
  - (2.) Gjenoppta@1
- D (1.) @Everywhere Rundetiden går ut

- (2.) Aktør med mest gjenstående helsepoeng vinner
- E (1.) @2 Tid for å velge våpen/retning/kraft går ut
  - (2.) Aktør får ikke angrepet
  - (3.) Gjenoppta@1

## Bruksmønsterdiagram:



#### **SPOOKS**

#### **Bruksmønstertekst:**

**Overview**: Spillet starter, du benner deg i et hus. Du vet ikke hvor du er, og må komme deg ut av huset.

Actors: Spiller, Maskin

**Pre-conditions:** Spillet er startet på en datamaskin

#### **Hovedflyt:**

- 1. Meny (Start load game options quit)
- 2. Spiller velger å starte ett nytt spill
- 3. Systemet oppretter et nytt spill
- 4. Systemet starter en klokke som teller ned fra \* minutter
- 5. Spiller trykker på et objekt i spillet
- 6. Spiller får objektet
- 7. Systemet legger tingen i Spillerens inventory

Steg 4-7 går i loop til Spiller har riktig objekt (evt. løst en gåte) til å gå videre neste rom

- 8. Spiller velger objekt fra inventory
- 9. Systemet markerer objekt i inventoryen
- 10. Spiller bruker objektet på døren
- 11. Systemet åpner døren
- 12. Spiller klikker på døren
- 13. Systemet fytter spilleren til neste rom (nivå)


Steg 4-13 går i loop til Spiller har funnet "hovednøkkel/-objekt" (til å komme seg ut av huset)

- 14. Spiller plukker opp "hovednøkkel"
- 15. Systemet legger "hovednøkkel" i inventory
- 16. Spiller velger "hovednøkkel" fra inventory
- 17. Systemet markerer "hovednøkkel" i inventory
- 18. Spiller klikker på utgangsdøren
- 19. Systemet åpner døren
- 20. Systemet forteller Spilleren at Spiller vant
- 21. Systemet returnerer til hovedmeny

#### Alternative handlinger:

- A (1.) @2 Spiller velger å avslutte spillet
  - (2.) Systemet avslutter spillet
- B (1.) @2 Spiller velger å starte spillet fra et lagret punkt
  - (2.) Systemet laster opp et lagret spill
  - (3.) Spilleren begynner fra lagret spill
- C (1.) @5 Spiller prøver å trykke på et ugyldig objekt
  - (2.) Systemet gir Spiller beskjed om at objektet er ugyldig (vha lyd ect.) Ingenting skjer med objektet
  - (3.) Gjennoppta@5
- D (1.) @4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tiden går ut
  - (2.) Systemet fjerner alle objekter fra inventory
  - (3.) Systemet plasserer Spiller i utgangspunktrommet
  - (4.) Gjennoppta@4

## Bruksmønsterdiagram:



## TOWER DEFENCE UTELIV

**Bruksmønstertekst:** 

Bruksmønsterdiagram:

**BILSPILL** 

**Bruksmønstertekst:** 

Bruksmønsterdiagram: