SPOOKS

March 20, 2017

Team D Universitetet i Bergen Informatikk

Innhold

Bruksønstertekst: .		•					 				•	 	•		•	•				2
Bruksmønsterdiagra	m: .						 					 								5

BRUKSMØNSTERTEKST:

Tittel: Komme seg ut av huset

Aktører: Spiller, Maskin

Primæraktør: Spiller

Tid: Avhenger av spilleren (har spilleren spilt lignende spill tidligere/løst lignende gåter), runder på * minutter (avhenger av hvor avansert gåtene blir)

Mål: Løse alle gåtene og finne alle nøklene for å komme seg ut av huset

Pre-conditions: Spillet er startet på en datamaskin

Variasjons scenario: Spilleren kan flytte seg mellom alle åpne rom, selvom dette ikke er nødvendig for målet

Hovedflyt:

- 1. Meny (Start load game options quit)
- 2. Spiller velger å starte ett nytt spill
- 3. Systemet oppretter et nytt spill
- 4. Systemet starter en klokke som teller ned fra * minutter
- 5. Spiller trykker på et objekt i spillet
- 6. Spiller får objektet
- 7. Systemet legger tingen i Spillerens inventory

Steg 4-7 går i loop til Spiller har riktig objekt (evt. løst en gåte) til å gå videre neste rom

- 8. Spiller velger objekt fra inventory
- 9. Systemet markerer objekt i inventoryen
- 10. Spiller bruker objektet på døren
- 11. Systemet åpner døren

- 12. Spiller klikker på døren
- 13. Systemet fytter spilleren til neste rom (nivå)

Steg 4-13 går i loop til Spiller har funnet "hovednøkkel/-objekt" (til å komme seg ut av huset)

- 14. Spiller plukker opp "hovednøkkel"
- 15. Systemet legger "hovednøkkel" i inventory
- 16. Spiller velger "hovednøkkel" fra inventory
- 17. Systemet markerer "hovednøkkel" i inventory
- 18. Spiller klikker på utgangsdøren
- 19. Systemet åpner døren
- 20. Systemet forteller Spilleren at Spiller vant
- 21. Systemet returnerer til hovedmeny

Alternative handlinger:

- A (1.) @2 Spiller velger å avslutte spillet
 - (2.) Systemet avslutter spillet
- B (1.) @2 Spiller velger å starte spillet fra et lagret punkt
 - (2.) Systemet laster opp et lagret spill
 - (3.) Spilleren begynner fra lagret spill
- C (1.) @5 Spiller prøver å trykke på et ugyldig objekt
 - (2.) Systemet gir Spiller beskjed om at objektet er ugyldig (vha lyd ect.) Ingenting skjer med objektet
 - (3.) Gjennoppta @5
- D (1.) @4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tiden går ut

- (2.) Systemet fjerner alle objekter fra inventory
- (3.) Systemet plasserer Spiller i utgangspunktrommet
- (4.) Gjennoppta @4

BRUKSMØNSTERDIAGRAM:

