BÀI 1. HAI ĐƯỜNG THẮNG VUÔNG GÓC

- CHƯƠNG 8. QUAN HỆ VUÔNG GÓC
- | FanPage: Nguyễn Bảo Vương

PHẦN A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

1. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian

Kiến thức trọng tâm


Định nghĩa

Góc giữa hai đường thẳng a,b trong không gian, kí hiệu (a,b), là góc giữa hai đường thẳng a' và b' cùng đi qua một điểm và lần lượt song song hoặc trùng với a và b.

Chú ý:

- a) Để xác định góc giữa hai đường thẳng a,b ta có thể lấy một điểm O nằm trên một trong hai đường thẳng đó và vẽ đường thẳng song song với đường thẳng còn lại.
- b) Góc giữa hai đường thẳng nhận giá trị từ 0° đến 90°.
- **Ví dụ 1.** Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có 6 mặt đều là hình vuông và M, N, E, F lần lượt là trung điểm các cạnh BC, BA, AA', A'D'. Tính góc giữa các cặp đường thẳng:
- a) A'C' và BC;
- b) MN và EF.

Giải



- a) Ta có AC//A'C', suy ra $(A'C', BC) = (AC, BC) = \widehat{ACB} = 45^{\circ}$ (tam giác ACB vuông cân tại B).
- b) Ta có AC//MN, AD'//EF, suy ra $(MN, EF) = (AC, AD') = \widehat{CAD'} = 60^\circ$ (tam giác ACD' có ba cạnh bằng nhau).
- 2. Hai đường thẳng vuông góc trong không gian

Kiến thức trọng tâm

Định nghĩa

Trong không gian, hai đường thẳng a,b được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90° .

Hai đường thẳng a,b vuông góc được kí hiệu là $a\perp b$ hoặc $b\perp a$.

Ví dụ 2. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có 6 mặt đều là hình vuông. Chứng minh rằng $AB \perp CC', AC \perp B'D'$.

Giải

Ta có CC'/BB', suy ra $(AB,CC')=(AB,BB')=\widehat{ABB'}=90^{\circ}$. Vậy $AB\perp CC'$.

Ta có B'D'/BD, suy ra $(AC,B'D')=(AC,BD)=90^\circ$ (hai đường chéo của hình vuông luôn vuông góc với nhau). Vậy $AC\perp B'D'$.

Chú ý:

a) Hai đường thẳng vuông góc có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

- b) Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường này thì cũng vuông góc với đường kia.
- c) Trong không gian, khi có hai đường thẳng phân biệt a,b cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba c thì ta chưa kết luận được a//b như trong hình học phẳng.


PHẨN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN (PHẨN DẠNG)

Dạng 1. Xác định góc giữa hai đường thẳng

Câu 1. (SGK - CTST 11 - Tập 2) Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có 6 mặt đều là hình vuông M, N, E, F lần lượt là trung điểm các cạnh BC, BA, AA', A'D'. Tính góc giữa các cặp đường thẳng:

- a) MN và DD';
- b) MN và CD';
- c) EF và CC'.

Câu 2. (SGK – CTST 11 - Tập 2) Khung của một mái nhà được ghép bởi các thanh gỗ như Hình 3.



Cho biết tam giác OMN vuông cân tại O. Tính góc giữa hai thanh gỗ a và b.

Câu 3. (SGK – CTST 11 - Tập 2) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a. Cho biết $SA = a\sqrt{3}$, $SA \perp AB$ và $SA \perp AD$. Tính góc giữa SB và CD, SD và CB.

Câu 4. (SGK – CTST 11 - Tập 2) Cho tứ điện đều ABCD cạnh a. Gọi K là trung điểm của CD. Tính góc giữa hai đường thẳng AK và BC.

Câu 5. (SGK – CTST 11 - Tập 2) Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Biết AB = CD = 2a và $MN = a\sqrt{3}$. Tính góc giữa AB và CD.

Câu 6. (SGK – CTST 11 - Tập 2) Một ô che nắng có viền khung hình lục giác đều *ABCDEF* song song với mặt bàn và có cạnh *AB* song song với cạnh bàn *a* (Hình 5).




Tính số đo góc hợp bởi đường thẳng a lần lượt với các đường thẳng AF, AE và AD.

- **Câu 7.** Cho hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có tam giác ABC cân tại A và $BAC = 120^{\circ}$. Các điểm M,N lần lượt thuộc hai đoạn thẳng AA' và BB ' thoả mãn MN / / AB, các điểm P,Q lần lượt thuộc hai đoạn thẳng AA' và CC'(P) khác M) thoả mãn PQ / / AC (Hình 2). Tính các góc sau:
- a) (AB, AC);
- b) (AB, B'C');
- c) (MN, PQ).
- **Câu 8.** Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính góc giữa hai đường thẳng AD và BC, biết $MN = a\sqrt{3}$ và AD = BC = 2a.
- Câu 9. Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC và AB. Tính góc giữa đường thẳng MN và BD; góc giữa đường thẳng KN và MD.
- **Câu 10.** Tháp Phước Duyên ở Chùa Thiên Mụ (Huế) cao bảy tầng, sàn của mỗi tầng đều là hình bát giác đều. Hãy tính góc giữa hai cạnh *AB* và *CD* được thể hiện trên hình sau:



- **Câu 11.** Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, tam giác SAD là tam giác đều và M là trung điểm của cạnh AD. Tính góc giữa hai đường thẳng BC và SA;BC và SM.
- **Câu 12.** Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh bằng nhau và góc A'AD bằng 120° . Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau: A'C' và BD; AD và BB'; A'D và BB'.
- **Câu 13.** Cho hình chóp $S \cdot ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O và tất cả các cạnh của hình chóp đều bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA, AB.
- a) Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau: MN và SD; MO và SB.
- b) Tính tang của góc giữa hai đường thẳng SN và BC.
- **Câu 14.** Một chiếc thang có dạng hình thang cân cao 6m, hai chân thang cách nhau 80cm, hai ngọn thang cách nhau 60cm. Thang được dựa vào bờ tường như hình bên. Tính góc tạo giữa đường thẳng chân tường và cạnh cột thang (tính gần đúng theo đơn vị độ, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).



Câu 15. Cho hình chóp $S \cdot ABCD$ có đáy ABCD là hình thoi canh $a, SA = a\sqrt{3}, SA \perp BC$.

Gọi I,J lần lượt là trung điểm của SA,SC. Tính góc giữa các cặp đường thẳng:

- a) IJ và BD;
- b) SD và BC.

Câu 16. Cho tứ diện ABCD có AB = CD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung diễm của BC, AD. Cho biết $MN = a\sqrt{3}$, tính góc giữa AB và CD.

Câu 17. Cho tứ diện đều ABCD, M là trung điểm của cạnh BC. Tính góc giữa AB và DM.

Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh $a, SA = a\sqrt{3}, SA \perp AC$,

 $SA \perp BC$, $\widehat{BAD} = 120^{\circ}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Tính góc giữa các cặp đường thẳng:

- a) SD và BC.
- b) MN và SC.

Câu 19. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M, N, I, J lần lượt là trung điểm của SA, SD, SC và BC. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau:

- a) IJ và DC;
- b) MN và IJ.

Câu 20. Cho hình chóp S.ABC có AB = AC, $\widehat{SAC} = \widehat{SAB}$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng SA và BC.

Câu 21. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có 6 mặt là hình vuông. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng A'C' và BD.

Câu 22. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có 6 mặt là hình vuông. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng BA' và CD.

Câu 23. Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Côsin của góc giữa hai đường thẳng AB và DM bằng?

Câu 24. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có 6 mặt là hình vuông cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AA' và A'B'. Tính số đo góc giữa hai đường thẳng MN và BD.

Câu 25. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác cân AB = AC = a, $\widehat{BAC} = 120^\circ$, cạnh bên $AA' = a\sqrt{2}$ và $AA' \perp AB$, $AA' \perp AC$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB' và BC.

Câu 26. Cho hình chóp S.ABC có SA,SB,SC đôi một vuông góc với nhau và SA = SB = SC = a. Gọi M là trung điểm của AB. Tính góc giữa hai đường thẳng SM và BC.

Câu 27. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có 6 mặt là hình vuông. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng AC và A'D?

Câu 28. Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với (BCD). Biết tam giác BCD vuông tại C và $AB = \frac{a\sqrt{6}}{2}$, $AC = a\sqrt{2}$, CD = a. Gọi E là trung điểm của AD. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CE?

Câu 29. Cho hình chóp $S \cdot ABCD$ có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với AB và AD, SA = a. Gọi M là trung điểm của SB. Tính góc giữa AM và BD.

Câu 30. Cho hình chóp $S \cdot ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Số đo của góc (IJ,CD) bằng ?

Dang 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Câu 31. (SGK - CTST 11 - Tập 2) Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có 6 mặt đều là hình vuông.

- a) Tìm các đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình hộp và vuông góc với AC.
- b) Trong các đường thẳng tìm được ở câu a, tìm đường thẳng chéo với AC.

Câu 32. (SGK – CTST 11 - Tập 2) Hình bên mô tả một người thợ đang ốp gạch vào tường có sử dụng thước laser để kẻ vạch. Tìm các đường thẳng vuông góc với đường thẳng a trong Hình 4.



Hình 4


Câu 33. (SGK – CTST 11 - Tập 2) Cho tứ diện đều ABCD. Chứng minh rằng $AB \perp CD$.

Câu 34. (SGK – CTST 11 - Tập 2) Cho hình chóp $S \cdot ABC$ có

SA = SB = SC = a, $\widehat{BSA} = \widehat{CSA} = 60^{\circ}$, $\widehat{BSC} = 90^{\circ}$. Cho I và J lần lượt là trung điểm của SA và BC. Chứng minh rằng $IJ \perp SA$ và $IJ \perp BC$.

Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, SAB là tam giác cân tại S. Gọi M là trung điểm AB (Hình 3). Chứng minh rằng $SM \perp CD$.

Câu 36. Hình 5 gợi nên hình ảnh một số cặp đường thẳng vuông góc với nhau. Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng vuông góc với nhau.



Hình 5

Câu 37. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông.

- a) Chứng minh rằng $AB \perp A'D'$ và $AC \perp B'D'$.
- b) Tính góc giữa hai đường thẳng AC và AB.

Câu 38. Cho hình lăng trụ $MNPQ \cdot M'N'P'Q'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Chứng minh rằng $M'N \perp P'Q$.

Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O và tam giác SAC vuông tại S. Gọi M là trung điểm của cạnh SB. Chứng minh rằng đường thẳng OM vuông góc với đường thẳng SB.

Câu 40. Cho tứ diện ABCD, gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và BD. Biết $MN = a\sqrt{3}$; $AB = 2\sqrt{2}a$ và CD = 2a. Chứng minh rằng đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD.

Câu 41. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD,SD. Chứng minh rằng $MN \perp SC$.

Câu 42. Cho tứ diện ABCD có AB = CD, AC = BD, AD = BC.

- a) Chứng minh đoạn nối các trung điểm của các cặp cạnh đối thì vuông góc với hai cạnh đó.
- b) Chứng minh hai đoạn nối các trung điểm của các cặp cạnh đối thì vuông góc với nhau.

Câu 43. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Chứng minh hai đường thẳng OA và CD vuông góc với nhau.

Câu 44. Cho tứ diện ABDC có AB = AC và DB = DC. Chứng minh: $BC \perp AD$.

Câu 45. Trong hình hộp ABCD · A'B'C'D' có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Chứng minh:

- a) $A'C' \perp BD$.
- b) $A'B \perp DC'$.
- c) $BC' \perp A'D$.

PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (PHẦN MỨC ĐỘ)

1. Câu hỏi dành cho đối tượng học sinh trung bình – khá

Câu 1. Trong không gian, cho đường thẳng d và điểm O. Qua O có bao nhiều đường thẳng vuông góc với đường thẳng d?

A. 3.

- B. vô số.
- **C.** 1.

D. 2.

Câu 2. Trong không gian cho trước điểm M và đường thẳng Δ . Các đường thẳng đi qua M và vuông góc với Δ thì:

A. vuông góc với nhau. B. song song với nhau.

C. cùng vuông góc với một mặt phẳng.

D. cùng thuộc một mặt phẳng.

- Câu 3. Trong không gian, cho các mênh đề sau, mênh đề nào là mênh đề đúng?
 - **A.** Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
 - B. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau
 - C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
 - **D.** Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
- **Câu 4.** Trong không gian, cho 3 đường thẳng a,b,c phân biệt và mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây đúng?
 - **A.** Nếu $a \perp c$ và $(P) \perp c$ thì a // (P).
 - **B.** Nếu $a \perp c$ và $b \perp c$ thì a // b.
 - **C.** Nếu $a \perp b$ và $b \perp c$ thì $a \perp c$.
 - **D.** Nếu $a \perp b$ thì a và b cắt nhau hoặc chéo nhau.
- Câu 5. Chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
 - **A.** Qua một điểm O cho trước có một và chỉ một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.
 - **B.** Qua một điểm O cho trước có một mặt phẳng duy nhất vuông góc với một đường thẳng Δ cho trước.
 - C. Hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc với nhau. Khi đó có một và chỉ một mặt phẳng chứa đường thẳng này và vuông góc với đường thẳng kia.
 - **D.** Qua một điểm O cho trước có một và chỉ một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.
- Câu 6. Trong các mênh đề sau, mênh đề nào sai
 - A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
 - **B.** Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
 - C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
 - **D.** Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
- **Câu 7.** Chon khẳng đinh **đúng** trong các khẳng đinh sau:
 - **A.** Trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
 - **B.** Trong không gian hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.
 - C. Trong không gian hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
 - **D.** Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.
- **Câu 8.** Trong hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
 - **A.** $BB' \perp BD$.
- **B.** $A'C' \perp BD$.
- C. $A'B \perp DC'$.
- **D.** $BC' \perp A'D$.
- **Câu 9.** Cho hình lập phương *ABCD.A'B'C'D'*. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng *BC'*?

 $\mathbf{A}. A'D.$

B. AC.

 \mathbf{C} . BB'.

 \mathbf{D} . AD'.

Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O và SA = SC, SB = SD. Trong các mệnh đề sau mênh đề nào **sai**?

A. $AC \perp SD$.

B. $BD \perp AC$.

C. $BD \perp SA$.

D. $AC \perp SA$.

Câu 11. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Tính góc giữa hai đường thẳng AC và A'B.

A. 60°

B. 45°

C. 75°

D. 90°

Câu 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng:

A. 45°.

B. 60°.

C. 30°.

D. 90°

Câu 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = 2a, BC = a. Các cạnh bên của hình chóp cùng bằng $a\sqrt{2}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC.

A. 45°.

B. 30°.

C. 60°.

D. arctan 2.

Câu 14. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Góc giữa hai đường thẳng A'C' và BD bằng.

A. 60°.

B. 30°.

C. 45°.

D. 90°.

Câu 15. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D', góc giữa hai đường thẳng A'B và B'C là

A. 90°.

B. 60°.

C. 30°

D. 45°

Câu 16. Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng 1, cạnh bên bằng 2. Gọi C_1 là trung điểm của CC'. Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng BC_1 và A'B'.

A. $\frac{\sqrt{2}}{6}$.

B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

D. $\frac{\sqrt{2}}{8}$

Câu 17. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Số đo của góc (IJ, CD) bằng:


A. 30°.

B. 60°.

C. 45°.

D. 90°.

Câu 18. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (hình vẽ bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng AC và A'D bằng



A. 45°.

B. 30°.

C. 60°.

D. 90°.

Câu 19. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Gọi M là trung điểm của CD và N là trung điểm của A'D'. Góc giữa hai đường thẳng B'M và C'N bằng

A. 30°.

B. 45°.

C. 60°.

D. 90°.

Câu 20. Cho tứ diện OABC có OA = OB = OC = a; OA, OB, OC vuông góc với nhau từng đôi một. Gọi I là trung điểm BC. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và OI.

A. 45°.

B. 30°.

C. 90° .

D. 60°.

Câu 21. Cho hình hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình chữ nhật và $\widehat{CAD} = 40^{\circ}$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AC và B'D' là

A. 40° .

B. 20° .

 $\mathbf{C.}\ 50^{\circ}$.

D. 80° .

Câu 22. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có I,J lần lượt là trung điểm của BC và BB'. Góc giữa hai đường thẳng AC và IJ bằng

A. 45° .

B. 60° .

 $\mathbf{C.}\ 30^{\circ}$.

D. 120° .

Câu 23. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Góc giữa hai đường thẳng AC và DA' bằng

A. 60°.

B. 45°.

C. 90°.

D. 120°.

Câu 24. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Tính góc giữa hai đường thẳng AB' và A'C'.

A. 60°.

B. 45°.

C. 30°.

D. 90°.

Câu 25. Cho hình lập phương ABCD. A'B'C'D'. Góc giữa hai đường thẳng AB' và CD' bằng

A. 60°.

B. 45°.

C. 30°.

D. 90°.

Câu 26. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, $SA = a\sqrt{3}$ và $SA \perp BC$. Góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng


A. 90°.

B. 60°.

C. 45°.

D. 30°.

Câu 27. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (hình vẽ bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng AC và A'D bằng



A. 30°.

B. 60°.

C. 90°.

D. 45°.

Câu 28. Cho hình lăng trụ đều ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh bằng a. Góc giữa hai đường thẳng BC' và B'D' bằng

A. 30° .

B. 45° .

 $\mathbf{C.} 60^{\circ}$.

D. 90° .

Câu 29. Cho lăng trụ đều ABC.A'B'C' có AB = 1, $AA' = \sqrt{2}$. Tính góc giữa AB' và BC'

A. 30° .

B. 45° .

 $\mathbf{C.}\ 120^{\circ}$.

D. 60° .

2. Câu hỏi dành cho đối tương học sinh khá-giỏi

Câu 30. Cho tứ diện ABCD có AB = CD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết $MN = \sqrt{3}a$, góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

A. 45° .

B. 90°.

C. 60° .

D. 30° .

Câu 31. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có AB=a và $AA'=a\sqrt{2}$. Góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng


A. 90°.

B. 30°.

C. 60°.

D. 45°.

Câu 32. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = OB = OC. Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình vẽ bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng



 $A. 90^{\circ}$.

B. 30° .

 $\mathbf{C.} 60^{0}$.

D. 45°

Câu 33. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'; gọi M là trung điểm của B'C'. Góc giữa hai đường thẳng AM và BC' bằng


A. 45° .

B. 90°.

C. 30°.

D. 60°.

Câu 34. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi M là trung điểm của DD' (Tham khảo hình vẽ). Tính cô-sin của góc giữa hai đường thẳng B'C và C'M



A. $\frac{1}{\sqrt{10}}$.

B. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{2\sqrt{2}}{2}$.

Câu 35. Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AD. Giả sử

AB = CD = a và $PQ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là

A. 90° .

B. 45⁰.

C. 30.

D. 60° .

Câu 36. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = AB = AC = a, $BC = a\sqrt{2}$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng AB và SC ta được kết quả:

A. 90°.

B. 30°.

C. 60°.

D. 45°.

Câu 37. Cho tứ diện ABCD có AB = CD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Biết $MN = a\sqrt{3}$. Tính góc giữa AB và CD.

A. 45°.

C. 90°.

D. 60°.

Câu 38. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi M trung điểm các cạnh CD. cosin của góc giữa AC và C'M là

A. 0.

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

Câu 39. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh $a = 4\sqrt{2}$ cm, cạnh bên SC vuông góc với đáy và SC = 2 cm. Gọi M, N là trung điểm của AB và BC. Góc giữa hai đường thẳng SN và CM là

A. 30°.

Câu 40. Cho lăng tru tam giác đều ABC.MNP có tất cả các canh bằng nhau. Goi I là trung điểm canh AC. Cosin của góc giữa hai đường thẳng NC và IB bằng


A.
$$\frac{\sqrt{6}}{2}$$
.

B.
$$\frac{\sqrt{10}}{4}$$
.

C.
$$\frac{\sqrt{6}}{4}$$
.

D.
$$\frac{\sqrt{15}}{5}$$
.

Câu 41. Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Xác định độ dài đoạn thẳng MN để góc giữa hai đường thẳng AB và MN bằng 30° .




A.
$$MN = \frac{a}{2}$$
.

B.
$$MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

B.
$$MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$
. **C.** $MN = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. **D.** $MN = \frac{a}{4}$.

D.
$$MN = \frac{a}{4}$$
.

Câu 42. Cho hình lập phương trình ABCD.A'B'C'D'. Gọi M là trung điểm của DD' (tham khảo hình vẽ dưới đây). Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng B'C và C'M.



A.
$$\frac{2\sqrt{2}}{9}$$
.

B.
$$\frac{1}{\sqrt{10}}$$
.

C.
$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$
.

D.
$$\frac{1}{3}$$
.

Câu 43. Cho tứ diện ABCD có AC = 3a, BD = 4a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Biết AC vuông góc BD. Tính MN.

A.
$$MN = \frac{5a}{2}$$
.

B.
$$MN = \frac{7a}{2}$$

A.
$$MN = \frac{5a}{2}$$
. **B.** $MN = \frac{7a}{2}$. **C.** $MN = \frac{a\sqrt{7}}{2}$. **D.** $MN = \frac{a\sqrt{5}}{2}$.

D.
$$MN = \frac{a\sqrt{5}}{2}$$

Câu 44. Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình chữ nhật và $\widehat{CAD} = 40^{\circ}$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AC, B'D' là

D.
$$80^{\circ}$$
 .

Câu 45. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Góc giữa hai đường thắng CD' và A'C' bằng.

A.
$$30^{\circ}$$
.

B.
$$90^{\circ}$$
.

C.
$$60^{\circ}$$
.

D.
$$45^{\circ}$$
.

A. $\frac{1}{\sqrt{6}}$.

$\widehat{SBH} = 30$	0° . Gọi E là giao điểm c					
	A. $\frac{28}{5\sqrt{39}}$.	B. $\frac{18}{5\sqrt{39}}$.	C. $\frac{36}{5\sqrt{39}}$.	D. $\frac{9}{5\sqrt{39}}$.		
	Cho hình chóp đều <i>S.A.</i> và <i>SD</i> . Số đo của góc gi A. 45°.			V lần lượt là trung điểm D. 90°.		
	Cho hình lập phương Al. Xác định góc giữa hai co. A. 60°.			g điểm các cạnh AB , D. 45° .		
Câu 50. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy, $SA = a$. Gọi M là trung điểm SB . Góc giữa AM và BD là						
	A. 60°.	B. 30°.	C. 90°.	D. 45°.		
Câu 51. Cho tứ diện đều $ABCD$, M là trung điểm của cạnh BC . Tính giá trị của $\cos(AB,DM)$.						
	A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.	B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.	$C. \frac{1}{2}$.	D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.		
Câu 52. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của $AB, BC, C'D'$. Xác định góc giữa MN và AP .						
	A. 60°.	B. 30°.	C. 90°.	D. 45°		
Câu 53. Cho tứ diện $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a; BC = a\sqrt{2}$. Góc giữa hai đường thẳng AB và SC bằng						
	A. 0°.	B. 120°.	C. 60°.	D. 90°.		
Câu 54. Cho lăng trụ đều $ABC.DEF$ có cạnh đáy bằng a , chiều cao bằng $2a$. Tính cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng AC và BF .						
	A. $\frac{\sqrt{5}}{10}$	B. $\frac{\sqrt{3}}{5}$	C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$	D. $\frac{\sqrt{3}}{10}$		
Câu 55. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M là trung điểm của BC . Tính cô-sin của góc giữa hai đường thẳng AB và DM ?						
	A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.	B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.	C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.	D. $\frac{1}{2}$.		
Câu 56. Cho tứ diện $ABCD$ có AB , AC , AD đôi một vuông góc với nhau, biết $AB = AC = AD = 1$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng						
	A. 45°.	B. 60°.	C. 30°.	D. 90°.		
Câu 57. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$, $SA = a$, $AB = a$, $BC = a\sqrt{3}$. Tính \cos của góc tạo bởi hai đường thẳng SC và BD .						
,20 wys. Thin can goo the cornar anong mang va DD.						
Trang 12 Fanpage Nguyễn Bảo Vương 🏲 https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/						

Câu 46. Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD = 1; $\widehat{BAC} = 60^{\circ}$; $\widehat{BAD} = 90^{\circ}$; $\widehat{DAC} = 120^{\circ}$. Tính côsin

BH = 3HA, AK = 3KD. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại H lấy điểm S sao cho

 $C. \frac{1}{6}$.

của góc tạo bởi hai đường thẳng AG và CD, trong đó G là trọng tâm tam giác BCD.

Câu 47. Cho hình vuông ABCD cạnh 4a, lấy H, K lần lượt trên các cạnh AB, AD sao cho

B. $\frac{1}{3}$.

٨		3	
A.	1	10	

B.
$$\frac{\sqrt{5}}{5}$$

B.
$$\frac{\sqrt{5}}{5}$$
. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{5}$.

D.
$$\frac{\sqrt{3}}{10}$$
.

Câu 58. Cho tứ diện ABCD có AB = CD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Biết $MN = a\sqrt{3}$, góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng.

A.
$$45^{\circ}$$
.

B.
$$90^{\circ}$$
.

$$\mathbf{C.}\ 60^{\circ}$$
.

D.
$$30^{\circ}$$
.

Câu 59. Cho hình chóp S.ABC có $SA \perp (ABC)$ và tam giác ABC vuông tại

B, SA=a, AB=a, $BC=a\sqrt{2}$. Gọi I là trung điểm BC. Côsin của góc giữa đường thẳng AI và SC là?

A.
$$-\sqrt{\frac{2}{3}}$$
 B. $\frac{2}{3}$

B.
$$\frac{2}{3}$$

C.
$$\sqrt{\frac{2}{3}}$$

D.
$$\frac{\sqrt{2}}{8}$$

Câu 60. Cho tứ diện ABCD gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Biết AB = CD = a, $MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

A.
$$30^{\circ}$$
.

B.
$$90^{\circ}$$
.

C.
$$60^{\circ}$$
.

D.
$$120^{\circ}$$
.

Câu 61. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AD. Biết AB = CD = a và $MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

Câu 62. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với

AB = a; $AD = a\sqrt{2}$; SA = 2a; $SA \perp (ABCD)$. Tính côsin góc giữa hai đường thẳng SB và AC.

A.
$$\frac{\sqrt{3}}{4}$$
.

B.
$$\frac{2}{\sqrt{5}}$$



D.
$$\frac{1}{\sqrt{5}}$$
.

Câu 63. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Tính góc giữa hai đường thẳng A'B và AD'.

A.
$$90^{\circ}$$
.

B.
$$60^{\circ}$$
.

$$\mathbf{C.}\ 45^{\circ}$$
.

D.
$$30^{\circ}$$

Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương * https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương * https://www.facebook.com/phong.baovuong

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN) # https://www.facebook.com/groups/703546230477890/

Ân sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view as=subscriber

Tải nhiều tài liệu hơn tại: https://www.nbv.edu.vn/