#### Тема. Квадратична функція та її графік

<u>Мета.</u> Ознайомитися з квадратичною функцією, її видами та її графіком, навчитися будувати графік квадратичної функції шляхом найпростіших перетворень функції  $y=ax^2$ 

#### Повторюємо

- Які функції ви знаєте?
- Як побудувати графік функції?
- Які правила перетворень для графіків функцій ви знаєте?
- Як побудувати графік функції f(x)+a, f(x)-a?
- Як побудувати графік функції f(x+a), f(x-a)?
- Як побудувати графік функції kf(x)+a?

### Ознайомтеся з інформацією



Функцію, яку можна задати формулою виду 
$$y = ax^2 + bx + c$$
, (1)

де x — незалежна змінна, a, b і c — деякі числа, причому  $a \neq 0$ , називають *квадратичною*.

<u>Наприклад,</u>  $y = 5x^2 - 4x + 1$ ,  $y = 2x^2 + x$ ,  $y = -3x^2 - 6$ ,  $y = -5x^2$ — квадратичні функції.

Коефіцієнти b та c у формулі (1) квадратичної функції в окремих випадках можуть дорівнювати 0. Розглянемо ці випадки.

1. **При** 
$$b = c = 0$$
 функція (1) набуває вигляду  $y = ax^2$ ,  $\partial e \, a \neq 0$ .

Властивості функції 
$$y = ax^2$$
, де  $a \neq 0$ 

- 1)  $D(y) = (-\infty; +\infty)$ .
- 2) Якщо a > 0, то  $E(y) = [0; +\infty)$ ; якщо a < 0, то  $E(y) = (-\infty; 0]$ .
- 3) Графік функції парабола.
- 4) Якщо x = 0, то y = 0. Графік проходить через точку (0; 0).

Цю точку називають вершиною параболи.

- 5) Якщо a > 0, то вітки параболи напрямлені вгору, якщо a < 0 вниз.
- 6) Якщо a > 0, то функція зростає на проміжку  $[0; +\infty)$  і спадає на проміжку  $(-\infty; 0]$ . Якщо a < 0, функція зростає на проміжку  $(-\infty; 0]$  і спадає на проміжку  $[0; +\infty)$ .
- 7) Графік функції симетричний відносно осі Оу.



2. **При**  $b = 0, c \neq 0$  функція (1) набуває вигляду  $y = ax^2 + c$ , де  $a \neq 0, c \neq 0$ .

У цьому випадку графік функції можна отримати, здійснивши паралельне перенесення графіка функції  $y = ax^2$  на c одиниць угору (якщо c > 0) або на |c| одиниць униз (якщо c < 0).

Властивості функції  $y = ax^2 + c$ , де  $a \neq 0$ ,  $c \neq 0$ .

- 1)  $D(y) = (-\infty; +\infty)$ .
- 2) Якщо a > 0, то  $E(y) = [c; +\infty)$ , якщо a < 0, то  $E(y) = (-\infty; c]$ .
- 3) Графік функції парабола.
- 4) Якщо x = 0, то y = c. Точка (0; c) вершина параболи.
- 5) Якщо a > 0, то вітки параболи напрямлені вгору, якщо a < 0 вниз.
- 6) Якщо a > 0, функція зростає на проміжку $[0; +\infty)$  і спадає на проміжку  $(-\infty; 0]$ .

Якщо a < 0, функція зростає на проміжку  $(-\infty; 0]$  і спадає на проміжку  $[0; +\infty)$ .

7) Графік функції симетричний відносно осі Оу.

#### 3. $b \neq 0$ , $c \neq 0$ .

Позначимо

$$x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = \frac{4ac - b^2}{4a}.$$

Тоді формулу

$$y = ax^2 + bx + c$$


можна подати у вигляді

$$y = a (x - x_0)^2 + y_0.$$

Схема побудови шуканого графіка є такою:

управо угору або вліво або вниз на 
$$|x_0|$$
 од.  $y = ax^2$   $y = a(x - x_0)^2$   $y = a(x - x_0)^2 + y_0$ 

На рисунку 2 показано побудову для випадку, коли  $a>0,\ x_0>0,\ y_0>0$ . На рисунку 3 показано побудову для випадку, коли $a<0,\ x_0<0,y_0>0$ .



Тепер можна зробити такий висновок:

графіком квадратичної функції  $y = ax^2 + bx + c \in$  парабола, яка дорівнює параболі  $y = ax^2$  з вершиною в точці  $(x_0; y_0) = (x_B; y_B)$ , де

$$x_{\rm B} = -\frac{b}{2a}, \ \ y_{\rm B} = \frac{4ac - b^2}{4a}.$$

Вітки параболи  $y = ax^2 + bx + c$  напрямлені так само, як і вітки параболи  $y = ax^2$ :

- якщо a > 0, то вітки параболи напрямлені вгору,
- якщо a < 0, то вітки параболи напрямлені вниз.

Віссю симетрії параболи є пряма

$$x = x_{\rm B}$$
.

### Розв'язування завдань


Побудувати графік функції  $y = 2x^2 - 12x + 19$ .

Розв'язання:


Виділимо повний квадрат з квадратного тричлена, який задає функцію:

$$2x^2 - 12x + 19 = 2x^2 - 12x + 18 + 1 = 2(x^2 - 6x + 9) + 1 = 2(x - 3)^2 + 1.$$
  
Othe,  $y = 2x^2 - 12x + 19 = 2(x - 3)^2 + 1.$ 


Побудуємо графік шляхом геометричних перетворень:



Крок 1. Розтяг синьої параболи  $y = x^2$ вдвічі вздовж осі Оу



Крок 2. Паралельне перенесення графіка функції  $y=2x^2$  вздовж осі Ox вправо на 3 одиниці



Крок 3. Паралельне перенесення графікау =  $2(x-3)^2$  вздовж осі Оу вгору на 1 одиницю

# Пригадайте

- Яку функцію називають квадратичною?
- Як побудувати графік квадратичної функції?

## Домашне завдання

- Опрацювати конспект
- Побудувати один з графіків:

1. 
$$y = -x^2 - 5$$
;

2. 
$$v = x^2 - 4x - 5$$
:

$$3. y = -x^2 + 2x + 3$$

# Джерело

Всеукраїнська школа онлайн