Тема. Квадрат суми і квадрат різниці двох одночленів

7 клас

<u>Мета.</u> Навчитися знаходити квадрат суми і квадрат різниці двох одночленів за формулами і застосовувати це вміння для розкладання многочленів на множники

Повторюємо

- Який вираз називають многочленом?
- Як перемножити два многочлени?
- Які способи розкладання на множники ви знаєте?

Ознайомтеся з інформацією

Піднесімо до другого степеня (тобто до квадрата) суму а та b.

$$(a + b)^2 = (a + b) (a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Утворену тотожність називають формулою квадрата суми. Ця тотожність дає змогу підносити до квадрата суму двох довільних виразів не за правилом множення многочленів, а скорочено, тому вона й належить до так званих формул скороченого множення.

Читають формулу квадрата суми так: **квадрат суми двох виразів** дорівнює квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток першого і другого виразів, плюс квадрат другого виразу.

Піднесімо до квадрата різницю а та b.

$$(a - b)^2 = (a - b) (a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Ми отримали формулу квадрата різниці, яка теж належить до формул скороченого множення.

Читають формулу квадрата різниці так:

квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, мінус подвоєний добуток першого і другого виразів, плюс квадрат другого виразу. Формулу квадрата різниці можна дістати, якщо подати різницю а та b як суму а та (–b) і застосувати до неї формулу квадрата суми.

$$(a - b)^2 = (a + (-b))^2 = a^2 + 2a \cdot (-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Перегляньте відео за посиланням:

https://youtu.be/_jBZ47DNy9g

Розв'язування завдань

Завдання 1

Подайте як многочлен $(3x + 5y)^2$.

Розв'язання

$$(3x + 5y)^2 = (3x)^2 + 2 \cdot 3x \cdot 5y + (5y)^2 = 9x^2 + 30xy + 25y^2$$

Відповідь: $9x^2 + 30xy + 25y^2$.

Завдання 2

Піднесіть до квадрата вираз 5n – 0,2m.

Розв'язання

$$(5n - 0.2m)^2 = (5n)^2 - 2.5n \cdot 0.2m + (0.2m)^2 = 25n^2 - 2mn + 0.04m^2$$

Відповідь: $25n^2 - 2mn + 0,04m^2$.

Завдання 3

Спростіть вираз: $(2a - 3b)^2 + (3a + 2b)^2$.

Розв'язання

Для спрощення даного виразу скористаймося формулами квадрата різниці й квадрата суми.

$$(2a - 3b)^2 + (3a + 2b)^2 = (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 3b + (3b)^2 + (3a)^2 + 2 \cdot 3a \cdot 2b + (2b)^2 =$$

= $4a^2 - 12ab + 9b^2 + 9a^2 + 12ab + 4b^2 = 13a^2 + 13b^2$

Відповідь: 13a² + 13b².

Завдання 4

Користуючись формулою квадрата різниці, обчисліть: 99².

Розв'язання

Подаємо число 99 як різницю двох чисел — 100 і 1.

$$99^2 = (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$$

Відповідь: 9801.

Пригадайте

- Щоб піднести до квадрату суму двох виразів, потрібно ...
- Щоб піднести до квадрату різницю двох виразів, потрібно ...

Домашнє завдання

- Опрацювати конспект
- Виконати письмово завдання 6:

Завдання 6

Спростіть вирази:

1)
$$(3x + 5)^2 - 9x^2$$
;

2)
$$(2a - 7b)^2 - (4a^2 + 49b^2)$$
;

3)
$$(3a - 4b)^2 - (3a + 4b)^2$$
.

Фото виконаної роботи потрібно надіслати вчителю на HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com

Джерело: Всеукраїнська школа онлайн