## Тема. Кут. Вимірювання та відкладання кутів. Бісектриса кута


<u>Мета.</u> Познайомитися з поняттям кута, одиницями вимірювання кутів, бісектриси кута, навчитися будувати та вимірювати кути.

### Повторюємо

- Яку фігуру називають променем?
- Які промені називають доповняльними?
- Яку фігуру називають відрізком?
- Як дізнатися довжину відрізка, знаючи довжини його частин?
- У яких одиницях вимірюють відрізки?
- Як позначають рівні відрізки?

### Ознайомтеся з інформацією

**Кут** — це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки.



Промені називають сторонами кута, а їх спільний початок — вершиною кута. На малюнку 1 кут з вершиною О і сторонами ОА і ОВ. Такий кут можна назвати по-різному:  $\angle$  O, або  $\angle$  AOB, або  $\angle$  BOA.



Рис. 2

Рис. 1

**Розгорнутий кут** — це кут, сторони якого  $\varepsilon$  доповняльними променями.  $\angle$  CMD – розгорнутий кут (рис. 2).

Будь-який кут ділить площину на дві частини. Якщо кут не є розгорнутим, то одну із частин називають внутрішньою областю кута, а іншу — зовнішньою (рис. 3). На малюнку 4 точки А, В і С належать внутрішній області кута (лежать усередині кута), точки М і N належать сторонам кута, а точки F і D належать зовнішній області кута (лежать поза кутом).

Якщо кут  $\varepsilon$  розгорнутим, то будь-яку з двох частин, на які він ділить площину, можна вважати внутрішньою областю кута.




Рис. 3 Рис. 4

За одиницю вимірювання кутів приймають градус.

**Градус** — кут, який становить  $\frac{1}{180}$  розгорнутого кута.

$$1^{\circ} = \frac{1}{180}$$
 розгорнутого кута.

Мінутою називають одну шістдесяту частину градуса.


$$1' = \frac{1^{\circ}}{60}$$
;  $1^{\circ} = 60'$ 


Секундою називають одну шістдесяту частину мінути.

$$1'' = \frac{1'}{60}$$
;  $1' = 60''$ 

Кожний кут має певну градусну міру, більшу за нуль. Розгорнутий кут дорівнює  $180^\circ$ .

# Вимірювання кутів






На малюнку 8 промінь ОК ділить кут AOB на два кути: AOK і KOB.

$$\angle$$
 AOK = 40°,  $\angle$  KOB = 70°,

# Для кмітливих та допитливих


Розгадайте ребус і дізнайтеся, з яким елементом кута ми познайомимось в наступній частині уроку



#### Основна властивість вимірювання кутів:

Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами.

Два кути називають рівними, якщо в них однакові градусні міри.





$$\angle M = \angle K, \angle F > \angle M$$
 (puc. 9)

На малюнках рівні кути прийнято позначати однаковою кількістю дужок при вершині, а якщо кути не є рівними, — різною кількістю дужок.

Кут називають **прямим**, якщо його градусна міра дорівнює  $90^{\circ}$ . Кут, градусна міра якого менша  $90^{\circ}$ , називають **гострим**. Кут, градусна міра якого більша за  $90^{\circ}$ , але менша за  $180^{\circ}$ , називають **тупим**.

На малюнку 10 зображені: (1) – прямий кут, (2) – гострий кут, (3) – тупий кут.





**Бісектрисою** кута називають промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл.

На малюнку 11 промінь OL є бісектрисою  $\angle$ AOB, отже  $\angle$ AOL =  $\angle$  LOB.

## Працюємо в зошиті

Перенесіть в зошит приклади розв'язування задач:


#### Задача 1.

Промінь LC проходить між сторонами кута ALB. Знайдіть градусну міру кута CLB, якщо  $\angle$ ALB =  $108^{\circ}$ ,  $\angle$ ALC =  $68^{\circ}$ .

Розв'язання.


∠ALC + ∠ CLB = ∠ALB (за основною властивістю вимірювання кутів), отже ∠ CLB = ∠ALB – ∠ALC. ∠ CLB =  $108^{\circ}$  –  $68^{\circ}$  =  $40^{\circ}$ .

**Відповідь:** 40°.



## Задача 2

Промінь OL є бісектрисою кута AOB. Знайдіть градусну міру кута AOB, якщо  $\angle AOL = 35^\circ$ 



**Дано:**  $\angle$  AOB, OL – бісектриса,  $\angle$ AOL=35 $^{\circ}$ 

**3**найти: *∠ AOB* 

Розв'язання:

За означенням бісектриси  $\angle AOL = \angle LOB$ , тоді

 $\angle$  AOB= $\angle$ AOL·2 = 35°·2 = 70°

Відповідь: *70*°

Домашнє завдання

- §3 опрацювати
- Розв'язати в зошиті задачі 3 та 4, усно задачу 5:

Задача 3.

Накресліть кут, градусна міра якого дорівнює 140°, та проведіть його бісектрису.

Задача 4.

Промінь АВ ділить кут МАК на два кути. Знайдіть градусну міру кута МАК, якщо ∠ МАВ = 70°, а кут ВАК складає 60 % від кута МАВ.

Задача 5.

Скільки кутів, менших за розгорнутий, зображено на рисунку?




Фото виконаної роботи потрібно надіслати вчителю на HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com