## Тема. Додавання та віднімання многочленів

<u>Мета.</u> Навчитися додавати та віднімати многочлени

## Пригадайте

- Який вираз називають многочленом?
- Що називають степенем многочлена?
- Що означає привести многочлен до стандартного вигляду?
- Що означає звести подібні доданки?
- Які ви знаєте правила розкриття дужок?

## Ознайомтеся з інформацією

### Сумою многочленів є многочлен.

Щоб додати два многочлени, необхідно:

- 1) розкрити дужки, не змінюючи знаки, бо перед дужками стоїть знак «+»
- 2) звести подібні члени

Сума многочленів, відповідні члени яких відрізняються лише знаком, дорівнює нулю.

## Наприклад:

Додамо многочлени 
$$(-5x^3+3y-5y^2)+(8x^3+5y^2-2y)$$
. 1) Розкриємо дужки:  $\left(-5x^3+3y-5y^2\right)+\left(8x^3+5y^2-2y\right)=$  .  $=-5x^3+3y-5y^2+8x^3+5y^2-2y$ 

2) Знайдемо подібні члени многочлена й додамо:

$$-5x^3 + 3y - 5y^2 + 8x^3 + 5y^2 - 2y =$$

$$3x^3 + 3y - 5y^2 + 5y^2 - 2y = 3x^3 + y$$

#### Різницею многочленів є многочлен.

Щоб відняти два многочлени, необхідно:

- 1) розкрити дужки, міняючи знаки многочленів, перед якими стоїть знак «-», на протилежні;
- 2) звести подібні члени многочленів.

## Наприклад:

Обчислюємо різницю многочленів  $(7x^2 + 3x - 2)$  і  $-2x^2 + 2x + 3$ .

1) Записуємо різницю многочленів і розкриваємо дужки, враховуючи знаки перед дужками:

$$(7x^2 + 3x - 2) - (-2x^2 + 2x + 3) = 7x^2 + 3x - 2 + 2x^2 - 2x - 3$$

2) Знаходимо подібні члени:

$$\underline{7x^2} + \underline{3x} - \underline{2} + \underline{2x^2} - \underline{2x} - \underline{3}.$$

3) Наводимо подібні члени:

$$\frac{7x^2}{43x} + \frac{3x}{2} - \frac{2x^2}{2} - \frac{2x}{2} - 3 = (7+2)x^2 + (3-2)x - 2 - 3 = 9x^2 + 1x - 5.$$

4) Якщо коефіцієнт члена многочлена дорівнює 1, то це в результаті не вказується:  $9x^2 + 1x - 5 = 9x^2 + x - 5$ .

# Розв'язування задач

### Завдання 1

Знайдіть суму й різницю многочленів:  $5y^3 - y + 3 i 4y^2 + y - 2$ .

### Розв'язання

1) 
$$(5y^3 - y + 3) + (4y^3 + y - 2) = \underline{5y^3} - \underline{y} + 3 + \underline{4y^3} + \underline{y} - 2 = 9y^3 + 1$$

2) 
$$(5y^3 - y + 3) - (4y^3 + y - 2) = \underline{5y^3} - \underline{y} + 3 - \underline{4y^3} - \underline{y} + 2 = y^3 - 2y + 5$$

Відповідь:  $9y^3 + 1$ ;  $y^3 - 2y + 5$ .

### Завдання 2

Розв'яжіть рівняння:  $(7x-5)-(2x^2+3x-7)+(9-2x)=4-2x^2$ .

#### Розв'язання

Розкриймо дужки в лівій частині рівняння.

$$(7x-5)-(2x^2+3x-7)+(9-2x)=4-2x^2$$

$$7x - 5 - 2x^2 - 3x + 7 + 9 - 2x = 4 - 2x^2$$

$$7x - 2x^2 - 3x - 2x + 2x^2 = 4 + 5 - 7 - 9$$

$$2x = -7$$

$$x = -3.5$$

Відповідь: x = -3.5.

#### Завдання 3

Спростіть вираз:  $(2a-3b)-(a^2-4a+b^2)+(5b-a^2-2b^2)$ .

#### Розв'язання

Розкриваємо дужки, пам'ятаючи, що під час розкриття дужок, перед якими стоїть знак «+», знаки доданків у дужках зберігаються. Якщо ж перед дужками стоїть знак «-», необхідно змінити знаки виразів у дужках на протилежні.

$$(2a^2-3b)-(a^2-4b+b^2)+(5b-a^2-b^2)=\underline{2a^2}-\underline{3b}-\underline{a^2}+\underline{4b}-b^2+\underline{5b}-\underline{a^2}-b^2=6b-2b^2$$
 Відповідь:  $6b-2b^2$ .

#### Завдання 4

Знайдіть значення виразу  $(b^2 + 3b - 8) - (7b^2 - 5b + 7) + (5b^2 - 8b + 10)$ , якщо b = -2.

#### Розв'язання

Спершу спрощуємо даний вираз. Розкриваємо дужки, зберігши знаки доданків у тих дужках, перед якими стоїть знак «+», і змінивши на протилежні знаки доданків у тих дужках, перед якими стоїть знак «–».

$$(b^2 + 3b - 8) - (7b^2 - 5b + 7) + (5b^2 - 8b + 10) = \underline{b^2} + \underline{3b} - 8 - \underline{7b^2} + \underline{5b} - 7 + \underline{5b^2} - \underline{8b} + 10 = \\ = (b^2 - 7b^2 + 5b^2) + (3b + 5b - 8b) + (-8 - 7 + 10) = -b^2 - 5$$

3 умови 
$$b = -2$$
:  $-b^2 - 5 = -(-2)^2 - 5 = -4 - 5 = -9$ .

Відповідь: – 9.

## Пригадайте

- Щоб додати два многочлени, потрібно ...
- Щоб відняти два многочлени, потрібно ...

# Домашнє завдання

- Опрацювати конспект і §9 підручника
- Виконати письмово завдання 5, 6:

### Завдання 5

Знайдіть суму й різницю многочленів:

1) 
$$-2x^2 + x + 13i - 3x^2 + x - 15$$
;

2) 
$$7x - 2xy + 3y i - 8xy + 7x - 3y$$
;

3) 
$$5x^4y^4 + 2xy^4i - 24x^4y^4 - 3xy^4$$

4) 
$$d^2 - 6c^2 i d^2 + 5c^2$$
.

#### Завдання 6

Розв'яжіть рівняння:  $3x^2 - (2x^2 - 8x) - (x^2 - 3) = 5x$ .

Фото виконаної роботи потрібно надіслати вчителю на HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com

Джерела: https://miyklas.com.ua/, https://lms.e-school.net.ua