### Тема. Розв'язування задач

<u>Мета.</u> Вдосконалювати вміння розв'язувати задачі та доводити твердження на основі властивостей та ознак рівності прямокутних трикутників та поняття зовнішнього кута


## Повторюємо

- Який трикутник називають прямокутним?
- Як називають сторони прямокутного трикутника?
- Які властивості мають кути прямокутного трикутника?
- Сформулюйте ознаки рівності трикутників.

### Розв'язування задач

### Задача 1

CK – висота трикутника ABC, у якому кут A дорівнює 30 градусів, кут В — 45 градусів, AC — 10 см. Знайдіть довжину відрізка BK.



Дано:

**∆**ABC;

 $\angle A = 30^{\circ}; \angle B = 45^{\circ};$ 

СК – висота;

AC = 10 cm.

Знайти: ВК

#### Розв'язання:

СК — висота трикутника ABC, отже,  $\angle C$ КА =  $\angle C$ КВ = 90°

Розглянемо ДАКС.

∠A = 30°, тому катет СК, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи АС.

Отже, СК = 
$$\frac{1}{2}$$
 AC


CK = 
$$\frac{1}{2} \cdot 10 = 5$$
 (cm).

Розглянемо прямокутний трикутник ВКС.

3 рівності кутів випливає, що трикутник СКВ рівнобедрений, КВ = СК = 5 см, тому шуканий відрізок ВК дорівнює СК = 5 см.

### Задача 2

У прямокутному трикутнику гострий кут дорівнює 60°, а бісектриса цього кута дорівнює 4 см. Знайдіть довжину катета, що лежить проти цього кута.



Розглянемо прямокутний ДАВС, у якому кут С — прямий.

За умовою задачі АК — бісектриса ∠ САВ, тому ∠ САК = ∠ ВАК =  $\frac{1}{2}$  · 60° = 30°.

Розглянемо  $\Delta$  АСК ( $\angle$ С = 90°), у ньому катет СК, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи АК, тобто СК =  $\frac{AK}{2}$  =  $\frac{4}{2}$  = 2 см.

Розглянемо трикутник АВС:

$$\angle B = 90^{\circ} - \angle CAB = 90^{\circ} - 60^{\circ} = 30^{\circ}.$$

Розглянемо Д АКВ.

Маємо: ∠ КАВ = ∠ В = 30°.

Тому АКВ — рівнобедрений.

Звідси KB = AK = 4 (см).


Знаходимо шукану сторону СВ.

CB = CK + KB = 2 + 4 = 6 (cm).

Відповідь: 6 см.

## Задача 3

У трикутнику ABC відомо, що ∠В на 30 градусів більший за ∠A, і їх сума дорівнює зовнішньому куту при вершині A. Знайти всі кути цього трикутника.



#### Розв'язання:

Позначимо  $\angle A = x$ , а  $\angle B$  на 30° більший, тобто  $\angle B = x + 30$ °. Знайти необхідно  $\angle A$ ,  $\angle B$  та  $\angle C$ .

За умовою задачі зовнішній кут при вершині A дорівнює сумі  $\angle A$  та  $\angle B$ . Позначимо зовнішній кут при вершині A як 1. Тоді  $\angle 1 = \angle A + \angle B$ .

За властивістю зовнішнього трикутника ∠1 = 180° - ∠A.

Складемо рівність

$$\angle A + \angle B = 180^{\circ} - \angle A$$

$$x + x + 30 = 180^{\circ} - x$$

$$3x = 150^{\circ}$$

$$x = 50^{\circ}$$

$$_{\angle}B = 50^{\circ} + 30^{\circ} = 80^{\circ}$$

З теореми про суму кутів трикутника

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^{\circ}$$

$$\angle C = 180^{\circ} - \angle A - \angle B = 180^{\circ} - 50^{\circ} - 80^{\circ} = 50^{\circ}$$

Відповідь:  $\angle B = 80^{\circ}$ ,  $\angle A = \angle C = 50^{\circ}$ .

# Поміркуйте

Зовнішні кути трикутника вдвічі більші за відповідні внутрішні. Якими є кути трикутника?

### Домашнє завдання

- Опрацювати конспект
- Розв'язати письмово задачу:

#### Задача 4

Гіпотенуза прямокутного трикутника 15 см, один з гострих кутів цього трикутника вдвічі більший за інший. Знайдіть катет, що прилягає до більшого гострого кута трикутника.

Фото виконаної роботи потрібно надіслати вчителю на HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com

#### Джерело

Всеукраїнська школа онлайн