Тема: Діагностична контрольна робота Мета уроку:

Навчальна. Перевірити знання учнів про фізичні величини і зв'язки між ними; вміння застосовувати формули для розв'язування конкретних задач.

Розвивальна. Розвивати в учнів інтерес до вивчення фізики.

Виховна. Виховувати самостійність та наполегливість.

Хід уроку


Виконайте діагностичну контрольну роботу відповідно до свого варіанту

Duronu	ите ошеностичну к	
Nº	П. І.	Варіант
1	Абаніна Варвара	1
2	Алексієнко Тимур	2
3	Альошкіна Діана	3
4	Амеліна Юлія	1
5	Бєляєва Валерія	2
6	Бинзарь Андрій	1
7	Верхогляд Анна	2
8	Вовк Аріна	1
9	Гаркуша Дмитро	2
10	Городничий Геннадій	1
11	Грибенюк Вероніка	2
12	Деулін Михайло	1
13	Жуковська Віолета	4
14	Задворна Марія	3
15	Зайцева Вікторія	4
16	Казакова Дар'я	3
17	Карнаух Анна	1
18	Константінова Яна	4
19	Копань Ілона	2
20	Костенко Микола	1
21	Литвиненко Кіра	2
22	Ліцвер Мілана	3
23	Осипенко Катерина	1
24	Павленко Ілона	2
25	Петрусь Віктор	1
26	Пирожок Валентина	4
27	Пучков Артем	2
	Скоропаденко	1
28	Олександр	
29	Сущенко Роман	2
30	Тетеря Максим	1
31	Тимчук Марія	3
32	Титаренко Андрій	2
33	Фігурний Давид	1
34	Черепашинська Марія	4

Виконане діагностичну контрольну роботу відправте на Нитап,


Або на елетрону адресу Kmitevich.alex@gmail.com

- 1. Вид теплопередачі, який зумовлюється хаотичним рухом частинок речовини й не супроводжується перенесенням цієї речовини. (1 бал)
- а) Теплопровідність
- б) Випромінювання
- в) Поглинання
- г) Конвекція
- 2. Питома теплота плавлення речовини вимірюється (1 бал)
- a) $\frac{\mathcal{A}^{\mathsf{x}}}{\mathsf{kr}^{\mathsf{o}}\mathsf{C}}$;
- б) Дж;
- B) $\frac{\mu_{\text{K}\Gamma}}{\kappa_{\Gamma}}$;
- г) %;
- 3. В електричне поле позитивно зарядженої кулі вносять позитивно заряджену гільзу. В якій точці поля відхилення гільзи буде мінімальним? (1 6an)
- a) A
- б) Б
- в) B
- г) Г




- 4. У хімічному джерелі струму відбувається таке перетворення енергії (1 бал)
- а) Внутрішня енергія перетворюється на хімічну
- б) Хімічна енергія перетворюється на механічну
- в) Механічна енергія перетворюється на електричну
- г) Хімічна енергія перетворюється на електричну
- 5. Яка кількість теплоти виділиться при охолодженні 3 т чавуну від 150 °C до 70 °C? (2 бали)
- 6. Електрична піч споживає потужність 6 кВт при силі струму 50 А. Визначте напругу в мережі, яка живить електропіч. (1 бал)
- 7. Якою має бути площа поперечного перерізу мідного провідника завдовжки
- 2 м, щоб при проходженні в ньому струму силою 150 А напруга на його кінцях становила 6 В? (2 бали)
- 8. На нагрівнику із ККД 45% в залізній каструлі масою 1,5 кг необхідно довести до кипіння 2 л спирту, що має температуру 25 °C. Визначте витрати природного газу на нагрівання спирту й каструлі. (3 бали)

- 1. Вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу. (1 бал)
- а) Теплопровідність
- б) Випромінювання
- в) Поглинання
- г) Конвекція
- 2. Питома теплота пароутворення вимірюється (1 бал)
- a) $\frac{\mathcal{A}^{\mathsf{x}}}{\mathsf{kr}^{\mathsf{o}}\mathsf{C}}$;
- б) Дж;
- B) $\frac{\mathcal{I}_{\mathsf{K}\Gamma}}{\mathsf{K}\Gamma}$;
- г) %
- 3. В електричне поле позитивно зарядженої кулі вносять позитивно заряджену гільзу. В якій точці поля відхилення гільзи буде максимальним? (1 6an)
- a) A
- б) Б
- в) B
- г) Г



- 4. За напрямок струму в колі прийнятий напрямок руху (1 бал)
- а) Негативно заряджених частинок
- б) Позитивно заряджених частинок
- в) Протонів
- г) Електронів
- 5. Яка кількість теплоти виділилася при охолодженні свинцевої деталі від 110 °C до 30 °C? Маса деталі 400 г? (2 бали)
- 6. Через провідник протягом 15 хв тече струм 5 A, і при цьому виділяється кількість теплоти 5 кДж. Який опір провідника? (1 бал)
- 7. Яку напругу покаже вольтметр, під'єднаний до кінців сталевого дроту завдовжки 5 м і площею поперечного перерізу 0.2 мм², якщо амперметр, увімкнений послідовно з ним, показує 1.2 A? (2 бали)
- 8. У резервуарі нагрівача знаходиться 800 г гасу. Скільки води можна нагріти в алюмінієвій каструлі масою 12 кг цією кількістю гасу від 10 до 100 °C, якщо на нагрівання витрачається 40% енергії, що виділяється? (3 бали)

- 1. Вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. (1 бал)
- а) Теплопровідність
- б) Випромінювання
- в) Поглинання
- г) Конвекція
- 2. Питома теплота згорання палива вимірюється (1 бал)
- a) $\frac{\mathcal{L}^{\mathsf{x}}}{\mathsf{K}^{\mathsf{r}} \cdot {}^{\mathsf{o}} \mathsf{C}}$;
- б) Дж;
- B) $\frac{\mu_{\text{K}\Gamma}}{\kappa_{\Gamma}}$;
- г) %;
- 3. В електричне поле позитивно зарядженої кулі вносять негативно заряджену гільзу. В якій точці поля відхилення гільзи буде максимальним? (1 бал)
- a) A
- б) Б
- в) B
- г) Г






- 4. Основними умовами існування електричного струму в замкненому колі ϵ (1 бал)
- а) Наявність заряджених частинок і споживача електричної енергії
- б) Наявність вільних заряджених частинок і електричного поля
- в) Наявність електричного поля й джерела струму
- г) Наявність ключа й споживача електричної енергії
- 5. Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання цегли масою 4 кг від 15 до 30 °C? (2 бали)
- 6. На корпусі електродрилі розміщена наклейка з написом: «220 В, 0,88 кВт». Знайдіть силу струму, яку споживає електродриль в робочому стані коли ввімкнена в мережу. (1 бал)
- 7. Якої довжини треба взяти ніхромовий дріт із площею поперечного перерізу $0,2\,\,\mathrm{mm}^2$, щоб при проходженні в ньому струму силою $0,4\,\,\mathrm{A}$ напруга на його кінцях становила $4,4\,\,\mathrm{B}$?

(2 бали)

8. Визначте потужність двигуна автомобіля, якщо витрати бензину становлять 38 л на 100 км шляху за умови, що середня швидкість руху дорівнює 36 км/год. ККД двигуна — 38 %. (3 бали)

- 1. Фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. (1 бал)
- a) Maca
- б) Температура
- в) Кількість теплоти
- г) Питома теплоємність речовини
- 2. Коефіцієнт корисної дії нагрівника вимірюється (1 бал)
- a) $\frac{\mathcal{L}^{\mathsf{x}}}{\mathsf{K}^{\mathsf{r}} \cdot {}^{\mathsf{o}} \mathsf{C}}$;
- б) Дж;
- B) $\frac{\mathcal{I}_{\mathsf{K}\Gamma}}{\mathsf{K}\Gamma}$;
- г) %;
- 3. В електричне поле позитивно зарядженої кулі вносять негативно заряджену гільзу. В якій точці поля відхилення гільзи буде мінімальним? (1 6an)
- a) A
- б) Б
- в) **В**
- г) Г





- 4. Реостат це пристрій, призначений (1 бал)
- а) Для виявлення невеликих струмів
- б) Змінення опору провідника
- в) Регулювання сили струму в колі
- г) Регулювання напруги на джерелі
- 5. Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання сталевої деталі масою 200 г від 35 до 1235 °C? (2 бали)
- 6. Чому дорівнює напруга на кінцях провідника, якщо при проходженні по ньому електричного струму 4 А протягом 7,5 хвилин, виділяється 216 кДж теплоти? (1 бал)
- 7. На реостат намотано 30 м нікелінового дроту з площею поперечного перерізу $0,45~{\rm mm}^2$. Якою ε сила струму в реостаті, якщо напруга на його затискачах становить $140~{\rm B}$?

(2 бали)

8. Автомобіль пройшов 120 км. Двигун автомобіля розвивав середню потужність 40 кВт і витратив 21 л бензину. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль, якщо ККД його двигуна становить 30%? (3 бали)