

**Мета:** ознайомити учнів з особливостями природних умов і ресурсів, географічним положенням, розмірами степової зони України; удосконалювати уміння працювати з тематичними картами атласу і контурними картами; формувати інтерес учнів до рідної землі, виховувати любов і повагу до неї.

Обладнання: мультимедійна презентація, підручник, зошит

Тип уроку: комбінований

#### Хід уроку:

- І. Організація класу
- II. Актуалізація опорних знань, стор 3
- III. Мотивація навчальної діяльності, стор 4
- IV. Вивчення нового матеріалу, стор 5- 16
- V. Узагальнення, стор 17

Домашне завдання

## Пригадайте

- 1.Що таке природна зона?
- 2.Що покладено в основу виокремлення природної зони?
- 3. Які природні зони виокремлюють на рівнинах України?
- 4. Яка природна зона займає найбільшу площу?

#### Зона мішаних лісів:

#### Зона Лісостепу:

- ) дерново підзолисті грунти,
- 2) височина Росточчя,
- 3) природний заповідник Медобори,
- 4) торф,
- 5) Шацький національний парк,
- 6) чорноземи типові,
- 7) буково дубові ліси,
- 8) Західно Українська провінція,
- 9) дикі злаки,
- 0) значна заболоченість,
- 11) Середньоруська височина,
- 12) леси,
- 13) яро балковий тип рельєфу,
- 14) морено зандрові рівнини.

### Типовий план характеристики природної зони

- 1. Географічне положення
- 2. Особливості рельєфу

3. Кліматичні умови (температури найбільш теплого і холодного місяців, кількість і режим випадання опадів, коефіцієнт

зволоження)

4. Внутрішні води

5. Грунтовий покрив

6. Рослинність

7. Тваринний світ

8. Природоохоронні території



## Географічне положення

- Степова зона займає ≈40% території нашої країни
- простягається широкою смугою із заходу на схід і має значні відмінності в ширині: від 120 км на заході до 500 км на сході



## Особливості рельєфу, тектонічної та геологічної будови

- Тектонічна будова:
- > Причорноморська западина
- > Донецька складчаста споруда
- > Скіфська платформа
- південна частина Українського щита та
- > Дніпровсько-Донецької западини
- в рельєфі їм відповідають
- > частина Подільської височини
- частина Придніпровської височини
- > Причорноморська низовина
- > Північнокримська низовина
- > Донецька височина
- > Приазовська височина





### Клімат

• клімат характеризується найбільш високими літніми температурами, малосніжною, порівняно м'якою зимою (крім сходу, де зафіксовано найнижчі показники на рівнинній території України), найменшою кількістю опадів і посушливістю

• Середні температури:

> tcічня = -4 ... -7°C (бувають відлиги та різкі похолодання)

> tлипня = +20 ... +24°C

• середньорічна кількість опадів


> 450 - 475 мм/рік (Пн-3x)

> до 300 мм/рік (Пд-Сх)

• більшість опадів припадає на літо


• високий рівень випаровуваності

• кофіцієнт зволоження < 1



## Внутрішні води

- Середні показники густоти річкової мережі степу (0,1— 0,3 км/км²) є найменшими в Україні
- Усі великі річки транзитні
- Їх нечисленні притоки, а також річки, стік яких формується в степу, зокрема Інгул, Кальміус, Молочна, більшу частину року маловодні




- > Озер мало
- їх скупчення характерне для пониззя Дунаю (заплавні або дельтові озера) та узбережжя (лиманні озера)
- характерна риса узбережжя велика кількість лиманів
- > Серед боліт переважають низинні
- Природна зона недостатньо забезпечена підземними водами

- в межах українського степу виділяються три підзони, які відрізняються за рівнем забезпечення теплом та вологою:
- > Північностепова
- > Середньостепова
- Південностепова



# **Грунти**

- Кожній із підзон притаманні свої особливості рослинного та ґрунтового покриву
- Північностепова чорноземи звичайні
- > Середньостепова південні черноземи
- Південностепова темнокаштанові та каштанові
- на узбережжі Чорного моря, терас і понизь частини причорноморських річок – солончаки й солонці



#### Рослинність



- Північностепова підзона густа різнотравно-типчаковоковилова рослинність
- Середньостепова підзона більш розріджена типчаковоковилова рослинність
- Південностепова підзона найбідніший за льодовим складом та ще більш розріджений рослинний покрив що сформувався в умовах високих літніх температур та браку опадів: полин, типчак, житняк

### Рослинність


 До умов жаркого й сухого літа, малосніжної зими, посух і суховіїв краще пристосовані окремі злаки і трави:



ковила



конюшина



астрагал

молочай степовий



тонконіг



шавлій



горицвіт



СТОКОЛОС

#### Рослинність

- Невеликі ділянки лісу зустрічаються переважно в північній частині зони — на схилах балок (байрачні ліси), у заплавах річок (заплавні ліси), на піщаних терасах річок (аренні ліси)
- У ряді районів ростуть штучно створені лісові масиви, а також полезахисні лісосмуги



# Тваринний світ





















- Серед птахів поширені
- > дрохва
- > польовий жайворонок
- > степовий жайворонок
- > лучна трав'янка
- > вівсянка



степовий жайворонок



дрохва



польовий жайворонок



лучна трав'янка



вівсянка

## Сучасний стан природи









## Підіб'ємо підсумки

- Зона степів розташована в межах континентальної кліматичної області
- Степи займають 40% території України на півдні та сході. Для них характерний рівнинний, але досить різноманітний рельєф
- Середні показники густоти річкової мережі степу найменші в Україні
- Серед ґрунтів зони степів переважають чорноземи звичайні, чорноземи південні, каштанові ґрунти, солончаки й солонці. Найбільш характерна рослинність злаки і трави
- Із ссавців у степу найбільш поширені гризуни
- Серед природоохоронних територій зони степів представлені біосферні заповідники «Асканія-Нова», Чорноморський і Дунайський, Український степовий природний заповідник, Азово-Сиваський національний природний парк

# Домашне завдання:

Опрацювати параграф 40, підготуватися до Пр р 9, стор 183

Повторити параграфи 39,38