Сьогодні

Урок

Ділення багатоцифрового числа на трицифрове з перевіркою. Обчислення виразів. Складання задач про рух за схемами. Знаходження довжини сторін рівнобедреного трикутника за відомим периметром та довжиною однієї сторони.



Мета: удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння обчислювати вирази на дії різного ступеня з використанням таблиці множення та ділення; виховувати любов до математики.




Клас готовий працювати? Додавати й віднімати, Числа й вирази рівняти, Вчасно руку піднімати, Щоб складну задачу розв'язати. Проспівав дзвінок – Починається урок





Перевіримо домашнє завдання





18+16=34

40-15=25

18-16=288






20·10=200 4·00-15=385 18·30=540





Сьогодні

Каліграфічна хвилинка





Сьогодні

Обчисли



1) 54:18 = 3

75:15 = 5

96:16 = 6

90:19 = 4 (oct. 14)

84:1 = 84

Підручник номер

733

підручник **Сторінка**

124

2) 42 070 : **7** = **6010**

35 005 : 5 = **7001**

81 081 : 81 = 1001

75 025 : 25 = **3001**



Поясни, як знайшли частку. Перевір їх множенням.

149929 <u>247</u> 1482 607

192780 306 1836 6 30

Підручник номер

Підручник **Сторінка**





Обчисли

20596 | <u>542</u> 1626 | 3 8 4336 4336 0 16705 | <u>257</u> 1542 | 65 1285 1285 0 25789 | 629 2516 | 41 629 629 0

Підручник номер

735

Підручник **Сторінка**

125



Під час тренування перший велосипедист - параолімпієць проїхав 84 км зі швидкістю 28 км/год. Яку відстань за цей час проїхав другий велосипедист, швидкість якого становила $\frac{13}{14}$ швидкості першого?

Підручник номер

736

підручник **Сторінка**

125

- 1) 84:28=3(200) 4ac;
- 2) $28:14\cdot 13 = 26(\kappa m/год)$ швидкість другого велосипедиста;
- $3) \quad 26 \cdot 3 = 78 (\kappa M)$

Відповідь: 78 км проїхав другий велосипедист.





Гідроцикл за 20 хв проплив за течією від однієї пристані до іншої зі швидкістю 620 м/хв. Повертався він на 5 хв довше. Яка швидкість течії?



- Підручник номер
- 737

Підручник Сторінка

125

- 1) $620 \cdot 20 = 12400$ (м) проплив за течією;
- 2) 20+5=25(xв) час на повернення;
- 3) 12400:25=496(м/хв) швидкість проти течії;
- 4) $620-496=124(\text{м/x}_{\theta})-noдвоєна швидкість течії$
- 5) 124 : 2 = 62 (M/XB)

Відповідь: швидкість течії 62 м/хв.





На сторінці підручника 125 опрацювати №742.





Не забувайте, будь ласка, надсилати виконані завдання для перевірки вчителеві на освітню платформу для дистанційного навчання HUMAN. Робіть це систематично. Покажи цеглинкою LEGO з яким настроєм ти завершуєш урок

Це було неперевершено!

Ну, нормальний урок.

Урок пройшов погано.





