YpoK **№** 103



Віднімання раціональних чисел

$$\left| -\frac{4}{5} \right| - \left| -\frac{2}{3} \right|$$






Давайте згадаємо девіз нашого уроку:



Не просто слухати, а чути. Не просто дивитись, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно й плідно працювати!



Перевірка домашнього завдання





Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Мета уроку: формувати навички застосування правила віднімання раціональних чисел до розв'язування вправ та задач; розвивати вміння порівнювати, робити висновки.



рівень



Сьогодні 13.02.2024

Віднімання раціональних чисел

Віднімання — це дія, за допомогою якої за даною сумою двох доданків і одним з них знаходять другий доданок.

Наприклад, -4 + 7 = 3, тому 3 - 7 = -4. Такий самий результат отримаємо, якщо до числа 3 додамо число, протилежне числу 7, тобто число -7. Справді, 3 + (-7) = -4. Тому різницю 3-7 можна подати сумою 3 + (-7), у якій до зменшуваного додається число, протилежне від'ємнику: 3-7 = 3+ (-7).





Правило віднімання раціональних чисел

Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число, протилежне від'ємнику. a - b = a + (-b)


Щоб виконати віднімання -5 - (-2), замінимо його додаванням: до зменшуваного -5 додамо число, протилежне від'ємнику -2, тобто число 2. Маємо: -5 - (-2) = -5 + 2 = -3. Це можна записати у вигляді формули (а і с — будь-які раціональні числа):

$$a - (-c) = a + c.$$

Наприклад, $0 - (-8) = 0 + 8 = 8; 7 - (-1) = 7 + 1 = 8.$



Приклад. –2+5=3, тому 3–5=–2. Такий самий результат отримаємо, якщо до 3 додамо число протилежне числу 5: 3+(–5)=–2. На координатній прямій розглянутий зразок має вигляд:



У результаті віднімання раціональних чисел зменшуване:

✓ зменшується, якщо від'ємник є додатним:

$$2-5=2+(-5)=-3$$
, a for $-3-4=-3+(-4)=-7$;

✓ збільшується, якщо від'ємник є від'ємним:

✓ не змінюється, якщо від'ємник дорівнює 0: 3-0=3, або -3-0=-3.



Фізкультхвилинка

Встали рівно біля парт,
Починаємо наш старт.
Руки вгору, руки вниз,
Подивились пильно скрізь.
Головою покрутили,
Потім разом всі присіли.
Піднялись, понагинались
І здоровими зостались.











(Усно).

Обчисли:



рівень

Завдання № 1126

Виконай віднімання:

(I)

- 1) 3,4 6,7 = 3,4 + (-6,7) = -(6,7 3,4) = -3,3;
- (-8) = 12,7 + 8 = 20,7;
- 3) -14.7 17.4 = -14.7 + (-17.4) = -(14.7 + 17.4) = -32.1;
- 4) -18,9 (-19,2) = -18,9 + 19,2 = 19,2 18,9 = 0,3.



підру Стор	_{учник.} рінка													
5														
5	1	Ш												

Завдання № 1126 (II)

5)
$$\frac{3}{7} - 1 = \frac{3}{7} + \left(-\frac{7}{7}\right) = -\left(\frac{7}{7} - \frac{3}{7}\right) = -\frac{7-3}{7} = -\frac{4}{7}$$
;

6)
$$-\frac{2}{7}$$
 - 4 = $-\frac{2}{7}$ + (-4) = $-\left(\frac{2}{7} + 4\right)$ = $-4\frac{2}{7}$;

7)
$$-5\frac{1}{2} - \left(-4\frac{1}{2}\right) = -5\frac{1}{2} + 4\frac{1}{2} = -\left(5\frac{1}{2} - 4\frac{1}{2}\right) = -1;$$

8)
$$4\frac{1}{7} - \left(-3\frac{2}{7}\right) = 4\frac{1}{7} + 3\frac{2}{7} = 7\frac{1+2}{7} = 7\frac{3}{7}$$
.



За даними таблиці знайди різницю:



а	4,7	5,2	0	-2,7	-4,2	2,9	-9	- 3 - 8
b	3,1	9,4	8	3,2	-5,8	-5,4	0	5 8
a – b	1,6	-4,2	-8	-5,9	1,6	8,3	-9	-1
b - a	-1,6	4,2	8	5,9	-1,6	-8,3	9	1



Виконай віднімання:

1)
$$\frac{2}{9} - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{2}{9} + \frac{1}{6} = \frac{4}{18} + \frac{3}{18} = \frac{4+3}{18} = \frac{7}{18}$$
;

2)
$$-\frac{3}{8} - \left(-\frac{7}{10}\right) = -\frac{3}{8} + \frac{7}{10} = -\frac{15}{40} + \frac{28}{40} = \frac{28}{40} - \frac{15}{40} = \frac{28-15}{40} = \frac{13}{40}$$
;

3)
$$\frac{7}{12} - \frac{13}{18} = \frac{7}{12} + \left(-\frac{13}{18}\right) = \frac{21}{36} + \left(-\frac{26}{36}\right) = -\left(\frac{26}{36} - \frac{21}{36}\right) = -\frac{26 - 21}{36} = -\frac{5}{36}$$
;

4)
$$-\frac{11}{12} - \frac{8}{9} = -\frac{11}{12} + \left(-\frac{8}{9}\right) = -\left(\frac{11}{12} + \frac{8}{9}\right) = -\left(\frac{33}{36} + \frac{32}{36}\right) = -\frac{33 + 32}{36} = -1\frac{29}{36}$$
.

рівень

Завдання № 1131

Перевір рівність а - (-b) = а + b, якщо:

1)
$$a = 7$$
; $b = 9$;

1)
$$a = 7$$
; $b = 9$; 2) $a = -0.8$; $b = 0.6$;

3)
$$a = 3$$
; $b = -5$;

3)
$$a = 3$$
; $b = -5$; 4) $a = -2,7$; $b = -3,1$.



підк Сто	учник. рінка	a												
5	52													

Розв'язання:

(I)



1)
$$a = 7$$
; $b = 9$; $a - (-b) = 7 - (-9) = 7 + 9 = 16$; $a + b = 7 + 9 = 16$, $tomy 7 - (-9) = 7 + 9$.

2)
$$a = -0.8$$
; $b = 0.6$; $a - (-b) = -0.8 - (-0.6) = -0.8 + 0.6 = -(0.8 - 0.6) = -0.2$; $a + b = -0.8 + 0.6 = -(0.8 - 0.6) = -0.2$, $a + b = -0.8 + 0.6$.

2 рівень



Завдання № 1131 Розв'язання: (II)



3)
$$a = 3$$
; $b = -5$; $a - (-b) = -3 - (-(-5)) = 3 - 5 = 3 + (-5) = -(5 - 3) = -2$; $a + b = 3 + (-5) = -(5 - 3) = -2$, $a + b = 3 + (-5) = 3 + (-5)$.



4)
$$a = -2.7$$
; $b = -3.1$; $a - (-b) = -2.7 - (-(-3.1)) = -2.7 + (-3.1) = -(2.7 + 3.1) = -5.8$; $a + b = -2.7 + (-3.1) = -(2.7 + 3.1) = -5.8$; $a + b = -2.7 + (-3.1) = -(2.7 + 3.1) = -5.8$, $a + b = -2.7 + (-3.1)$.








Знайди значення виразу -4,8 - t, якщо t = 2,8; -2,9.

										F	Р ОЗ	B' <i>9</i>	іза	нн	я:										
		1) я	KIII)	= 2.	8. 1	0 -	4.8	— t	= -	4.8	– 2	.8 =	4	.8 -	- (-)	2.8)	= -	(4.	8 +	2.8) =	-7,6	5.
				·			,		Ť			ĺ					,								
Підру Стор	учник. О <mark>інк</mark> а	2) я	КЩО) t =	= -2	,9,	TO ·	-4,8	} — 1	t = ·	4,8	-	-2,	9) =	-4	,8 1	- 2,	9 =	-(4	.8 -	2,9) =	-1,	9.
5	2																								

Підсумок уроку. Усне опитування





- 2. Як можна записати це правило у вигляді буквенного виразу?
- 3. У якому випадку різниця двох чисел є додатною; від'ємною; дорівнює нулю?

Завдання для домашньої роботи

Опрацюй параграф 34. Виконай завдання № 1127, 1130.



BCIM pptx

Рефлексія. Вправа «Обмін думками»



- Який вид роботи вам найбільш сподобався?
- Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?
- Де можна використати здобуті знання?

