Рельєф дна океану



МЕТА: поглибити та систематизувати знання учнів про основні форми рельєфу Землі; формувати загальні уявлення про рельєф дна Світового океану; сформувати поняття «шельф», «материковий схил», «ложе океана», «глибоководний жолоб», «серединно-океанічний хребет»; розвивати вміння працювати з різноманітними джерелами знань, вдосконалювати вміння працювати з текстом підручника та картами атласа. критичне мислення; виховувати спостережливість.

Обладнання: зошит, підручник, атлас, мультимедійна презентація.

Тип уроку: комбінованний

Основні поняття: рельєф, материковий шельф, материковий схил, ложе океану, глибоководний жолоб, серединно-океанічний хребет.

ХІД УРОКУ:

I. Організація класуII. Актуалізація опорних знаньСлайд 3Термінологічний диктант

III. Мотивація навчальної діяльності Слайд 5-6 IV. Вивчення нового матеріалу Слайди 7- 27

Пригадайте

- 1. Чи існують гори й рівнини на океанічному дні?
- 2. У чому відмінність форм рельєфу суходолу й океану?



Нові терміни до скарбнички знань: ГОРИ

шельф

серединно-океанічний хребет


глибоководний жолоб

Нові назви до скарбнички знань

Серединно-Атлантичний хребе́т

Гавайські острови

острів Ісландія




Форми рельєфу Землі

Як формується рельєф дна Океану

Завдання

1. Назвіть:

- а) основні три частини дна Океану;
- б) форми рельєфу ложа Океану




Як формується рельєф дна Океану

Завдання

2. Відшукайте на фізичній карті світу елементи будови дна Океану. Визначте, якими кольорами вони зображені згідно зі шкалою висот і глибин







Як побачити рельєф дна океанів

Рельєф дна Світового океану визначають за допомогою ехолоту

швидкість поширення звуку у воді — 1500 м/с (1,5 км/с)



глибини ехолотом

Космічні й підводні апарати, здатні фотографувати дно океанів, що дає змогу складати карти рельєфу дна морів та океанів

Шельф та материковий схил Шельф


(від англ. – полиця, уступ), або материкова обмілина — це підводна, затоплена морем частина материка

- має однакову геологічну будову із суходолом
- глибини не перевищують 200 м
- на карті позначається світло-блакитним кольором

Материковий схил

- це дуже нахилена поверхня дна, що є перехідною між шельфом і ложем
- глибина різко змінюється від 200 м до 2500 м







Ложе океану

- це центральна, найбільша за площею частина дна океану глибиною до 4000—6000 м
- земна кора у межах ложа океанічного типу

Рельєф ложа океану:

- > глибоководні рівнини
- **»** підводні вулкани
- > серединно-океанічні хребти
- глибоководні жолоби (темно синій колір на карті)






Найбільші форми дна океану — це підводні рівнини й гори

- рівнини розташовані в середині літосферних плит
- хребти та жолоби переважно на краях
- вулкани виникають навіть посередині літосферних плит, оскільки під океанами земна кора значно тонша, ніж під



материками






Перехідна зона

- У перехідній зоні простягаються глибокі моря, які відділяються від океанів ланцюгами островів
- такі острови є вершинами підводних хребтів
- можуть бути поясами високої сейсмічності





Найактивніші виверження вулканів та землетруси спостерігаються на краях літосферних плит

Завдання

- 1. За малюнком поясніть, які напрямки руху літосферних плит відбувається в місцях формування:
- серединно-океанічних хребтів;
- глибоководних жолобів
- 2. Поясніть, з яких гірських порід складені серединноокеанічні хребти.
- 3. Чому вулканічна вода їх не зруйнувала за мільйони років?



Переміщення літосферних плит в океані


— гірські системи у центральних частинах усіх океанів, де розходяться літосферні плити

- висота 2000–4000 м
- завдовжки десятки тисяч кілометрів
- інколи серединні хребти виходять на поверхню води у вигляді островів



Острів Ісландія утворений вершинами підводних вулканів





Завдання

Зіставте карту на малюнку з картою літосферних плит. Які висновки з цього можна зробити?


Серединно-океанічні хребти






Найбільші ліосферні плити

Серединно-океанічні хребти розсічені уздовж рифтами — глибокими ущелинами з крутими схилами






Найвідомішим з таких хребтів є Серединно-Атлантичний хребет




— це довгі й вузькі западини глибиною понад 6000 м з крутими схилами, які тягнуться уздовж островів

глибоководне море → ланцюг островів → глибоководний жолоб Японське море → Японські острови → Японський жолоб



Завдання


Поясніть, як відбувається формування глибоководних жолобів



Формування глибоководного жолоба

Завдання

1. За малюнком назвіть найбільші глибоководні жолоби в різних океанах



Глибоководні жолоби

Завдання

2. Зіставте карту на малюнку з картою літосферних плит. Які висновки з цього можна зробити?



Завдання

3. Чим можна пояснити той факт, що 3/4 всіх відомих глибоководних жолобів знаходяться саме в Тихому океані?



Глибоководні жолоби


Зміни рельєфу дна океанів

- Рельєф дна океанів, як і суходолу, формується під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів
- внутрішні сили утворюють підводні хребти, глибоководні жолоби, поодинокі вулканічні гори
- зовнішні процеси зумовлюють знесення і нагромадження осадових порід на дні → призводить до вирівнювання підводних форм рельєфу





Навчальний проєкт «Унікальні форми рельєфу на планеті»





«Вірю – не вірю»: перевіряємо інформацію

• Про найглибшу точку Світового океану – западину Челленджера в Маріанському жолобі стало відомо ще 1875 року. Донині це місце повне таємниць. Тут тиск у 1100 разів вищий, ніж на поверхні океану. За весь час сміливців, готових опуститися в цю прірву, було всього четверо (це менше, ніж людей побувало на Місяці). А влітку 2016 року проходила пряма трансляція дослідження дна западини. Відкриття шокували. Тут був знайдений вуглекислий газ у рідкому стані. А також джерело, з якого б'є не вода, а розплавлена сірка. Подібне відоме лише на одному з супутників Юпітера. Рибальство та видобуток корисних копалин у цьому районі суворо заборонено законодавством США, яке 2009 р. оголосило про створення національної пам'ятки «Маріанський жолоб». Але це місце приваблює чимало туристів з усього світу.

«Вірю – не вірю»: перевіряємо інформацію

• Для глибоководних жолобів характерна висока сейсмічна активність: землетруси тут практично не вщухають. Також спостерігаються негативні аномалії сили земного тяжіння та магнітні аномалії. На дні западин накопичується відмерла біомаса, яка опускається туди з меншої глибини. Тиск води її розчавлює до стану слизу, а бактерії активно розкладають до стану вуглекислого газу, відіграючи велику роль у регулюванні його обсягів, що надходить у повітря, а отже й клімату Землі. Нещодавно був розроблений автономний безпілотний підводний апарат, здатний працювати на глибині 14 км. Звідси висновок: океанологи виявили у Світовому океані западину глибшу за Маріанську?

домашне завдання

Підготуватися до контрольної роботи, опрацювати параграфи підручника 13-16, 19,21,22

https://pidruchnyk.com.ua/2630-geografiia-6-klas-gilberg-2023.html

КОНТУРНА КАРТА – здати на перевірку