## Тема. Лінійне рівняння з однією змінною

<u>Мета.</u> Ознайомитися з поняттям лінійного рівняння з однією змінною та його видами, вчитися розв'язувати лінійні рівняння

### Повторюємо

- Що таке змінна?
- Що називають рівнянням?
- Що означає розв'язати рівняння?
- Назвіть основні властивості рівнянь.

# Ознайомтеся з інформацією

Рівняння виду ax = b, де x – змінна, a і b – деякі числа, називається **ліній- ним рівнянням з однією змінною.** 

Числа a і b у лінійному рівнянні називають коефіцієнтами.

Розв'яжемо рівняння ax = b для різних значень його коефіцієнтів.

$$ax = b$$

1. Якщо а ≠ 0:

$$x = \frac{b}{a}$$
 (єдиний корінь).

2. Якщо a = 0 і b = 0:

$$O \cdot x = O$$
;

x — будь-яке число (безліч коренів).

3. Якшо  $a = 0 i b \neq 0$ :

 $0 \cdot x = b$  (не має коренів).

ax = b		
a ≠ 0	a = 0  i b = 0	$a = 0 i b \neq 0$
$x = \frac{b}{a}$	<i>x</i> – будь-яке число	рівняння не має ко- ренів

## Розв'язування завдань

### Приклад 1.

Розв'язати рівняння:  $\frac{2}{7}x = \frac{4}{21}$ .

Розв'язання:

$$\frac{2}{7}x = \frac{4}{21};$$

$$x = \frac{4}{21} : \frac{2}{7};$$

$$x = \frac{4}{21} \cdot \frac{7}{2};$$

$$x = \frac{2}{3}.$$

Відповідь: 
$$\frac{2}{3}$$
.

#### Приклад 2.

Розв'язати рівняння: 4x + 7 = 3(x - 2) + x.

Розв'язання:

$$4x + 7 = 3x - 6 + x$$
;

$$4x - 3x - x = -6 - 7$$
;

$$0x = -13$$
.

Рівняння не має коренів, оскільки значення лівої частини рівняння за будь-якого значення x дорівнює нулю, а значення правої частини — число, відмінне від нуля.

Відповідь: рівняння не має коренів.

#### Приклад 3.

Розв'яжіть рівняння: (3x + 2,1)(8 - 2x) = 0.

Розв'язання:

Добуток кількох множників дорівнює нулю тоді, коли принаймні один із множників дорівнює нулю. І навпаки, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю, то й добуток дорівнює нулю. Тому для розв'язування цього рівняння достатньо розв'язати кожне з рівнянь:

$$3x + 2,1 = 0$$
 ado  $8 - 2x = 0$ .

Звідси 
$$x = -0.7$$
 або  $x = 4$ .

Відповідь: -0,7; 4.

#### Приклад 4.

Розв'яжіть рівняння: (a - 1)x = 2 залежно від значення а.

Розв'язання:

При a = 1 рівняння набуває вигляду 0x = 2. У цьому випадку коренів немає.

При всіх інших значеннях а (тобто при  $a \neq 1$ ) отримуємо:  $x = \frac{2}{a-1}$ .

Відповідь: При a=1 коренів немає, при  $a\neq 1$   $x=\frac{2}{a-1}$  .

#### Приклад 5.

Розв'яжіть рівняння: |5x - 6| = 4.

Розв'язання:

Враховуючи, що існують тільки два числа, –4 та 4, модулі яких дорівнюють 4, отримаємо:

$$5x - 6 = 4$$
 a fo  $5x - 6 = -4$ .

Звідси 
$$x = 2$$
 або  $x = 0, 4$ .

Відповідь: 2; 0, 4.

## Поміркуйте

Скільки коренів має рівняння х(5–0,2х)=0?

### Домашне завдання

- Опрацювати конспект
- Письмово виконати завдання вправи: <a href="https://learningapps.org/view10689335">https://learningapps.org/view10689335</a>

Фото розв'язування рівнянь надішліть на HUMAN або на електронну пошту <a href="mailto:nataliartemiuk.55@gmail.com">nataliartemiuk.55@gmail.com</a>

#### Джерело

Всеукраїнська школа онлайн