



Здатність металів витискувати водень з кислот. Витискувальний ряд металів



#### Повідомлення мети уроку

# Ви зможете:

- трактувати взаємодію кислот з металами як хімічне явище;
  - пояснити, за якою ознакою укладено витискувальний ряд металів;

- пояснити особливості реакцій заміщення.





#### Актуалізація опорних знань. Закінчте речення



Неорганічна хімія – це ...

Оксид – це ... Наведіть приклади.

Кислота – це ... Наведіть приклади.

Основа – це ... Наведіть приклади.

Сіль – це ... Наведіть приклади.

Кислотні оксиди – це ... Наведіть приклади.



## Проблемне питання



# Чи з усіма речовинами взаємодіють кислоти?









#### Дослідження Бекетова

Властивість металів реагувати з кислотами дослідив учений Микола Миколайович Бекетов. За здатністю металів витісняти водень з розчинів кислот він уклав 1863 року «Витискувальний ряд металів», або «Ряд активності металів».


Усі метали, які в ряду активності розташовані ліворуч від Гідрогену, здатні витискувати водень із розчинів кислот. Ті самі метали, які розташовані після Гідрогену, під час взаємодії з розчинами кислот водень не витискують. Винятком є нітратна кислота, реакції її взаємодії з металами відбуваються більш складно. Ми будемо вивчати їх у старших класах.





#### Знайомство з витискувальним рядом металів

Цей ряд уперше склав і дослідив видатний учений Микола Миколайович Бекетов, тому цей ряд має ще одну назву — ряд Бекетова. Існують і інші назви: «Витискувальний ряд металів», «Ряд напруг металів», «Електрохімічний ряд напруг металів».



Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Ni Pb (H2) Cu Hg Ag Pt Au

хімічна активність металів зростає

#### Ряд активності металів




У багатьох хімічних реакціях беруть участь прості речовини, зокрема метали. Метали можуть взаємодіяти майже з усіма класами неорганічних сполук, що вивчають у шкільному курсі хімії. Однак різні метали виявляють різну активність у хімічних взаємодіях, і від цього залежить, відбуватиметься реакція чи ні.







### Розгляд ряду активності металів











Витісняють водень з кислот

не витісняють

Mg Al Zn

Cu

Li, K, Ba, Ca, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Sn, Pb (H<sub>2</sub>) Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Активність металів зменшується



#### Робота в парах



Проблема 1. Чому золоті і срібні прикраси не бояться кислот?

Проблема 2. Чому квашену капусту, кислі соки, кисломолочні продукти не рекомендується зберігати у алюмінієвому посуді?



BCIM

#### Взаємодія металів з кислотами

Метал + кислота  $\rightarrow$  сіль + водень  $H_2 \uparrow$  ( лише метали, які в ряді авктивності металів стоять до водню  $H_2 \uparrow$ )



Як і чому метали «розчиняються» у кислоті? Чи справді цей процес можна називати «розчиненням»?





#### Реакція заміщення


Zn  $+ 2HCl = ZnCl_2 + H_2 \uparrow$ цинк хлоридна цинк водень кислота хлорид

 $Sn + 2HCI = SnCl_2 + H_2 \uparrow$ олово хлоридна станум(II) водень кислота хлорид

Реакції заміщення— це реакції, у яких атом елемента простої речовини витискує атом іншого елемента зі складної речовини.



### Перегляд відео



Джерело: youtu.be/SqOEJvwHlcY




#### Взаємодія металів з водою





Чому метал калій у воді спалахує, а магній — ні?





#### Робота в групах



У проведених дослідах активність магнію була найвищою, цинку — дещо меншою, а мідь узагалі не реагувала з кислотою. Користуючись рядом активності металів, з'ясуйте, як це узгоджується з місцем магнію, цинку та міді в ньому.

Керуючись рядом активності металів, спрогнозуйте можливість взаємодії металу з кислотою за наведеними напівсхемами:

- a) Al + HCl  $\rightarrow$
- б) Ag +  $H_3PO_4 \rightarrow$
- B) Cd +  $H_2SO_3 \rightarrow$

Напівсхеми можливих хімічних реакцій перетворіть на рівняння.






#### Взаємодія металів із солями



Сіль + метал → нова сіль + новий метал ↓ (якщо сіль-реагент розчинна у воді і метал-реагент активніший за метал-продукти за рядом активності металів)



Яка різниця між золотими і позолоченими виробами? Як «наносять» позолоту?



#### Формулюємо висновки

Ряд активності металів— це ряд, у якому метали розташовано за їхньою здатністю витісняти Гідроген з кислот.

Метали, розташовані в ряді активності до водню, витискують Гідроген з кислот у вигляді простої речовини водню  $(H_2)$ , метали, розташовані в ряді активності після водню, — ні.

Якісною реакцією на водень є його взаємодія з киснем, під час якої відбувається приглушене хлопання— маленький вибух. Для цієї реакції достатньо запалений сірник піднести до отвору пробірки з воднем.

Реакція заміщення— це реакція між простою та складною речовинами, продуктами якої є нові проста і складна речовини.





#### Робота в зошиті



Підкресліть формули тих речовин, які витісняють водень з кислот: Hg, Cl<sub>2</sub>, Mn, Pb, Hg, C, Fe, Pt. Складіть відповідні рівняння хімічних реакцій, якщо в утворених складних речовинах атоми, що заміщують Гідроген у кислотах, двовалентні.

Mn, Pb, Cd Mn+ HCl $\rightarrow$ MnCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub> $\uparrow$ , Pb + HCl $\rightarrow$ PbCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub> $\uparrow$ , Cd + HCl $\rightarrow$ CdCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub> $\uparrow$ .



#### Робота в зошиті



```
Укажіть тип хімічної реакції, що відбувається за поданою схемою.

Со + HCl → CoCl₂ + H₂
```

А. сполучення;

Б. обміну;

В. заміщення;

Г. розкладу.



# Сьогодні 18.02.2024

#### Робота в зошиті



Підкресліть зайве в кожному з переліків:

- a) Mg, Cu, Fe;
- б) Zn, Cu, Hg.

- а) Cu -не витісняє водень з кислот.
  - б) Zn витісняє водень з кислот











## Робота в зошиті



Увідповідніть схеми й типи рівнянь хімічних реакцій.

Схема реакції		Тип реакції	
1	$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$	A	заміщення
2	$HgO \rightarrow Hg + O_2$	Б	сполучення
3	Fe + HCl $\rightarrow$ FeCl <sub>2</sub> + H <sub>2</sub>	В	<b>→</b> розкладу
		Γ	обміну



#### Робота в зошиті



Спрогнозуйте, який з металів — цинк чи олово — за один і той самий час витіснить більший об'єм водню із хлоридної кислоти за умови, що кількість речовини та подрібненість обох металів однакові, а для проведення реакції кислоту взято з однаковим вмістом гідроген хлориду.

Цинк витіснить більший об`єм водню, бо розміщений лівіше від олова і бурхливіше реагує з кислотою.

BCIM

#### Бесіда з учнями

Що ми сьогодні вивчали на уроці?

Що нового ви дізналися про метали?

Яку інформацію містить ряд активності металів?

Які метали взаємодіють із водою? Які з них взаємодіють за звичайних умов, а які — за високої температури?

Які метали витісняють водень із кислот? Приклади?

За яким принципом треба підбирати метали для витискання інших металів з розчинів солей?

