Води суходолу Характеристики річок



Мета: Сформувати уявлення про загальні риси гідрографії й водного режиму річок України, основні річкові басейни; на основі вивчення загальної характеристики річок України формувати в учнів основи географічного мислення; розвивати вміння аналізувати, робити висновки, працювати з картою та додатковою літературою; виховувати в учнів усвідомлення необхідності ощадливості у використанні водних ресурсів, їх охорони.

Обладнання: зошити, підручник, мультимедійна презентація

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Основні поняття: поверхневі води, падіння, похил, річний стік, живлення, водний режим, твердий стік,

басейн річки, річна долина

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Слайд 3, 4

III. Мотивація навчальної діяльності

IV. Вивчення нового матеріалу

Слайд 5- 13

V. Узагальнення матеріалу


Слайд 14-15

Пригадайте

Складові частини гідросфери

Що таке річка та які її складові Річка - це природний водний частини?

а) дельта б) естуарій (3) — притоки: а) ліва б) права вододіл — межа річкових басейнів потік, що протікає в зниженнях рельєфу, створених її рухом



Рівнинні та гірські річки

Умови утворення річок

1. → клімат обумовлює особливості географії річкової мережі та її густоту, багатоводність річок, час скресання та замерзання

- Густота річкової мережі
 це відношення
 загальної довжини річок
 до площі території
- в Українських Карпатах до 1,1 км/км²
- у Кримських горах 0,6—0,7 км/км²
- на півдні й південномусході наближається до 0




- 2. → рельєф визначає напрямок і швидкість течії річки, звивистість її русла
- більшість річок України —рівнинні мають невелику швидкість течії — 0,2 - 0,5 м/с
- гірські річки 1 2 м/с

3. → геологічна будова визначає наявність порогів і водоспадів, кількість наносів, вміст різних мінеральних речовин, прозорість

або каламутність вод


• Найвищий в Україні водоспад Учан-Су (98,5 м) утворився на однойменній дуже малій річці (8,4 км).

> Дніпровські пороги. Кінець 1920-х рр.




вдсп. Шипіт (14 м) найбільший водоспад в Українських Карпатах

Будова річкової долини



- Основна причина постійної зміни річок та їхніх долин діяльність водного потоку
- → він змиває значні маси твердої речовини, транспортує їх і відкладає
- Твердий стік кількість твердих речовин, що переноситься водним потоком (виражається в грамах на 1 літр води г/л)
- → залежить від
- > характеру течії та ґрунту
- **рельєфу**
- > наявності рослинного покриву
- > атмосферних опадів
- Відкладення утворюють широкі річкові долини
- → русла стають більш звивистими та за певних умов утворюють меандри — плавні вигини



Меандри р. Малий Кальчик (Донецька область).

Річковий стік

- — це стікання води річковою мережею у процесі її кругообігу в природі
- включає поверхневі (дощові, талі) та підземні води, які надходять у річку
- → залежить від площі басейну річки
- → змінюється відповідно до коливань кількості опадів і температури повітря
- Українські Карпати 18,65 км³ води
- Дніпро 44,2 км³ за рік
- ▶ Дністр 6,6 км³ за рік
- Витрати води показник річкового стоку за одиницю часу
- у Дніпра середня витрата води біля Києва 1370 м³/сек, а в гирлі 1700 м³/сек



Живлення річок України



В Україні основна частина води надходить

- навесні снігове живлення (60% від загального об'єму живлення річок)
- у зимовий період підземне живлення (30%)
- » влітку й восени дощове живлення (10%)

Водний режим річок України

- Водний режим регулярні (добові, сезонні, річні) зміни рівня та витрат води
- → визначається кліматом території, на якій розташований її басейн
- Повінь різке зростання рівня й витрат води
- Межень період зниження рівня води та зменшення її витрат
- Паводки різке підвищення рівня води в річках на нетривалий час



Падіння та похил річок

- Падіння річки— це різниця висот поверхні води річки у двох точках, розташованих на певній відстані
- Повне падіння річки різниця висот між витоком і гирлом (м)
 Повне падіння річки =
 = h поверхні води у витоку h поверхні води біля гирла
- Похил річки— відношення падіння річки на певній ділянці до її довжини (м/км або см/км)

Похил річки = Падіння ÷ Довжина

→ Падіння і похил річки залежать від рельєфу

Задача

Річка Південний Буг бере початок на Подільській височині на висоті 321м над рівнем моря поблизу с. Холодець Хмельницької області, впадає у Чорне море (0 м). Довжина річки має 806 км. Обчисліть показники похилу і падіння річки

Розв'язання:

По = Па÷Д Па = Вв - Вг

- 1. $\Pi a = 321 \text{ M} 0 \text{ M} = 321 \text{ M}$
- 2. $\Pi o = 321 \text{ m} \div 806 \text{ km} \approx 0,4 \text{ m/km}$ $0,4 \times 100 \approx 40 \text{ cm/km}$

Відповідь:

похил р. Південний Буг – 40 см/км; падіння — 321 м



Підсумуємо

- До складу вод суходолу в межах України входять річки, озера, болота, штучні водойми
- Кількість твердих речовин, що транспортується водним потоком річки, називається твердим стоком
- Річковий стік це стікання води річковою мережею у процесі її кругообігу в природі. Показник річкового стоку за одиницю часу називають витратами води
- Залежно від того, які джерела живлення переважають у річках, вони можуть мати різний водний режим — регулярні (добові, сезонні, річні) зміни рівня й витрат води
- Річки України мають мішане живлення
- Важливими характеристиками річки є її падіння та похил

домашне завдання

Опрацювати параграф 27, конспект проблемні питання, стор 114