Сьогодні 19.03.2024 **У**роκ №50

BCIM

pptx



Вуглеводи: глюкоза, сахароза. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід№ 12 «Взаємодія глюкози з купрум(II) гідроксидом»



Повідомлення мети уроку



На уроці ви дізнаєтеся:


- якою є загальна формула вуглеводів;
- які реакції є якісними для виявлення глюкози та крохмалю;
 - які вуглеводи є природними ізомерами;
- який вуглевод є одним із головних джерел енергії в їжі людини.

Пригадайте!

Які речовини називаються полімерами? Наведіть приклади.

Які сполуки називають багатоатомними спиртами? Наведіть приклади.

Назвіть якісну реакцію на багатоатомні спирти.





Мотивація навчальної діяльності




Сьогодні ми поговоримо про вуглеводи – найважливіші природні сполуки, що поряд з білками і жирами входять до складу організмів людини, тварин, рослин. У рослинах міститься до 80% вуглеводів, в організмах тварин і людини – до 20%. Їжа людини на 70% складається з вуглеводів. Ми познайомимося з різноманітністю вуглеводів, їх будовою, роллю в природі та житті людини.

Термін «вуглеводи»




Вперше термін <u>"вуглеводи"</u> запропонував професор Дерптського (нині Тартуського) університету К.Г. Шмідт в 1844 р.

У 1927 р. Міжнародна комісія по реформі хімічної номенклатури запропонувала термін "вуглеводи" замінити терміном "гліціди", однак стара назва "вуглеводи" вкоренилася і є загальноприйнятою.



Вуглеводи



Вуглеводи — доволі поширені у природі речовини, що за якісним складом належать до оксигеновмісних органічних сполук. Це основний продукт харчування людини

Представниками вуглеводів є глюкоза $C_6H_{12}O_6$, сахароза (цукор) $C_{12}H_{22}O_{11}$, крохмаль і целюлоза, у яких однакова загальна формула $(C_6H_{10}O_5)$ n, але різні будова та молекулярна маса.



Класифікація вуглеводів



Моносахариди – прості вуглеводи, полігідроксиальдегіди і полігідроксикетони. Наприклад: глюкоза, рибоза, ксилоза, фруктоза.


Олігосахариди — вуглеводи молекули яких містять 2-10 моносахаридних залишки. Наприклад: сахароза, лактоза, маноза, рафіноза.

Полісахариди — вуглеводи молекули яких містять велику кількість моносахаридних залишків Наприклад: целюлоза, крохмаль, глікоген, гепарин.

Глюкоза (виноградний цукор)




Білі кристали солодкі на смак, легко розчиняються у воді. Знаходиться в соку винограду, в багатьох фруктах, меді, у крові тварин і людей. Утворюється в рослинах в результаті процесу фотосинтезу:



$$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$



Існує у вигляді циклічних і лінійних форм, які у розчині перебувають у рівновазі.







Реакція окиснення

 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$



Глюкоза — цінна поживна речовина. У результаті її окиснення в тканинах вивільняється енергія, необхідна для нормальної життєдіяльності організмів.






Якісні реакції на глюкозу



Взаємодія з купрум (II) гідроксидом Cu(OH)₂




Блакитний осад – синій розчин

<u>Глюкоза –</u> багатоатомний спирт

При взаємодії багатоатомних спиртів зі свіжодобутим осадом купрум (II) гідроксидом блакитний осад розчиняється, утворюючи синій осад.



Перегляд відео



Джерело: youtu.be/w-Axu0Cfeho



Поширення у природі



Глюкоза міститься у рослинних і тваринних організмах.

Фруктах і ягодах;

Корінні та листках рослин;

Медові;

Крові людей і тварин.



Поширення у природі



Сахароза міститься переважно у рослинних організмах:

Цукровому буряку;

Стеблах цукрової тростини;

Сокові берези та клена;

Багатьох плодах і овочах.



Фізичні властивості вуглеводів

Глюкоза

Біла кристалічна речовина.

Солодка на смак.

Добре розчиняється у воді.



Сахароза

Біла кристалічна речовина, солодка на смак.

Добре розчинна у воді.

При нагріванні до 2000С перетворюється на карамель.







Досліджуємо на уроці

Лабораторний дослід 12 Взаємодія глюкози з купрум(II) гідроксидом

Обладнання та речовини: 1 мл розчину глюкози, 1 мл розчину натрій гідроксиду, кілька крапель розчину купрум(II) сульфату, пробірка, скляна паличка для перемішування.

Завдання. Дослідним шляхом установіть, чи виявляє глюкоза спільну з гліцеролом хімічну властивість — взаємодію з купрум(II) гідроксидом.

Налийте в пробірку 1 мл розчину глюкози та долийте 1 мл розчину лугу. До добутої суміші додайте 5-6 крапель купрум(II) сульфату і вміст пробірки струсніть. Спочатку утвориться блакитний осад, який відразу ж розчиниться, а вміст пробірки стане однорідним і набуде інтенсивно синього кольору. Це і є однією з якісних реакцій на глюкозу.

Дайте пояснення явищам, які ви спостерігали під час виконання цього завдання.





Властивість сахарози - гідроліз



Піддається гідролізу під дією кислот і ферменту сахарази. Утворюється суміш <u>глюкози і фруктози</u> інвертний цукор.

$$C_{12}H_{22}O_{11}+H_{2}O \rightarrow C_{6}H_{12}O_{6}+C_{6}H_{12}O_{6}$$

При нагріванні вище температури плавлення карамелізується, тобто перетворюється у суміш складних продуктів. Ці продукти під назвою «колер» використовують у виробництві напоїв і коньяків для забарвлювання готових продуктів.



Застосування глюкози



Фармацевтична промисловість;

кондитерське виробництво;

виробництво дзеркал та іграшок (сріблення);











Застосування глюкози



У медицині для лікування дистрофії.

В кондитерській справі (виготовлення мармеладу, карамелі, пряників тощо).

У текстильній промисловості як відновник.

У виробництві пива (спиртове бродіння).

У квашенні капусти, огірків, молока, силування кормів (молочнокисле бродіння).

Як вихідний продукт при виробництві аскорбінової і гліконової кислот.



Стисло про основне

Вуглеводи — найпоширеніший у природі клас оксигеновмісних органічних сполук. Глюкоза $C_6H_{12}O_6$ і сахароза $C_{12}H_{22}O_{11}$, крохмаль $(C_6H_{10}O_5)$ n і целюлоза $(C_6H_{10}O_5)$ n — представники вуглеводів.

Якісною реакцією на глюкозу є взаємодія з купрум(II) гідроксидом за кімнатної температури. Розчин набуває інтенсивного синього кольору.

У рослинних організмах глюкоза утворюється у процесі фотосинтезу.

В організм людини глюкоза потрапляє з продуктами харчування і є для нього цінним джерелом енергії.





Перевір свої знання



Назвіть відомі вам фізичні властивості глюкози й сахарози.

За допомогою яких якісних реакцій можна розпізнати глюкозу й сахарозу?

Як людина використовує вуглеводи?

Схарактеризуйте поширення й утворення глюкози в природі.

Робота в зошиті



Обчисліть масову частку Карбону та відношення мас елементів у сахарозі.

Обчислимо масову частку Карбону в сахарозі:

$$W = \frac{n \cdot Ar}{Mr} \cdot 100\%,$$

$$Mr(C_{12}H_{22}O_{11}) = 342,$$

$$W = \frac{12 \cdot 12}{342} \cdot 100\% = 42\%$$

Визначимо відношенння мас елементів за відомими значеннями відносних атомних мас елементів та числа атомів, що входять до складу сахарози m(C):m(H):m(O)=(12·12): (22·1):(11·16)=144:22:176=72:11:88=171. Це означає, що в 171 г сахарози містить 72 г Карбону, 11 г Гідрогену, 88 г Оксигену.



Робота в зошиті



Глюкозу з лікувальною метою вводять внутрішньовенно в організм людини у вигляді водного розчину з масовою часткою розчиненої речовини 5 %, 10 %, а в окремих випадках і більше. Яку масу глюкози отримує організм хворого за 10 днів лікування, якщо щодоби крапельницею в організм вводять 200 г розчину з масовою часткою глюкози 10 %?

Дано:

m(розчину)=200 г

W=10%=0,1

N=10 днів

 $m_2(C_6H_{12}O_6)$ -?

Розв`язання:

Обчислимо масу глюкози, яку отримає організм хворого щодоби:

m(розчиненої речовини)=m(розчину)⋅W;

 $\mathbf{m}_1(\mathsf{C}_6\mathsf{H}_{12}\mathsf{O}_6)$ =200 г·0,1=20 г.

Визначимо масу глюкози, яку отримає організм хворого за 10 днів лікування:


 m_2 (С $_6$ H $_{12}$ О $_6$)=10· m_1 (С $_6$ H $_{12}$ О $_6$)=10·20 г=200 г Відповідь: 200 г.

Робота в зошиті



Обчисліть масу цукру, який можна виробити із цукрових буряків, вирощених на ділянці площею 1 га, за умови, що врожайність цукрового буряка становить 400 ц/га, а вміст сахарози в коренеплодах дорівнює 20 %.

Дано: m(буряку)= 400 ц W(сахарози)=20%=0,2 m(цукру)-? За умови, що врожайність цукрового буряку становить 400 ц/га на ділянці площею 1 га можна виростити 400 ц цукрових буряків. Обчислимо масу цукру: m(цукру)=m(буряку) · W(сахарози); m(цукру)=400 ц.·0,2=80 ц. Відповідь: 80 ц.



Домашнє завдання



- 1. Опрацювати параграф №36;
- 2. Завдання 443 стор. 209; 444 на стор. 210