Тема. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

Після цього заняття потрібно вміти:

- пояснювати поняття «вираз зі змінною»;
- розрізняти раціональні вирази.

Пригадайте

• Прочитайте числовий вираз, застосовуючи слова «сума», «різниця», «добуток», «частка»:

a)
$$56+3\cdot 20$$
; B) $(34+10)\cdot 28$; 6) $100:25-40$; P) $(45-38)(12+85)$.


- Сформулюйте правила розкриття дужок, перед якими стоїть знак «+»; знак «-».
- Які доданки називають подібними?
- Що означає спростити вираз?

Ознайомтеся з інформацією

Алгебра — давня наука, так, деякі алгебраїчні поняття й загальні прийоми розв'язування задач знали у Стародавньому Вавилоні та Єгипті понад 4000 років тому. Знання алгебри потрібне і в повсякденному житті, і на виробництві, і у сфері науки та техніки.

Будь-яка мова складається зі слів. В алгебрі велику роль відіграють вирази, вони дозволяють записувати властивості дій над числами у стислій формі. Вирази— це мова алгебри. Щоб опанувати її, потрібно вміти виконувати дії над виразами, перетворювати їх, записувати в стислій формі.

Розглянемо схему:



Числові вирази складаються тільки з чисел, знаків арифметичних дій та дужок. Число, яке є результатом виконання дій у числовому виразі, називають значенням виразу. Якщо числовий вираз містить дію, яку неможливо виконати, кажуть, що даний вираз не має змісту.

Наприклад:

13 : (2 · 5 – 10) не має змісту (ділити на нуль не можна!)

Вирази зі змінними (буквені вирази) складаються з букв (змінних), чисел, знаків арифметичних дій та дужок. У вираз зі змінними можна підставити замість змінних певні числа, тоді одержимо числовий вираз. Саме тому букви у виразі називаються змінними.



Цікавий математичний факт:

Вперше вирішив позначати невідоме число літерним символом ще в III столітті відомий давньогрецький математик з Александрії — Діофант, про подробиці життя якого, на жаль, практично нічого не відомо. Проте його доробок став новаторським для історії грецької математики, а ми й досі використовуємо термін «діофантові рівняння».

Вирази, які містять лише дії додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня, називають раціональними виразами.

Наприклад:

$$3x-y$$
; $\frac{m-2n}{4}$; $\frac{5+x}{m}$; $\frac{4}{x-4}$; $a+b-\frac{1}{c}$; $\frac{4}{5}(x+5-y)$; $a^2+2ab+b^2$.

Раціональний вираз, який не містить ділення на вираз зі змінною, називають цілим раціональним виразом.

Якщо ж в раціональному виразі є ділення на вираз зі змінною, його називають дробовим раціональним виразом.

Перегляньте відео https://youtu.be/uGhDwbR6yfQ

Завдання

Усні вправи

1. Які з виразів є цілими:

a)
$$\frac{2a+3}{5}$$
;

6)
$$\frac{2+3a}{5}$$

a)
$$\frac{2a+3}{5}$$
; 6) $\frac{2+3a}{5a}$; B) $\frac{7x+7y}{7x-7y}$; r) $\frac{7x-7y}{7}$?

r)
$$\frac{7x-7y}{7}$$
?

Розв'язання: За означенням цілого виразу цілими є вирази а) та г).

- 2. Чи правильно, що не має змісту вираз:
 - 1) 5-0:
 - 2) 5 + 0;
 - 3) 5 · 0;

- 4) 5:0;
- 5) 5-(3-3);
- 6) 5:(3-3).

Розв'язання: вирази 4) та 6) містять дію ділення на 0, яку виконати неможливо, отже саме ці вирази не мають змісту.

Письмові вправи

Завдання 1

Знайдіть значення виразу: 5x - 3, якщо x = 1.8.

Розв'язання

Підставмо значення змінної x = 1,8 у вираз 5x - 3:

$$5 \cdot 1.8 - 3 = 9 - 3 = 6$$
.

Відповідь: 6.

Завдання 2

Запишіть вираз для знаходження часу, який учень щоденно проводить у школі, якщо у нього a уроків по 45 хв, b перерв по 20 хв і c перерв по 10 хв. Обчисліть значення цього виразу, якщо a = 6; b = 2; c = 3.

Розв'язання

Складімо буквений вираз, що відповідає умові. Так на уроки учень витрачає час 45a, на перерви 20b + 10c. Отже, маємо вираз 45a + 20b + 10c.

Якщо a = 6; b = 2; c = 3, то

$$45 \cdot 6 + 20 \cdot 2 + 10 \cdot 3 = 270 + 40 + 30 = 340$$
 (xB).

Відповідь: 45a + 20b + 10c; $340 \times B$.

Завдання 3

За якого значення змінної а значення виразу 5a - 8 дорівнює -13?

Розв'язання

Прирівнявши вирази 5a – 8 і –13, отримаємо рівняння:

$$5a - 8 = -13$$
:

$$5a = -13 + 8$$
;

$$5a = -5$$
;

$$a = -5:5:$$

$$a = -1$$
.

Відповідь: за a = -1.

Завдання 4

Запишіть у вигляді виразу:

- 1) суму чисел b і с;
- 2) добуток чисел $5m i n^3$;
- 3) квадрат суми чисел а і 9р;
- 4) різницю квадратів чисел 3d і 7t.

Розв'язання.

- 1) b + c;
- 2) 5m \cdot n³;
- 3) $(a + 9p)^2$;
- 4) $(3d)^2 (7r)^2$.

Пригадайте

- Який вираз називають виразом зі змінними? Наведіть приклади.
- Який вираз називають раціональним; цілим; дробовим? Наведіть приклади.

Домашне завдання

- Прочитайте в підручнику с.41-44
- Перенесіть у зошит схему.
- Вивчіть означення усіх видів виразів з даної схеми за підручником або за конспектом.
- Виконайте письмово №240,242
- Додаткове завдання.

Спростіть вираз:

a)
$$2a+3(a-b)$$
;

B)
$$0.8(2x+y)-1.6y$$

a)
$$2a+3(a-b)$$
;
b) $0,8(2x+y)-1,6y$;
c) $4(m-n)+5(n-2m)$;
r) $2b(a-4b)+8b^2$.

r)
$$2b(a-4b)+8b^2$$
.

Фото виконаної роботи потрібно надіслати вчителю на HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com

Джерело

Всеукраїнська школа онлайн