


Обладнання: підручник, зошит, мультимедійна презентація Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Хід уроку
І. Організація класу
ІІ. Актуалізація опорних знань, стор 3
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, стор 4-11
ІV. Вивчення нового матеріалу, стор 12-31
V. Узагальнення, стор 32
Домашнє завдання, стор 33

Визначити, які з перерахованих поглядів на органічний світ належать вченим-біологам:


- 1. Види виникли шляхом еволюції від тих видів, які жили колись.
- 2. Види створені творцем.
- 3. Види незмінні, постійні, вічні, еволюції немає.
- 4. Види непостійні, повільно змінюються, еволюціонують.
- 5. Пристосованість (доцільність) організмів результат еволюції.
- 6. Пристосованість (доцільність) організмів результат еволюції шляхом природного добору.
- 7. Основна рушійна сила еволюції в природі природний добір.
- 8. Основна рушійна сила еволюції в природі прагнення організмів до прогресу, вдосконалення.
- 9. Організми володіють тільки спадковістю.
- 10. Для організмів характерна спадковість і мінливість.
- 11. У природі причиною природного добору с боротьба за існування.
- 12. Вперше розробив систему організмів, хоч і штучну.
- 13. Ввів принцип подвійних назв видів.
- 14. Вперше побудував систематику тварин у висхідному, еволюційному порядку.
- 15 Визнавав "закон" успадковування нових ознак, набутих в результаті вправляння В чи невправляння організмів.
- 16. Такого "закону" не визнавав; не кожна нова ознака успадковується.
- 17 За своїм світоглядом метафізик, ідеаліст.
- 18В перше виступив з критикою метафізичних ідей в біології.
- 19 Матеріаліст, спростовував метафізичні ії ідеалістичні погляди на види.
- 20 Вперше створив еволюційну теорію.
- 21Вперше створив наукову теорію еволюції органічного світу.


- 1. Всі види живих істот, що населяють Землю, ніколи і ніким не були створені (Дарвін, хоча і був досить релігійним тривалий час, наприкінці життя відмовився від божественного походження живих істот).
- 2. Виникнувши природним шляхом, види повільно і поступово перетворювалися та вдосконалювалися відповідно до навколишніх умов.






3. Факторами створення сортів і порід є спадкова мінливість і штучний добір.






4. Факторами, що призводять до утворення нових видів в природі є спадкова мінливість і природний добір.






5. Боротьба за існування - складні й різноманітні стосунки організмів між собою і з умовами зовнішнього середовища. Неминучість боротьби за існування випливає з протиріччя між здатністю організмів до необмеженого розмноження і обмеженістю життєвих ресурсів.





6. Наслідком боротьби за існування є природний добір - виживання найбільш пристосованих особин. Природний добір зберігає особин з корисними в даних умовах середовища спадковими змінами і усуває особин, що не мають цих змін.






7. Таким чином, з покоління в покоління в результаті спадкової мінливості, боротьби за існування і природного добору види змінюються в напрямку все більшої пристосованості до місцевих умов довкілля. Пристосованість не абсолютна, вона носить відносний характер.






Ч. Дарвін (1809 -1882)

8. Природний добір викликає розбіжність (дивергенцію) ознак всередині виду і може призвести до видоутворення.



9. Здатність організмів виживати в боротьбі за існування не обов'язково пов'язана з більш високою організацією, тому поряд з високоорганізованими формами життя існують і низькоорганізовані.



Три періоди розвитку дарвінізму

Історичні етапи подальшого розвитку еволюційного вчення Ч. Дарвіна: Перший період - романтичний (друга половина XIX ст.), коли еволюційне вчення здобуло перемогу над метафізичним підходом, що дало поштовх до розвитку нових галузей науки: еволюційної палеонтології, екології, біоценології, еволюційної ембріології і т. д.

Пропагандистами і прихильниками вчення Ч. Дарвіна були вчені К. А. Тімірязєв, І. І. Мечников, А. О. та В. О. Ковалевські, І. М. Сєченов, Е. Геккель, А. Уоллес, Ф. Мюллер та ін.



Три періоди розвитку дарвінізму

Другий період - «заперечення» (кінець XIX - початок XX ст.), коли «перевідкрили» закони Менделя. Становлення і розвиток генетики призвели до протиставлення її дарвінізму. В цей час еволюційне вчення продовжувало розвиватися, а теорія природного добору стала піддаватися жорсткій критиці. Цій теорії були протиставлені інші: мутаційна, хромосомна, міграційна, гібридизаційна, які стверджували, що види утворюються не поступово - еволюційно, а стрибкоподібно - революційно. Автором мутаційної теорії був голландський учений Г. де Фріз, хромосомної - американський вчений Т. Морган.



Синтетична теорія еволюції (СТЕ) - сучасна еволюційна теорія, яка є синтезом різних дисциплін, перш за все, генетики і дарвінізму і спирається на палеонтологію, систематику, молекулярну біологію.

Всі прихильники синтетичної теорії визнають участь в еволюції трьох чинників:

мутаційний

Генерує нові варіанти генів селекційний

Визначальна відповідність даних умов проживання

рекомбінаційний

Створює нові фенотипи особин

ПОХОДЖЕННЯ СТЕ

• пристосувальні відмінності передаються від батьків нащадкам з хромосомами у вигляді нових генів внаслідок природного добору.





Розвиток СТЕ

Поштовх до розвитку синтетичної теорії дала гіпотеза про рецесивність нових генів. Ця гіпотеза припускала, що в кожної групі організмів під час дозрівання гамет в результаті помилок при реплікації ДНК постійно виникають мутації - нові варіанти генів.



BHECOK BYEHUX Y PO3BUTOK CTE



I. I. Шмальгаузен

М. В. Тимофеев-Ресовський

Г. Ф. Гаузе

Н. П. Дубініна

А. Л. Тахтаджян

М. К. Кольцов

Т. Г. Добржанський





I. I. Шмальгаузен

М. В. Тимофєєв-Ресовський

Т. Г. Добржанський

BHECOK BHEHUX Y PO3BUTOK CTE

Е. Майр

Е. Баур

В. Циммерман

Дж. Сімпсон

В. Людвіг

Р. Фішер





Це означає, що утворенням видів завершується мікроеволюція і починається макроеволюція.



Закономірності Еволюції:

1. Перша і головна закономірність - незворотний характер еволюції:

Організми, популяції і види, що виникли в ході еволюції не можуть повернутися до попереднього стану їхніх предків

Еволюція - це незворотні процес історичного розвитку органічного світу.

2. Друга закономірність - загальна спрямованість (тенденція) еволюційного процесу -

Прогресивне ускладнення форм життя:

Полягає в безперервному пристосуванні живого світу до постійно мінливих умов навколишнього середовища. У перетворенні видів і відокремленні одних видів від інших.

Еволюція - це процес непрограмованого розвитку живої природи.

3. Третя закономірність еволюції -

Розвиток пристосованості (адаптації) видів до середовища проживання.

АДАПТАЦІЇ

Загальні

(Наявність кінцівок у наземних тварин)

Приватні

(Різні типи кінцівок у зв'язку з місцем і способом життя)



ФАКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ

Не направляють еволюційний процес

- Мутації
- Ізоляція
- Популяційні хвилі
- Дрейф генів

Направляють еволюційний процес

Зміна генетичного складу популяцій

 Природний відбір на основі боротьби за життя

Порівняльна характеристика теорій

«Чистий дарвінізм» (Л. С. Берг)

- 1. Всі організми розвивалися з однієї або небагатьох первинних форм.
- 2. Розвиток відбувався дивергентно.
- 3. Розвиток відбувався на основі випадкових варіацій.
- 4. Факторами прогресу служать боротьба за існування і природний добір.
- 5. Процес еволюції полягає в утворенні нових ознак.
- 6. Вимирання організмів відбувається від зовнішніх причин: боротьби за існування і виживання більш пристосованих.

Синтетична теорія (Н. І.Воронцов)

- 1. Найменша одиниця еволюцій популяція.
- 2. Основним рушійним фактором еволюції є природний добір випадкових і дрібних мутацій.
- 3. Еволюція носить дивергентний характер.
- 4. Еволюція носить поступовий і тривалий характер.
- 5. Кожна систематична одиниця повинна мати єдиний корінь. Це обов'язкова умова для самого права на існування.
 - Еволюційна систематика будує класифікацію виходячи з спорідненості.
- 6. За межами виду еволюція припиняється.
- 7. Вид політипічний.
- 8. Мінливість носить випадковий характер.
- 9. Еволюція непередбачувана.

Таким чином, еволюція, що почалася на нашій планеті з моменту появи на ній життя, - це непередбачуваний і незворотний процес розвитку живого світу, що йде непрограмовано між видами і середовищем.

