本节内容

分层结构 协议 接口 服务

王道考研/CSKAOYAN.COM

为什么要分层?





发送文件前要完成的工作:

- (1) 发起通信的计算机必须将数据通信的通路进行激活。
- (2) 要告诉网络如何识别目的主机。
- (3) 发起通信的计算机要查明目的主机是否开机,并且与网络连接正常。
- (4) 发起通信的计算机要弄清楚,对方计算机中文件管理程序是否已经做好准备工作。
- (5) 确保差错和意外可以解决。

王道考研/CSKAOYAN.COM



怎么分层?

实体









协议





分层的**基本原则**


- 1.各层之间相互独立,每层只实现一种相对独立的功能。
- 2.每层之间界面自然清晰,易于理解,相互交流尽可能少。
- 3.结构上可分割开。每层都采用最合适的技术来实现。
- 4.保持下层对上层的独立性,上层单向使用下层提供的服务。
- 5.整个分层结构应该能促进标准化工作。



王道考研/CSKAOYAN.COM

正式认识分层结构





◆ / **□ →**

- 1.实体: 第n层中的活动元素称为n层实体。同一层的实体叫对等实体。
- **2.协议**:为进行网络中的<mark>对等实体</mark>数据交换而建立的规则、标准或约定称为网络协议。【水平】

一语法: 规定传输数据的格式

语义: 规定所要完成的功能

01010001111000

- 同步: 规定各种操作的顺序
- 3.接口(访问服务点SAP): 上层使用下层服务的入口。
- 4.服务: 下层为相邻上层提供的功能调用。【垂直】

SDU服务数据单元: 为完成用户所要求的功能而应传送的数据。

PCI协议控制信息:控制协议操作的信息。

PDU协议数据单元:对等层次之间传送的数据单位。

王道考研/CSKAOYAN.COM

概念总结

网络体系结构是从功能上描述计算机网络结构。

计算机网络体系结构简称网络体系结构是分层结构。

每层遵循某个/些网络协议以完成本层功能。

计算机网络体系结构是计算机网络的各层及其协议的集合。

第n层在向n+1层提供服务时,此服务不仅包含第n层本身的功能,还包含由下层服务提供的功能。

仅仅在<mark>相邻层间有接口</mark>,且所提供服务的具体实现细节对上一层完全屏蔽。

体系结构是抽象的,而实现是指能运行的一些软件和硬件。

+/| = +

王道考研/CSKAOYAN.COM

