$\begin{array}{c} rCat\ v0.1 \\ Program\ for\ Relational\ Semantics \end{array}$




Figure 1: Network

1 Data Input

- analyzed text: "Goethe_Die_Leiden_des_jungen_Werthers_1774.txt"
- length of text: 35322 tokens
- number of characters (with at least one degree): 34
- distance measure: 8
- context measure 1 (words before Character 1): 5
- context measure 2 (words after Character 2): 5

2 Network Parameters

 $\bullet \ \ {\rm average \ degree:} \ 2.9411764705882355$

 $\bullet \ \ {\rm sd\ degree} \colon \ 3.8133829447179775$

• density: 0.08912655971479501

Degrees

Character (Node)	degree	weighted degree
Werther	21	186
Lotte	12	102
Albert	3	36
Wilhelm	3	35
Vetter	2	3
Magd	1	1
Schreiber	2	2
Hans	1	1
Marianne	1	1
Grafen von M	1	1
Graf v. C.	4	17
Louis	2	2
Herrn Gemahl	2	3
Gänslein Tochter	2	3
Hofrat R	2	2
Hanns	1	1
Der ältste Bub	2	2
mein gutes Weib unter der Linde	2	2
Meine Großmutter	1	1
Amtmann	3	5
Base	3	3
Lottens Tänzer	2	2
Obrist B.	2	2
Frau von S	7	13
Т	2	2
Fräulein von B	4	14
Herr Schmidt	1	1
seiner tauben Frau	2	2
den übel fournierten J.	2	2
N. N.	3	3
Herren Audran	1	1
Leonore	1	2
Schulz	1	1
Philips	1	2

Weights for Edges

Character Pair (Edge)	Weight
Werther Lotte	82
Werther Albert	26
Werther Wilhelm	33
Werther Vetter	2
Werther Magd	1
Werther Schreiber	1
Werther Hans	1
Werther Marianne	1
Werther Graf v. C.	12
Werther Hanns	1
Werther Der ältste Bub	1
Werther mein gutes Weib unter der Linde	1
Werther Meine Großmutter	1
Werther Amtmann	3
Werther Obrist B.	1
Werther Frau von S	4
Werther T	1
Werther Fräulein von B	9
Werther Leonore	2
Werther Schulz	1
Werther Schulz Werther Philips	2
Lotte Albert	9
Lotte Wilhelm	1
Lotte Schreiber	1
Lotte Louis	1
Lotte Amtmann	1
Lotte Base	1
Lotte Lottens Tänzer	1
Lotte Frau von S	1
Lotte Fräulein von B	2
Lotte Herr Schmidt	1
Lotte N. N.	1
Albert Wilhelm	1
Vetter Louis	1
Grafen von M Graf v. C.	1
Graf v. C Frau von S	2
Graf v. C Fräulein von B	2
Herrn Gemahl Gänslein Tochter	1
Herrn Gemahl Frau von S	2
Gänslein Tochter Frau von S	2
Hofrat R seiner tauben Frau	1
Hofrat R den übel fournierten J.	1
Der ältste Bub mein gutes Weib unter der Linde	1
Amtmann Frau von S	1
Base Lottens Tänzer	1
Base N. N.	1
Obrist B Fräulein von B	1
Frau von S T	1
seiner tauben Frau den übel fournierten J.	1
N. N Herren Audran	1

3 Word Cloud for single characters



Figure 2: word cloud of "Werther"



Figure 3: word cloud of "Lotte"



Figure 4: word cloud of "Albert"

4 Word Cloud for character pairs



Figure 5: word cloud of "Werther -- Lotte"



Figure 6: word cloud of "Werther -- Wilhelm"



Figure 7: word cloud of "Werther -- Albert"

rCat, v.0.1

This program is developed by Dr. Roman Klinger, Sandra Murr, Evgeny Kim and Florian Barth. It is part of the Center for Reflected Text Analytics (CRETA) at the University of Stuttgart.

Feel free to contact us:

- roman.klinger@ims.uni-stuttgart.de
- $\bullet \ \ sandra.murr@ilw.uni\text{-}stuttgart.de\\$
- evgeny.kim@ims.uni-stuttgart.de
- florianbarth@ilw.uni-stuttgart.de