Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Лабораторная работа № 3 «Операции над графиками»

Выполнили (студенты группы 121703): Тарбая Данила Рутковский Александр Якимович Илья Проверила: Гулякина Н. А.

Постановка задачи

Даны два графика. Найти их объединение, пересечение, разность, симметрическую разность, дополнение, композицию, инверсию. Элементы графиков задаются перечислением.

Уточнение постановки задачи

- 1. Мощность графиков А и В натуральные числа, которые находятся в диапазоне от 1 до 100 и задаются пользователем.
- 2. Элементами графика являются упорядоченные пары, элементами которых являются натуральные целые числа в диапазоне от 1 до 100
- 3. Элементами универсального множества U для множества A и B являются натуральные числа на интервале от 1 до 100.
- 4. За один проход программа выполняет одну операцию, выбранную пользователем.
- 5. Элементы обоих графиков вводятся пользователем.
- 6. Пользователь сам выбирает, какая операция будет выполняться.

Используемые понятия

 Γ рафик - это множество, каждый элемент которого является парой или кортежем длины 2.

Множество — это любое собрание определенных и различных между собой объектов нашей интуиции или интеллекта, мыслимое как единое целое. Эти объекты — элементы множества;

Областью определения графика Р называется множество пр1Р(проекция на первую ось (ось абсцисс) данного графика).

Областью значений графика P называется множество проекций на вторую ось (ось ординат) (пр2P).

Мощность множества — это количество элементов во множестве;

Объединение множеств — это множество, которое состоит из тех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из множеств A, B;

 Π ересечение множеств — это множество, которое состоит из тех элементов, которые принадлежат множеству A и множеству B одновременно;

Разность множеств - множество, в которое входят все элементы первого множества, не входящие во второе множество.

Симметрическая разность - множество, включающее все элементы исходных множеств, не принадлежащие одновременно обоим исходным множествам.

Декартово произведение - множество, элементами которого являются все возможные упорядоченные пары элементов исходных множеств.

Дополнением множества A до некоторого универсального множества U, называется множество A', если оно состоит из элементов, принадлежащих множеству U и не принадлежащих множеству A.

Алгоритм

Ввод данных:

- 1.1. Пользователь задает мощность универсума U
- 1.2. Пользователь задает универсум U
- 1.3. Пользователь задает мощность графика А.
- 1.4. Пользользователь задает график А.
- 1.5. Пользователь задает мощность графика В.
- 1.6. Пользователь задет график В.

2. Выбор операции:

- 2.1. Пользователь должен выбрать, какую из операций он хочет выполнить, в зависимости от его выбора будет выполнена операция из следующего списка:
 - Объединение.
 - Пересечение.
 - Разность.
 - Симметрическая разность.
 - Композиция.
 - Инверсия.
 - Дополнение.
- 2.2. Если пользователь выбрал операцию объединения
 - 2.2.1. Переходим к пункту 3.
- 2.3. Если пользователь выбрал операцию пересечения
 - 2.3.1. Переходим к пункту 4.
- 2.4. Если пользователь выбрал операцию разности А и В
 - 2.4.1. Переходим к пункту 5.1
- 2.5. Если пользователь выбрал операции разности В и А
 - 2.5.1. Переходим к пункту 5.2
- 2.6. Если пользователь выбрал операцию симметрической разности
 - 2.6.1. Переходим к пункту 6.
- 2.7. Если пользователь выбрал операцию дополнения А
 - 2.7.1. Переходим к пункту 7.1
- 2.8. Если пользователь выбрал операцию дополнения В
 - 2.8.1. Переходим к пункту 7.2

- 2.9. Если пользователь выбрал композицию графиков А и В
 - 2.9.1. Переходим к пункту 8
- 2.10. Если пользователь выбрал композицию графиков В и А
 - 2.10.1. Переходим к пункту 9
- 2.11. Если пользователь выбрал инверсию графика В
 - 2.11.1. Переходим к пункту 11
- 2.12. Если пользователь выбрал инверсию графика А
 - 2.12.1. Переходим к пункту 10

3. Операция объединения:

- 3.1. Создается пустой график С, который будет результатом операции.
- 3.2. Выбираем первый компоненту из графика А.
- 3.3. Записываем выбранный компоненту из графика А в график С.
- 3.4. Если выбранная компонента графика А является последним:
 - 3.4.1. Переходим к пункту 3.6.
- 3.5. Выбираем следующую компоненту графика А
 - 3.5.1. Переходим к пункту 3.3.
- 3.6. Выбираем первую компоненту графика А.
- 3.7. Выбираем первый компоненту графика В.
- 3.8. Сравниваем выбранный компоненту из графика A с выбранной компонентой из графика B.
 - 3.8.1. Если выбранная компонента A не равна выбранной компоненте из графика B и выбранная компонента из графика A не является последним
 - 3.8.1.1. Выбираем следующую компоненту из графика А
 - 3.8.1.2. Переходим к пункту 3.8.
 - 3.8.2. Если выбранныая компоненту из графика A является последней и не равна выбранной элементу компоненте из графика В
 - 3.8.2.1. Переходим к пункту 3.10.
 - 3.8.3. Если выбранный компонента из графика А равена выбранной компоненте из графика В
 - 3.8.3.1. Переходим к пункту 3.9.
- 3.9. Рассмотрим следующую компоненту из графика В.
 - 3.9.1. Переходим к пункту 3.8.
- 3.10. Записываем выбранная компонента из графика В в график С.
 - 3.10.1. Если выбранная компонента из графика В является последней
 - 3.10.1.1. Переходим к пункту 3.12.

- 3.10.2. Выбираем следующую компоненту из графика B и первую компоненту из графика A.
- 3.11. Переходим к пункту 3.8.
- 3.12. График С является графиком объединения графиков А и В.
- 3.13. Алгоритм завершен.

4. Операция пересечения

- 4.1. Создаем пустой график D, который будет результатом операции.
- 4.2. Выбираем первую компоненту из графикаый А.
- 4.3. Выбираем первую компоненту из графика В.
- 4.4. Если выбранная компонента из графика A равна выбранной компоненте из графика B, то компонента графика B записывается в график D.
- 4.5. Если выбранная компонента из графика В является последней.
 - 4.5.1. Переходим к пункту 4.7.
- 4.6. Выбираем следующую компоненту из графика В.
 - 4.6.1. Переходим к пункту 4.4.
- 4.7. Если выбранная компонента из графика А является последней.
 - 4.7.1. Переходим к пункту 4.9.
- 4.8. Выбираем следующую компоненту из графика А.
 - 4.8.1. Переходим к пункту 4.4.
- 4.9. График D является результатом пересечения графиков A и B.
- 4.10. Алгоритм завершен.

5. Операция разности

5.1. Операция разности А и В

- 5.1.1. Создадим пустой график D
- 5.1.2. Возьмём первую компоненту из графика В.
- 5.1.3. Возьмём первую компоненту из графика А.
- 5.1.4. Если взятая компонента из графика В равна взятой компоненте из графика А.
 - 5.1.4.1. Переходим к пункту 5.1.9.
- 5.1.5. Если взятая компонента из графика А является последней.
 - 5.1.5.1. Переходи к пункту 5.1.8.

- 5.1.6. Если взятая компонента из графика A не является последней, возьмём следующую компоненту из графика A.
- 5.1.7. Перейдём к пункту 5.1.4.
- 5.1.8. Добавляем взятую компоненту из графика B в граФик D.
- 5.1.9. Если взятая компонента из графика А является последней.
 - 5.1.9.1. Перейдём к пункту 10.
- 5.1.10. Если взятая компонента из графика B не является последней, возьмём следующую компоненту из графика B.
- 5.1.11. Перейдём к пункту 5.1.3.

5.2. Операция разности В и А

- 5.2.1. Создадим пустой график D.
- 5.2.2. Возьмём первую компоненту из графика В.
- 5.2.3. Возьмём первую компоненту из графика А.
- 5.2.4. Если взятая компонента из графика В равен взятой компоненте из графика А.
 - 5.2.4.1. Переходим к пункту 5.2.9.
- 5.2.5. Если взятая компонента из графика А является последней.
 - 5.2.5.1. Перейдём к пункту 5.2.8
- 5.2.6. Если взятая компонента из графика A не является последней, возьмём следующую компоненту из графика A.
- 5.2.7. Перейдём к пункту 5.2.4.
- 5.2.8. Добавляем взятую компоненту из графика B в график D.
- 5.2.9. Если взятая компонента из графика А является последней.
 - 5.2.9.1. Перейдём к пункту 12
- 5.2.10. Если взятая компонента из графика B не является последней, возьмём следующую компоненту из графика B.
- 5.2.11. Перейдём к пункту 5.2.3.

6. Симметрическая разность графиков А и В.

6.1. Разность графиков А и В

- 6.1.1. Создадим пустой график С.
- 6.1.2. Возьмём первую компоненту из графика А.
- 6.1.3. Возьмём первую компоненту из графика В.
- 6.1.4. Если взятая компонента из графика А равна взятой компоненте из графика В
 - 6.1.4.1. Переходим к пункту 6.1.9.
- 6.1.5. Если взятая компонента из графика В является последней

- 6.1.5.1. Перейдём к пункту 6.1.8
- 6.1.6. Если взятая компонента из графика B не является последней, возьмём следующую компоненту из графика B.
- 6.1.7. Перейдём к пункту 6.1.4.
- 6.1.8. Добавляем взятую компоненту из графика А в график С.
- 6.1.9. Если взятая компонента из графика А является последней.
 - 6.1.9.1. Перейдём к пункту 6.1.12.
- 6.1.10. Если взятая компонента из графика A не является последней, возьмём следующую компоненту из графика A.
- 6.1.11. Перейдём к пункту 6.1.3.
- $6.1.12. \ \mathrm{C}$ разность графиков A и B.

6.2. Разность графиков В и А.

- 6.2.1. Создадим пусто1 график F.
- 6.2.2. Возьмём первую компоненту из графика В.
- 6.2.3. Возьмём первую компоненту из графика А.
- 6.2.4. Если взятая компонентв из графика В равна взятой компоненте из графика А 6.2.4.1. Переходим к пункту 6.2.9.
- 6.2.5. Если взятая компонента из графика A является последней A. Перейдём к пункту 6.2.8
- 6.2.6. Если взятая компонента из графика А не является последней, возьмём следующую компоненту из графика А.
- 6.2.7. Перейдём к пункту 6.2.4.
- 6.2.8. Добавляем взятую компоненту из графика В в график F.
- 6.2.9. Если взятая компонента из графика В является последней
 - 6.2.9.1. Перейдём к пункту 6.2.12.
- 6.2.10. Если взятая компонента из графика B не является последней, возьмём следующую компоненту из графика B.
- 6.2.11. Перейдём к пункту 6.2.3.
- $6.2.12. \ \mathrm{F}$ разность графиков В и А.

6.3. Объединение графиков С и F.

- 6.3.1. Создаём новый пустой график D.
- 6.3.2. Переписываем график С в график D.
- 6.3.3. Возьмём первую компоненту из графика F.
- 6.3.4. Возьмём первую компоненту из графика D.
- 6.3.5. Если взятая компонента из графика F не равна взятой компоненте из графика D

- 6.3.5.1. Переходим к пункту 6.3.7.
- 6.3.6. Если взятая компонента из графика B равна выбранной компоненте из графика D
 - 6.3.6.1. Переходим к пункту 6.3.11
- 6.3.7. Если взятая компонента из графика D последяя
 - 6.3.7.1. Переходим к пункту 6.3.10.
- 6.3.8. Если взятая компонента из графика D не последняя, то возьмём следующую компоненту из графика D.
- 6.3.9. Перейдём к пункту 6.3.5.
- 6.3.10. Добавляем взятую компоненту из графика F в график D.
- 6.3.11. Если взятая компонента из графика F последняя
 - 6.3.11.1. Переходим к пункту 12
- 6.3.12. Если взятая компонента из графика F не последняя, то возьмём следующую компоненту из графика F.
- 6.3.13. Перейдём к пункту 6.3.4.

7. Операция дополнения

7.1. Дополнение графика А

- 7.1.1. Зададим график U.
 - 7.1.1.1. Присвоим значение х равное 1.
 - 7.1.1.2. Если значение х больше 100, перейдём к пункту 7.1.2.
 - 7.1.1.3. Добавим значение х в график U.
 - 7.1.1.4. Увеличим значение х на 1.
 - 7.1.1.5. Перейдём к пункту 7.1.1.2.
- 7.1.2. Разность графиков U и A.
 - 7.1.2.1. Создадим пустой график D.
 - 7.1.2.2. Возьмём первую компоненту из графика U.
 - 7.1.2.3. Возьмём первую компоненту из графика А.
 - 7.1.2.4. Если взятая компонента из графика U равна взятой компоненте из графика A, то переходим к пункту 7.1.2.11.
 - 7.1.2.5. Если взятая компонента из графика A является последней, то перейдём к пункту 7.1.2.10
 - 7.1.2.6. Если взятая компонента из графика А не является последней, возьмём следующую компоненту из графика А.
 - 7.1.2.7. Перейдём к пункту 7.1.2.4.
 - 7.1.2.8. Добавляем взятую компоненту из графика U в график D
 - 7.1.2.9. Если взятый элемент множества A является последним, перейдём к пункту 12.

7.1.2.10. Если взятая компонента из графика U не является последней, возьмём следующую компоненту из графика U, то перейдём к пункту 7.1.2.3.

7.2. Дополнение графика В

- 7.2.1. Дополнение графика В
 - 7.2.1.1. Присвоим значение переменной х значение 1.
 - 7.2.1.2. Если значение х больше 100, перейдём к пункту 7.2.2
 - 7.2.1.3. Добавим значение х в график U.
 - 7.2.1.4. Увеличим значение х на 1.
 - 7.2.1.5. Перейдём к пункту 7.2.1.2
- 7.2.2. Разность графиков U и В.
 - 7.2.2.1. Создадим пустой графика D.
 - 7.2.2.2. Возьмём первую компоненту из графика U.
 - 7.2.2.3. Возьмём первую компоненту из графика В.
 - 7.2.2.4. Если взятая компонента из графика U равна взятой компоненте из графика B, то переходим к пункту 7.2.2.8.
 - 7.2.2.5. Если взятая компонента из графика В является последней, то перейдём к пункту 7.2.2.7.
 - 7.2.2.6. Если взятая компонента из графика В не является последней, то возьмём следующую компоненту из графика В и перейдём к пункту 7.2.2.4.
 - 7.2.2.7. Добавляем взятыую компоненту из графика U в график D.
 - 7.2.2.8. Если взятая компонента из графика В является последней, то перейдём к пункту 12.
 - 7.2.2.9. Если взятая компонента из графика U не является последней, то возьмём следующую компоненту из графика U и перейдём к пункту 7.2.2.3.

8. Операция композиции А и В

- 8.1. Создаем пустой график R
- 8.2. Создаем переменную i, являющуюся номером элемента графика A, и присвоим ей значение 1
- 8.3. Создаем переменную j, являющуюся номером элемента графика B, и присвоим ей значение 1
- 8.4. Если j > m, то
 - 8.4.1. Увеличиваем значение і на единицу
 - 8.4.2. Выбираем первый элемент графика В
- 8.5. Если i > n, то переходим к пункту 8.8.
- 8.6. Если вторая компонента і-ого элемента равна первой компоненте ј-ого элемента, то

- 8.6.1. Создаём пару г
- 8.6.2. Записываем первую компоненту элемента графика A на место первой компоненты r
- 8.6.3. Записываем вторую компоненту элемента графика B на место второй компоненты r
- 8.6.4. Добавляем пару г в график R
- 8.6.5. Увеличиваем значение ј на единицу
- 8.6.6. Переходим к пункту 8.4.
- 8.7. Если вторая компонента i-ого элемента не равна первой компоненте j-ого элемента, то
 - 8.7.1. Увеличиваем значение ј на единицу
 - 8.7.2. Переходим к пункту 8.4.
- 8.8. График R является графиком композиции графиков A и B
- 8.9. Завершение алгоритма.

9. Операция композиции В и А

- 9.1. Создаем пустой график Т
- 9.2. Создаем переменную і, являющуюся номером элемента графика A, и присвоим ей значение 1
- 9.3. Создаем переменную j, являющуюся номером элемента графика B, и присвоим ей значение 1
- 9.4. Если i > n, то
 - 9.4.1. Увеличиваем значение ј на единицу
 - 9.4.2. Выбираем первый элемент графика А
- 9.5. Если j > m, то переходим к пункту 9.8.
- 9.6. Если вторая компонента j-ого элемента равна первой компоненте i-ого элемента, то
 - 9.6.1. Создаём пару t.
 - 9.6.2. Записываем первую компоненту элемента графика B на место первой компоненты t.
 - 9.6.3. Записываем вторую компоненту элемента графика A на место второй компоненты t.
 - 9.6.4. Добавляем пару t в график Т.
 - 9.6.5. Увеличиваем значение і на единицу
 - 9.6.6. Переходим к пункту 9.4.

- 9.7. Если вторая компонента j-ого элемента не равна первой компоненте i-ого элемента,
 - 9.7.1. Увеличиваем значение і на единицу
 - 9.7.2. Переходим к пункту 9.4.
- 9.8. График Т является графиком композиции графиков В и А
- 9.9. Завершение алгоритма.

10. Операция инверсия графика А

- 10.1. Создаем пустой график Х.
- 10.2. Создаем переменную і, і номер элемента графика А, и присваиваем ей значение 1
- 10.3. Если i<n, то
 - 10.3.1. Создаём пару х
 - 10.3.2. Записываем первую компоненту элемента графика А на место второй компоненты х.
 - 10.3.3. Записываем вторую компоненту элемента графика A на место первой компоненты х
 - 10.3.4. Добавляем пару х в график Х.
 - 10.3.5. Увеличиваем значение і на единицу
 - 10.3.6. Переходим к пункту 10.3.
- 10.4. График X является графиком инверсии графика А
- 10.5. Завершение алгоритма.

11. Операция инверсия графика В

- 11.1. Создаем пустой график Ү.
- 11.2. Создаем переменную j, j номер элемента графика B, и присваиваем ей значение 1
- 11.3. Если j<m, то
 - 11.3.1. Создаём пару у.
 - 11.3.2. Записываем первую компоненту элемента графика В на место второй компоненты у.
 - 11.3.3. Записываем вторую компоненту элемента графика В на место первой компоненты у.
 - 11.3.4. Добавляем пару у в график Ү.
 - 11.3.5. Увеличиваем значение ј на единицу
 - 11.3.6. Переходим к пункту 11.3

- 11.4. График Y является графиком инверсии графика В
- 11.5. Завершение алгоритма.
- 12. График D является результатом выполнения выбранной операции.
- 13. Завершение алгоритма.