## МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра систем штучного інтелекту

## Лабораторна робота 2

з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»

Виконав:

студент групи КН-108 Кіт Володимир Викладач: Гасько Р.Т.

## Створення програм:

Бінарний пошук, знаходження квадратного кореня, вивід матриці, сортування бульбашкою і Шелла

```
Бінарний пошук:
public class BinarySearch {
 public static void main(String[] args) {
  int data[] = \{3, 6, 7, 10, 34, 56, 60\};
  int numberToFind = 10;
  // PUT YOUR CODE HERE
  int low = 0;
  int high = data.length - 1;
  while (high \geq low) {
   int middle = (low + high) / 2;
   if (data[middle] == numberToFind)
    System.out.println(middle);
    return;
   else if (data[middle] < numberToFind)
    low = middle + 1;
   else if (data[middle] > numberToFind)
    high = middle - 1;
  System.out.println(-1);
  return;
  // PUT YOUR CODE HERE
Знаходження квадратоного кореня:
public class SquareRoot {
 public static void main(String[] args) {
  double a = 3;
```

```
double b = 2.5;
double c = -0.5;
  double e;
e = (b * b) - (4 * a * c);
double x = Math.sqrt(e);
if(((a==0) \& (b==0) \& (c==0)) || ((a==0) \& (b==0))) 
 System.out.println("x1=");
 System.out.println("x2=");
 return;
if((a==0) & (b != 0)) 
 if(c == 0) {
  double x1 = 0.0;
  System.out.println("x1="+x1);
  System.out.println("x2="+x1);
  return;
 else if(c != 0) {
  double x1 = -(c/b);
  System.out.println("x1="+x1);
  System.out.println("x2"+x1);
  return;
 return;
if(e < 0) {
 System.out.println("x1="+"\n");
 System.out.println("x2="+"\n");
 return;
}
 if(e >= 0)  {
 double x1 = (-b + x)/(2 * a);
 double x2 = (-b - x)/(2 * a);
 System.out.print("x1="+x1+"\n");
 System.out.println("x2="+x2);
 return;
```

```
}
Вивід матриці:
public class MatrixPrint {
 public static void main(String args[]){
  //PUT YOUR CODE HERE
      int size = 8;
  for(int i = 1; i \le size * size; ++i)
   String printed;
   if((i==1) | (i==5) | (i==7) | (i==9) | (i==13) | (i==17) | (i==19) | (i==21) | (i==25))
     printed = " * ";
   else
     printed = String.format("%2s ",i);
   System.out.print(printed);
   if(i\%size == 0)
     System.out.println("");
  //PUT YOUR CODE HERE
Сортування бульбашкою:
public class ArraySort {
 public static void main(String[] args) {
  int[] array = {30, 2, 10, 4, 6};
  int length = array.length;
  //PUT YOUR CODE HERE
     int n = length;
  int tmp;
  for(int j = 0; j < n - 1; j++){
   for(int i = 0; i < n - 1; i++){
     if (array[i] > array[i + 1])
      tmp = array[i];
```

```
array[i] = array[i + 1];
       array[i + 1] = tmp;
   //PUT YOUR CODE HERE
   for (int i = 0; i < length; i++) {
    System.out.print(array[i] + " ");
Сортування Шелла:
package com.company;
public class ShellSort {
  public static void main(String[] args) {
     int[] array = {30, 2, 10, 4, 6};
     int length = array.length;
     int step = array.length / 2;
     while (step > 0) {
       int i, j;
       for (i = step; i < array.length; i++) {
          int value = array[i];
          for (j = i - step; (j \ge 0) && (array[j] > value); j = step)
            array[j + step] = array[j];
          array[j + step] = value;
       step \neq 2;
     for (int i = 0; i < length; i++) {
       System.out.print(array[i] + " ");
     System.out.println();
```

## Скріншот перевірки на сайті prometheus:

