Documentation v0.3 – Intégration des Notifications & Améliorations UX/UI

Sommaire

□ Introduction	1
🛘 Grandes Fonctionnalités	1
🛘 2.1 Gestion des Demandes d'Intérêt & Notifications en Temps Réel	2
🛘 2.2 Recherche de Propositions	3
🛘 Petites Fonctionnalités	4
🛘 2.1 Page "Mes Demandes Envoyées" 🖟	4
🛘 2.2 Notifications en Temps Réel 🗸	4
🛮 2.3 Améliorations UX/UI 🗈	5
🛘 Impact Métier & Valeur Ajoutée.	5
□ Tests & Validation	6

□ Introduction

La version v0.3 marque une avancée majeure pour l'application en intégrant un système de notifications en temps réel, une gestion fluide des demandes d'intérêt, et une expérience utilisateur optimisée.

Cette documentation couvre:

- 1. Les nouvelles fonctionnalités développées.
- 2. Les **flux utilisateurs** pour chaque action clé.
- 3. Les endpoints backend utilisés.
- 4. L'impact métier et la valeur ajoutée des améliorations.
- 5. Un diagramme de séquence UML pour illustrer le workflow.

□ Grandes Fonctionnalités

☐ 2.1 Gestion des Demandes d'Intérêt & Notifications en Temps Réel

Description

Cette fonctionnalité regroupe tout le flux des demandes d'intérêt, y compris les notifications en temps réel. Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des demandes d'intérêt, puis être notifiés de l'acceptation ou du refus de la demande en temps réel.

Flux Utilisateur

1. Envoi d'une Demande d'Intérêt

- · L'utilisateur intéressé clique sur "Demander".
- La demande est enregistrée en base (via **POST /interests**).
- · Une notification en temps réel est envoyée au proposeur.

2. Consultation des Demandes d'Intérêt

- · Le proposeur accède à "Mes Intérêts Reçus".
- Il voit la demande et peut l'accepter ou la refuser.


3. Notifications et Actions en Temps Réel

- · Si la demande est acceptée, le demandeur est notifié avec les coordonnées du proposeur.
- · Si la demande est refusée, le demandeur est informé de la décision.

Endpoints Backend

Méthode	Endpoint	Description
POST	/interests	Créer une demande d'intérêt.
GET	/interests/received/:userId	Récupérer les demandes reçues.
GET	/interests/sent/:userId	Récupérer les demandes envoyées.
PUT	/interests/:id	Accepter ou refuser une demande.
GET	/notifications/:userId	Récupère toutes les notifications d'un utilisateur.
POST	/notifications	Crée une nouvelle notification.
DELETE	/notifications/:notifId	Supprime une notification spécifique.
DELETE	/notifications/all/:userId	Supprime toutes les notifications d'un utilisateur.

Diagramme de Séquence : Demande d'Intérêt et Notifications



☐ 2.2 Recherche de Propositions

Description

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de rechercher des propositions en fonction de plusieurs critères : mots-clés, catégorie et distance géographique.


Flux Utilisateur

- 1. L'utilisateur entre des mots-clés et sélectionne une catégorie de service.
- 2. Le système effectue une recherche floue sur les titres et descriptions des propositions.
- 3. Le système filtre les propositions par catégorie sélectionnée.
- 4. Le système calcule la distance géographique entre l'utilisateur et les propositions.
- 5. Les résultats sont affichés, triés par pertinence et proximité géographique.

Endpoints Backend

Méthode	Endpoint	Description
GET	/propositions/search	Recherche des propositions en fonction des mots-clés, catégorie et distance.

Diagramme de Séquence : Recherche de Propositions



□ Petites Fonctionnalités

□ 2.1 Page "Mes Demandes Envoyées" □

Description

Ajout d'une nouvelle section permettant aux utilisateurs de **suivre leurs demandes** et voir si elles sont **acceptées ou refusées**.

Flux Utilisateur

- 1. L'utilisateur consulte la section "Mes demandes envoyées".
- 2. Il voit **toutes ses demandes** avec leur statut actuel.
- 3. Si la demande est acceptée, il accède aux coordonnées du proposeur.

Endpoints Backend

Méthode	Endpoint	Description
GET	/interests/sent/:userId	Retourne les demandes envoyées par l'utilisateur.
PUT	/interests/:id	Met à jour le statut d'une demande.

□ 2.2 Notifications en Temps Réel □

Description

Les notifications sont envoyées en temps réel à l'utilisateur lorsqu'une action importante se produit (acceptation/refus d'une demande, etc.). Cela permet une interaction fluide et réactive avec l'application.

Flux Utilisateur

- 1. L'utilisateur effectue une action qui génère une notification.
- 2. Une notification apparaît instantanément dans le panneau des notifications.
- 3. L'utilisateur peut la consulter et la supprimer.

Endpoints Backend

Méthode	Endpoint	Description
POST	/notifications	Crée une nouvelle notification.
GET	/notifications/:userId	Récupère toutes les notifications d'un utilisateur.
DELETE	/notifications/:notifId	Supprime une notification spécifique.
DELETE	/notifications/all/:userId	Supprime toutes les notifications d'un utilisateur.

☐ 2.3 Améliorations UX/UI ☐

L'application a été **remaniée graphiquement** pour une **meilleure expérience utilisateur** :

- Nouvelle navbar fixe avec navigation fluide.
- 🛘 Popup de notifications stylée avec mise en forme propre.
- 🛘 Suppression du bleu flashy et adoption d'un design plus épuré.
- 🛘 Animations CSS pour un rendu plus dynamique.
- 🛘 Espacement et marges ajustés pour une meilleure lisibilité.

□ Impact Métier & Valeur Ajoutée

Fonctionnalité	Valeur Ajoutée
□ Notifications en temps réel	Permet aux utilisateurs d'être informés instantanément des actions importantes.
🛘 Gestion des demandes d'intérêt	Simplifie l'interaction entre utilisateurs, rendant le processus plus intuitif.
🛮 Suivi des demandes envoyées	Apporte de la transparence sur l'état des interactions.
🛘 Expérience utilisateur améliorée	Favorise l'adoption de la plateforme grâce à une interface plus intuitive et agréable.

☐ Tests & Validation

- Notifications en temps réel : Fonctionnent sans latence.
- Gestion des statuts (pending, accepted, rejected) : Bien mise à jour en base.
- UI et UX fluides : Interface réactive et intuitive.