Straffespark

Skrevet av: Erik Kalstad og Geir Arne Hjelle

Oversatt av: Stein Olav Romslo

Kurs: Scratch

Tema: Blokkbasert, Spill

Fag: Matematikk, Programmering

Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

Me skal lage eit enkelt fotballspel der du skal prøve å score på så mange straffespark som mogleg.



Steg 1: Katten og fotballbanen

Me startar med å lage ein katt som kan bevege seg på ein fotballbane.



	Start eit nytt prosjekt, til dømes ved å klikke Programmering i menyen. Viss du allereie har starta eit prosjekt kan du starte eit nytt ved å velje Fil og så Ny.
	Klikk på i i hjørnet av kattefiguren, og gi katten namnet Leo.
	Klikk på nedst til venstre på skjermen for å hente inn ein ny bakgrunn. Vel bakgrunnen Utendørs/goal1 eller Utendørs/goal2.
	No skal me skrive eit lite program som flyttar katten Leo når me klikkar på han. Merk Leo i figurvindauget nedst på skjermen, og klikk Skript -fana slik at du ser dei ulike kommandoklossane att. Pusle saman dei følgjande klossane i skriptvindauget til høgre:
	når denne figuren vert trykt på gå (10) steg
	Test prosjektet
Klikk	k på det grøne flagget.
	Flyttar Leo på seg når du klikkar på han?
	Kva skjer viss du klikkar mange gonger på Leo slik at han når bort til kanten av scena?
V	Sjekkliste
	Du kan flytte Leo tilbake på skjermen att ved å trykke på han og dra han dit du vil.

```
når @greenFlag vert trykt på
gå til x: (-180) y: (-30)
```

No vil Leo kome tilbake på banen kvar gong du klikkar på det grøne flagget rett over scenen.



Lagre prosjektet

No har du skrive eit lite program! Scratch lagrar alt du gjer med jamne mellomrom. Det er likevel lurt å leggje seg til den gode vanen å lagre sjølv innimellom.

- Over scena er det eit tekstfelt der du kan gi namn til spelet ditt. Du kan til dømes kalle dette for Straffespark.
- I menyen Fil kan du velje Lagre nå for å lagre prosjektet.

Steg 2: Me sparkar ballen

Det neste me treng i spelet vårt er ein ball!



No skal me leggje til ein ball-figur i spelet vårt. Klikk på 🍲 og vel fotballen
Ting/Soccer Ball.

- Gi fotballen namnet Ball.
- Lag ballen mindre ved fyrst å trykkje på 💥
- øvst mot midten av vindauget. Så kan du trykke på ballen seks gonger.

No skal me skrive eit litt lengre program. I dette programmet legg me fyrst fotballen på plass framfor katten. Etter at ballen rører Leo (det vil seie at Leo sparkar ballen) startar ballen å bevege seg. Sjå om du ser kor i programmet dei ulike tinga skjer:

```
når @greenFlag vert trykt på
gå til x: (-125) y: (-60)
vent til <rører [Leo v]?>
for alltid
    gå (6) steg
slutt
```

Test prosjektet

Klikk på det grøne flagget.

Sparkar Leo ballen når du klikkar på han?
Kan Leo sparke ballen ein gong til viss du trykkar på det grøne flagget att?
Viss Leo sparkar ballen før du klikkar på han (med ein gong du trykkar det grøne flagget), så må du endre litt på tala i gå til x: () y: ()-klossen slik at ballen ligg i ro framfor Leo.
Nokre gonger flyttar ballen seg attende før Leo er på plass, og difor kjem ballen borti Leo att og startar å bevege seg. Då hjelper det om me legg til ein vent (1) sekund -kloss før vent til <rører [leo="" v]?=""> -klossen.</rører>

Steg 3: Me treng ein målmann!

Me skal gjere spelet litt vanskelegare ved å programmere ein målmann.



- Legg til ein figur til som kan vere målmann. Me har brukt Dyr/Octopus, men du kan bruke ein annan figur viss du vil.
- Flytt figuren inn i målet. Viss det ser ut som om figuren står med ryggen til ballen kan du snu den slik: klikk på Drakter -fana, og så på snu-knappen som er merka med raudt i figuren under.



- Gi figuren namnet Målmann .
- Lag det følgjande programmet for målmannen:

```
når @greenFlag vert trykt på
gå til x: (100) y: (-50)
peik i retning (0 v)
for alltid
    gå (15) steg
    viss ved kant, sprett
slutt
```

Det er eit par nye klossar i dette skriptet. Les programmet nøye. Kva trur du dei klossane gjer?

Test prosjekte	ţ
----------------	---

	rest prosjektet
Klikk	på det grøne flagget.
	Startar målmannen i målet?
	Beveger Målmann seg opp og ned på skjermen?
V	Sjekkliste
	Ein ting som ser litt rart ut er at Målmann ikkje ser på ballen. Me fiksar dette ved å leggje til ein bruk roteringstypen [vend sidevegs v]-kloss heilt i starten av skriptet vårt.
	Du synest kanskje at målmannen er litt stor? Tidlegare brukte me X for å gjere eir figur mindre. Ein annan måte å endre storleiken på er ved å bruke klossar frå Utseende -kategorien.
	Legg inn klossen set storleik til (100)% i for alltid-løkka. No kan du eksperimentere med å endre 100% til eit anna tal til du får ein passe stor målmann. Viss du har brukt blekkspruten som Målmann passar 50% ganske bra. Prøv deg fram!
	Test prosjektet
Klikk	a på det grøne flagget.
	Ser målmannen mot Leo og ballen?

Kva skjer når Leo skyt ballen mot mål? Kan målmannen redde ballen?

Steg 4: Målmannen reddar!

No er det på tide at målmannen reddar ballen!

No skal me lage nokre testar som seier frå når målmannen reddar ballen, eller når ballen går i mål.



Me startar med å finne ut når målmannen reddar ballen. Klikk på Ball . Legg til ein viss elles -kloss i skriptet slik:

```
når @greenFlag vert trykt på
gå til x: (-125) y: (-60)
vent til <rører [Leo v]?>
for alltid
    gå (6) steg
    viss <rører [Målmann v]?>
        send meldinga [Redning v]
    elles
    slutt
slutt
```


I klossen send meldinga [message1 v] må du velje Ny melding og så skrive inn Redning som meldingsnamn.

Meldingar er beskjedar som figurane i spelet sender til kvarandre utan at du kan sjå det. Desse gjer det lett for fleire figurar å reagere på ting som skjer.

- Me vil at både ballen og målmannen skal slutte å bevege seg viss ballen
- blir redda. Legg til dette som eit nytt skript på både Ball og Målmann:

```
når eg får meldinga [Redning v]
stopp [andre skript i figuren v] :: control
```

Eit triks er å fyrst skrive koden for Ball. Så kan du kopiere den til Målmann ved å dra koden til Målmann -figuren i figurvindauget nedst på skjermen.



Klikk på det grøne flagget.

Sluttar både ballen og målmannen å bevege seg viss målmannen reddar?

Sjekkliste

No skal me også sjekke om ballen har gått i mål. Det gjer me ved å undersøke kor langt til høgre på skjermen ballen har gått. Posisjonen til ein figur i Scratch er beskrive ved hjelp av koordinatar: (x-posisjon) seier kor ein figur er sidelengs på skjermen, medan (y-posisjon) seier kor langt opp eller ned på skjermen ein figur er. Rett under scena kan du sjå to tal merka x og y. Desse viser koordinatane til musepeikaren.



Me seier at det har blitt mål viss ballen går langt nok til høgre utan at den har blitt redda. Viss du prøver å peike på målstanga med musepeikaren ser du at den står omlag ved x lik 160. Utvid skritet på ballen vidare slik at det ser slik ut:

```
når @greenFlag vert trykt på
gå til x: (-125) y: (-60)
vent til <rører [Leo v]?>
for alltid
   gå (6) steg
   viss <rører [Målmann v]?>
       send meldinga [Redning v]
   elles
      viss <(x-posisjon) > [160]>
       send meldinga [Mål v]
       slutt
   slutt
```

På same måte som for redning kan me avslutte rørsla til Ball og Målmann ved å lage dette skriptet på begge figurane:
når eg får meldinga [Mål v] stopp [andre skript i figuren v] :: control
Me kan la Leo juble litt når han scorar mål. Klikk på kattefiguren og gi han det følgjande skriptet:
når eg får meldinga [Mål v] sei [Ja, det vart mål!!] i (2) sekund
Lag eit tilsvarande skript der Leo seier noko om at han er lei seg viss det blir Redning . Prøv å gjere det på eiga hand!



Klikk på det grøne flagget.

- Klarar du å score mål?
- Klarar målmannen å redde nokre skot?

Endre farta

Du kan gjere spelet enklare eller vanskelegare ved å endre farta på ballen og kor fort målmannen beveger seg. Begge desse er bestemt av talet som står i $\,$ gå () steg -klossane til høvesvis $\,$ Ball og $\,$ Målmann .

Prøv ulike tal for både fotballen og målmannen til du finn den kombinasjonen du likar best. Pass på at det blir litt vanskeleg, men ikkje umogleg.

Steg 5: Fyrstemann til 10!

Til slutt skal me sjå på korleis me kan telje kor mange mål som blir scora.



For å telje kor mange mål du har scora, og kor mange redningar Målmann har gjort, skal me bruke *variablar*.

Klikk på scena til venstre for figurlista.
Klikk på Data-kategorien og lag ein ny variabel. Gi den nye variabelen namnet Mål. Legg merke til at det dukka opp ein ny boks på scena som er merka Mål, og som viser talet 0.
No vil me telje måla. Lag eit nytt skript som endrar (Mål) kvar gong meldinga Mål blir sendt. Det gjer du ved å lage dette skriptet på scena:
når eg får meldinga [Mål v] endra [Mål v] med (1)
Me kan gjere tilsvarande for å telje kor mange redningar som har blitt gjort. Lag ein ny variabel som heiter (Redningar).
Så lagar du eit nytt skript for å telje redningane:
når eg får meldinga [Redning v] endra [Redningar v] med (1)



Klikk på det grøne flagget.

Tel spelet kvar gong du scorar mål?

Blir det telt kor mange redningar målmannen gjer?

🗸 Sjekkliste

Til slutt vil me leggje inn ein test på om Led	klarar å score	10 mål eller	Målmann	klarar å
redde 10 gonger. Dette er litt omfattande.				

- Fyrst lagar me to ny bakgrunnar. Ein for om spelaren vinn (katten scorar 10 gonger) og ein me brukar om spelaren tapar (målmannen reddar 10 gonger). Klikk på Bakgrunner -fana. Høgreklikk på den vesle versjonen av bakgrunnen din midt på skjermen og vel Lag en kopi.
- Vel ei passande farge, og klikk på tekstverktøyet. Vel skrifttypen Marker nederst på skjermen. Skriv ein tekst som liknar på Gratulerer, du vann! litt høgt på kopien av bakgrunnen. Gi denne bakgrunnen namnet Siger.
- Lag så ein ny kopi av den originale bakgrunnen. Kall denne for Tap og skriv ein passande tekst.
- Lag eit skript på bakgrunnen som set variablane dine til 0 i starten av spelet.

```
når @greenFlag vert trykt på
set [Mål v] til [0]
set [Redningar v] til [0]
byt bakgrunn til [goal1]
send meldinga [Nytt spark v]
```

No vil me spele utan å måtte klikke på det grøne flagget kvar gong me skal skyte eit straffespark. Til det brukar me meldinga Nytt spark. Me må bytte ut

```
når @greenFlag vert trykt på
med
```

```
når eg får meldinga [Nytt spark v]
```

på både Leo, Ball og Målmann. Til dømes blir skriptet på Leo sjåande slik ut:

```
når eg får meldinga [Nytt spark v]
gå til x: (-180) y: (-30)
```

Til slutt legg me på testen om me har scora 10 mål eller om målmannen har redda 10 gonger. Endre Mål -skriptet på scena slik at det ser slik ut:

```
når eg får meldinga [Mål v]
endra [Mål v] med (1)
vent (2) sekund
viss <(Mål) < [10]>
    send meldinga [Nytt spark v]
elles
    byt bakgrunn til [Siger v]
    stopp [alle v] :: control
slutt
```

På samme måte endrar du Redning -skriptet på scena:

```
når eg får meldinga [Redning v]
endra [Redningar v] med (1)
vent (2) sekund
viss <(Redningar) < [10]>
    send meldinga [Nytt spark v]
elles
    byt bakgrunn til [Tap v]
    stopp [alle v] :: control
slutt
```

Test prosjektet

Klikk på det grøne flagget.

Får du skyte fleire straffespark utan å måtte trykke på det grøne flagget mellom
kvar gong?

	Byttar s	pelet til	riktia	bakgrunn	viss (du s	corar '	10	mål′
	Dy ttai C	POIOT III	11111119	Dangraini	V100 (440	oorar		mi

$\overline{}$	
	Byttar spelet til riktig bakgrunn viss målmannen reddar 10 gonger
	- Byttar spelet til riktig bakgrijnn viss malmannen reggar til gonger
	byttal spelet til riktig bakgrafill viss malmamien reddal to gonger

Lydeffektar

Du kan leggje til lydeffektar i spelet ditt ved å bruke klossane under Lyd kategorien. Prøv til dømes å leggje på lydar når ballen blir sparka, når målmannen reddar, eller når det blir mål.

For å finne fleire lydar å bruke i spelet ditt kan du velje Lyder -fana. Her kan du hente fleire lydar frå Scratch-biblioteket, eller til og med ta opp eigne lydar! Eksperimenter og prøv deg fram!



Lagre spelet

Då er me ferdige med Straffespark! Viss du har idear til korleis du kan gjere spelet endå meir morosamt er det berre å prøve sjølv!

Viss du klikkar Legg ut vil prosjektet ditt bli lagt ut på Scratch-heimesida slik at andre kan spele det!

Lisens: CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed)