

# ランダム海洋現象学 課題 3

地球総合工学科船舶海洋工学コース B3 08C23031 古賀 光一郎

2026 年 1 月 1 日

## 1 数式の導出

方針：海洋波をフーリエ級数展開し、波スペクトラムを満足するようにフーリエ係数を決定する。

- 海洋波のフーリエ級数展開

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\Delta\omega t + \epsilon_n)$$

- $x(t)$  の自己相関関数  $R(\tau)$

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau)dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n^2}{2} \cos(n\Delta\omega\tau)$$

- $x(t)$  のパワースペクトラム  $S(\omega)$

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n^2}{4} \{\delta(\omega - n\Delta\omega) + \delta(\omega + n\Delta\omega)\}$$

- パワースペクトラムの微小区間での積分

$$\int_{n\Delta\omega - \frac{\Delta\omega}{2}}^{n\Delta\omega + \frac{\Delta\omega}{2}} S(\omega)d\omega = \frac{C_n^2}{4} = S(n\Delta\omega)\Delta\omega$$

- 振幅  $C_n$  の決定 (Single side spectrum の場合)

$$C_n = \sqrt{2S(n\Delta\omega)\Delta\omega}$$

- 海洋波の時系列モデル

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2S(n\Delta\omega)\Delta\omega} \cos(n\Delta\omega t + \epsilon_n)$$

## 2 重ね合わせ法で注意すべきこと

- 離散化周波数幅  $\Delta\omega$  に起因する周期性  $T$  が現れる。

$$T = \frac{2\pi}{\Delta\omega}$$

- 周期性の回避策として  $\Delta\omega$  を不等間隔 ( $\Delta\omega_n$ ) にする手法がある。
- 不等間隔にした場合でも、各成分の周期  $T_n = 2\pi/\Delta\omega_n$  の最小公倍数で周期性が現れるため、本質的な回避ではない。
- 実用上は、周期を極めて長くすることで回避する。