

CMAJ Analytical and results script: Psychological distress during COVID-19 in Canadian youth with and without chronic health conditions

RESULTS

Sample

	2		3		
	No chronic condition	Chronic condition	No chronic condition	Chronic condition	No chronic cond
	(N=819)	(N=259)	(N=653)	(N=289)	(N=728)
Anxiety					
None	109 (13.3%)	22 (8.5%)	67 (10.3%)	22 (7.6%)	102 (14.0%)
Little	234 (28.6%)	53 (20.5%)	136 (20.8%)	40 (13.8%)	135 (18.5%)
Some	276 (33.7%)	85 (32.8%)	262 (40.1%)	120 (41.5%)	258 (35.4%)
Great extent	200 (24.4%)	99 (38.2%)	188 (28.8%)	107 (37.0%)	233 (32.0%)
Depression					
None	166 (20.3%)	38 (14.7%)	102 (15.6%)	33 (11.4%)	127 (17.4%)
Little	248 (30.3%)	66 (25.5%)	156 (23.9%)	63 (21.8%)	159 (21.8%)
Some	247 (30.2%)	77 (29.7%)	237 (36.3%)	109 (37.7%)	225 (30.9%)
Great extent	158 (19.3%)	78 (30.1%)	158 (24.2%)	84 (29.1%)	217 (29.8%)
Loneliness					
None	189 (23.1%)	32 (12.4%)	113 (17.3%)	38 (13.1%)	110 (15.1%)
Little	234 (28.6%)	46 (17.8%)	139 (21.3%)	70 (24.2%)	136 (18.7%)
Some	222 (27.1%)	94 (36.3%)	225 (34.5%)	86 (29.8%)	257 (35.3%)
Great extent	174 (21.2%)	87 (33.6%)	176 (27.0%)	95 (32.9%)	225 (30.9%)