ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ КАФЕДРА «ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

Лабораторна робота №6 з дисципліни «Операційні системи»

Тема: «Основи керування правами доступу до файлової системи»

Виконав:

Студенти групи AI-202

Баранюк Д.А.

Перевірили:

Блажко О.А.

Дрозд М.О.

Завдання для виконання:

- 2.1 В своєму домашньому каталозі на віддаленому Linux-сервері підготуйте файли наступних типів, більшість з яких вже було створено у попередніх лабораторних роботах:
- текстовий пустий файл;
- текстовий файл;
- текстовий html-файл;
- бінарний pdf-файл
- спеціальний текстовий doc-файл;
- текстовий скриптовий файл;
- каталог.
- 2.2 Для кожного з вказаних файлів отримайте дескриптори файлів.
- 2.3 Отримайте значення inode для всіх файлів вашого домашнього каталогу
- 2.4 Для одного з текстових файлів створіть два файли жорстких зв'язки з назвами hard link 1, hard link 2
- 2.5 Отримайте значення inode для створених файлів жорстких зв'язків
- 2.6 Для одного з файлів жорсткого зв'язку створіть файл символічного зв'язку з назвою sym_link_1
- 2.7 Отримайте значення inode для створеного файлу символічного зв'язку
- 2.8 Видаліть файл жорсткого зв'язку, для якого був створений файл символічного зв'язку
- 2.9 Отримайте значення inode для створеного файлу символічного зв'язку
- 2.10 Повторно створіть файл жорсткого зв'язку
- 2.11 Перегляньте права доступу до створених файлів жорстких та символічного зв'язку
- 2.12 Надайте символьні права доступу до файлу, назва якого співпадає з вашим прізвищем латиницею, та перевірте обмеження прав доступу, виконавши відповідні команди роботи з файлами:
- варіант взяти з колонки «Права доступу 1» таблиці 5;
- вказано лише права, які необхідно встановити та не вказано права, які необхідно зняти;
- тип файлу не повинен протирічити визначеним правам.

- 2.13 Надайте числові десяткові права доступу до файлу, назва якого співпадає з вашим прізвищем латиницею, та перевірте обмеження прав доступу, виконавши відповідні команди роботи з файлами:
- варіант взяти з колонки «Права доступу 2» таблиці 5;
- вказано лише права, які необхідно встановити та не вказано права, які необхідно зняти;
- тип файлу не повинен протирічити визначеним правам.
- 2.14 Створіть новий каталог з декількома текстовими файлами та зробіть з нього «темний» каталог. Вказано лише права, які необхідно встановити та не вказано права, які необхідно зняти.

Скріншоти:

- 2.2 Для кожного з вказаних файлів отримайте дескриптори файлів.
- 2.3 Отримайте значення inode для всіх файлів вашого домашнього каталогу

```
[baranyuk_dmitro@vpsj3TeQ -]$ ls -i
                                                                                   625961 exercise3.sh
  637244 1.sh
                                                                                  638888 file1.txt
635666 2.csv 638886 file2.txt
624836 accounts.csv 638890 file.pdf
651143 baraniuk1234 638877 file.txt
712871 Baraniuk lab 3 634965 home
658883 baranyuk1111 666594 lab5
6343400 haranyuk121 666594 lab5
635803 baranyuk 1.csv 637304 MyOSParam.sh
635860 baranyuk 2 635656 MyOSParam.sh.save
635865 baranyuk 2.csv 637473 MyOSParam.sh.save.1
635858 baranyuk 3.csv 658886 $name
635869 baranyuk 4.csv 637042 nano.save
635870 baranyuk 5.csv 637080 nano.save.1
635888 baranyuk.doc 650849 Operating-System.-Laboratory-Work-1-
635888 baranyuk.doc 634733 os.lab1.cp1251.html
  635666 2.csv
                                                                                638886 file2.txt
 635888 baranyukkovach.csv 634733 os.labl.cp1251.html
 635888 Багалуиккоvасп.csv 634733 Ол.1авільніць 651087 Багалуик Іав 3 633951 Ол.1авільніць байбай ба
 633830 Dmytro
 [baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ file file.txt
file.txt: empty
  [baranyuk dmitro@vpsj3IeQ -]$ file file2.txt
  file2.txt: empty
  [baranyuk dmitro@vpsj3IeQ +]$ file file1.txt
  file1.txt: ASCII text, with no line terminators
  [baranyuk dmitro@vpsj3TeQ +]$ file os.labl.utf.html
 os.labl.uff.html: HTML document, UTF-8 Unicode text, with CRLF, LF line terminat
  [baranyuk_dmitro@vpsj3TeQ ~]$ file file.pdf
 file.pdf: empty
  [baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ cat > file.doc
 baranyuk dmytro
  [baranyuk dmitro@vpsj3TeQ ~]$ file file.doc
 file.doc: ASCII text
  [baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ file MyOSParam.sh
 MyOSParam.sh: UTF-8 Unicode text
  [baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ file home
 home: empty
  [baranyuk_dmitro@vpsj3TeQ ~]$ file ?home
  7home: cannot open (No such file or directory)
  [baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ stat file.txt
       File: 'file.txt'
 Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file
Device: fd0lh/64769d Inode: 638877 Links: 1
 Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (54349/baranyuk dmitro) Gid: (54355/baranyuk d
```

```
baranyuk dmitro@vpsj3leQ:~
  File: 'os.lab1.utf.html'
                       Blocks: 24 IO Block: 4096 regular file Inode: 633951 Links: 1
  Size: 8355 Blocks: 24
Device: fd01h/64769d
Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (54349/baranyuk_dmitro) Gid: (54355/baranyuk_d
Access: 2021-04-07 10:52:42.132196847 +0300
Modify: 2021-03-22 23:43:05.169041140 +0200
Change: 2021-03-22 23:56:10.298670191 +0200
Birth: -
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ stat file.pdf
 File: 'file.pdf'
  Size: 0
                       Blocks: 0
                                          IO Block: 4096 regular empty file
                       Inode: 638890 Links: 1
Device: fd01h/64769d
Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (54349/baranyuk_dmitro) Gid: (54355/baranyuk_d
Access: 2021-04-07 10:39:29.567352278 +0300
Modify: 2021-04-07 10:39:29.567352278 +0300
Change: 2021-04-07 10:39:29.567352278 +0300
Birth: -
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ stat file.doc
 File: 'file.doc'
  Size: 16
                       Blocks: 8
                                          IO Block: 4096 regular file
                       Inode: 638891 Links: 1
Device: fd01h/64769d
Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (54349/baranyuk dmitro) Gid: (54355/baranyuk d
Access: 2021-04-07 10:54:34.503007019 +0300
Modify: 2021-04-07 10:54:24.837765311 +0300
Change: 2021-04-07 10:54:24.837765311 +0300
Birth: -
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ stat MyOSParam.sh
 File: 'MyOSParam.sh'
Size: 676 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file Device: fd01h/64769d Inode: 637304 Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (54349/baranyuk dmitro) Gid: (54355/baranyuk d
Access: 2021-04-07 10:44:00.482139896 +0300
Modify: 2021-03-30 17:26:54.033713269 +0300
Change: 2021-03-30 17:26:54.033713269 +0300
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ stat home
 File: 'home'
Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file Device: fd01h/64769d Inode: 634965 Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (54349/baranyuk dmitro) Gid: (54355/baranyuk d
Access: 2021-03-23 21:21:24.033064252 +0200
Modify: 2021-03-23 19:34:36.780926344 +0200
Change: 2021-03-23 19:34:36.780926344 +0200
Birth: -
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ ~
```

- 2.4 Для одного з текстових файлів створіть два файли жорстких зв'язки з назвами hard_link_1, hard_link_2
- 2.5 Отримайте значення inode для створених файлів жорстких зв'язків
- 2.6 Для одного з файлів жорсткого зв'язку створіть файл символічного зв'язку з назвою sym link 1
- 2.7 Отримайте значення inode для створеного файлу символічного зв'язку

- 2.8 Видаліть файл жорсткого зв'язку, для якого був створений файл символічного зв'язку
- 2.9 Отримайте значення inode для створеного файлу символічного зв'язку

2.10 Повторно створіть файл жорсткого зв'язку

```
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ ln file.txt hard link 1
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ ln file.txt hard link 2
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ stat hard_link_1
 File: 'hard link 1'
Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file Device: fd01h/64769d Inode: 638877 Links: 3
Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (54349/baranyuk dmitro) Gid: (54355/baranyuk dmitro)
Access: 2021-04-07 10:35:25.059226263 +0300
Modify: 2021-04-07 10:35:15.107976940 +0300
Change: 2021-04-07 11:08:41.711189533 +0300
Birth: -
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ stat hard link 2
 File: 'hard link 2'
 Size: 0
                       Blocks: 0
                                          IO Block: 4096 regular empty file
                       Inode: 638877
Device: fd01h/64769d
                                          Links: 3
Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (54349/baranyuk dmitro) Gid: (54355/baranyuk dmitro)
Access: 2021-04-07 10:35:25.059226263 +0300
Modify: 2021-04-07 10:35:15.107976940 +0300
Change: 2021-04-07 11:08:41.711189533 +0300
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ ln -s hard_link_1 sym_link_1
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ stat sym link 1
 File: 'sym_link_1' -> 'hard_link_1'
                      Blocks: 0
 Size: 11
                                          IO Block: 4096 symbolic link
Device: fd01h/64769d Inode: 638884 Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx) Uid: (54349/baranyuk dmitro) Gid: (54355/baranyuk dmitro)
Access: 2021-04-07 11:10:45.722287886 +0300
Modify: 2021-04-07 11:10:45.722287886 +0300
Change: 2021-04-07 11:10:45.722287886 +0300
Birth: -
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ rm hard_link_1
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ stat sym link 1
 File: 'sym_link_1' -> 'hard_link_1'
 Size: 11
                                         IO Block: 4096 symbolic link
                      Blocks: 0
Device: fd01h/64769d Inode: 638884
                                         Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx) Uid: (54349/baranyuk dmitro) Gid: (54355/baranyuk dmitro)
Access: 2021-04-07 11:11:08.291851775 +0300
Modify: 2021-04-07 11:10:45.722287886 +0300
Change: 2021-04-07 11:10:45.722287886 +0300
Birth: -
[baranyuk dmitro@vpsj3IeQ ~]$ ln file.txt hard link 1
[baranvuk dmitro@vpsi3IeO ~1$
```

2.11 Перегляньте права доступу до створених файлів жорстких та символічного зв'язку

2.12 Надайте символьні права доступу до файлу, назва якого співпадає з вашим прізвищем латиницею, та перевірте обмеження прав доступу, виконавши відповідні команди роботи з файлами:

- варіант взяти з колонки «Права доступу 1» таблиці 5;
- вказано лише права, які необхідно встановити та не вказано права, які необхідно зняти;
- тип файлу не повинен протирічити визначеним правам.

Варіант: 5.1

Таблиця 5 – Варіанти завдань

№ команди	№ учасника команди	Права доступу 1			Права доступу 2		
		Власник	Група	Інші	Власник	Група	Інші
5	1	110	110	001	110	110	101
5	2	111	101	010	001	111	101
6	1	001	100	101	010	110	110

```
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ chmod u=rw baranyukdmytro.txt
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ chmod g=rx baranyukdmytro.txt
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ chmod g=rw baranyukdmytro.txt
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ chmod o=x baranyukdmytro.txt
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ ls -l

-rw-rw---x 1 baranyuk_dmitro baranyuk_dmitro 0 Apr 7 11:33 baranyukdmytro.txt

-rw-rw-r-- 1 baranyuk_dmitro baranyuk_dmitro 793600 Mar 21 21:13 baranyuk.doc

-rw-rw-r-- 1 baranyuk_dmitro baranyuk_dmitro 793600 Mar 21 21:13 baranyuk.doc
```

- 2.13 Надайте числові десяткові права доступу до файлу, назва якого співпадає з вашим прізвищем латиницею, та перевірте обмеження прав доступу, виконавши відповідні команди роботи з файлами:
- варіант взяти з колонки «Права доступу 2» таблиці 5;
- вказано лише права, які необхідно встановити та не вказано права, які необхідно зняти;
- тип файлу не повинен протирічити визначеним правам.

```
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ chmod 665 baranyukdmytro.txt
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ ls -1
total 1544

-rw-rw-r-x 1 baranyuk_dmitro baranyuk_dmitro 0 Apr 7 11:33 baranyukdmytro.txt
-rw-rw-r-x 1 baranyuk_dmitro baranyuk_dmitro 793600 Mar 21 21:13 baranyuk.doc
-rw-rw-r-x 1 baranyuk_dmitro baranyuk_dmitro 68 Mar 30 21:02 baranyukkovach.csv
```

2.14 Створіть новий каталог з декількома текстовими файлами та зробіть з нього «темний» каталог. Вказано лише права, які необхідно встановити та не вказано права, які необхідно зняти.

```
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ cd dmytro
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ dmytro]$ ls -a
. . . filedm.txt filed.txt filefile.txt
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ dmytro]$

[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ chmod -r dmytro/
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ chmod +x dmytro/
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ ~]$ cd dmytro
[baranyuk_dmitro@vpsj3IeQ dmytro]$ ls
ls: cannot open directory .: Permission denied
```

Висновок: під час лабораторної роботи №6 ми отримали навички керування правами доступу до файлової системи в ОС Linux. Найскладнішими завданнями були 2.13 та 2.14.