Лабораторная работа 2. Условные конструкции: if, switch

1. Известны стороны двух прямоугольников.

а) вывести на экран наибольшую из их площадей

```
Пример 1 - решение с использованием if:
import java.util.Scanner;
public class Ex if3 Area {
 public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Прямоугольник #1");
    System.out.print("a1 = ");
    double a1 = scanner.nextDouble();
    System.out.print("b1 = ");
    double b1 = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Прямоугольник #2");
    System.out.print("a2 = ");
    double a2 = scanner.nextDouble();
    System.out.print("b2 = ");
    double b2 = scanner.nextDouble();
    double s1 = a1 * b1;
    double s2 = a2 * b2;
    if (s1 > s2) {
      System.out.println("max площадь у 1-го, "
      System.out.println("max площадь у 2-го, "
 }
```

```
Пример 2 - решение через тернарный оператор ?:
# import java.util.Scanner;
public class Ex if3 Area {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Прямоугольник #1");
    System.out.print("a1 = ");
    double a1 = scanner.nextDouble();
    System.out.print("b1 = ");
    double b1 = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Прямоугольник #2");
    System.out.print("a2 = ");
    double a2 = scanner.nextDouble();
    System.out.print("b2 = ");
    double b2 = scanner.nextDouble();
    double s1 = a1 * b1;
    double s2 = a2 * b2;
    System.out.println("max площадь = " +
                (s1 > s2 ? s1 : s2));
Пример 3 - решение с использованием стандартных функций:
System.out.println("max площадь = " +
                          Math.max(s1, s2);
```

Самостоятельно:

- b) для первого решения (с использованием if) изменить вывод программы так, чтобы при равенстве площадей на экране появлялось сообщение об этом.
- с) Решить аналогичную задачу для трех прямоугольников тремя способами: через if, через ?: и при помощи функции max(). При этом считать, что все три площади разные, т.е. случаи равенства площадей можно не рассматривать.

2. Ввести целое число, вывести сообщение о том

- а) положительно это число, отрицательное или нуль;
- b) четное это число или нечетное.

3. Дано действительное число x. Вычислить и вывести f(x)

а) использовать не более двух if, логические операции (&&, ||) не использовать

$$f(x) = \begin{cases} 0, \text{ при } x \le -2 \\ x^2 + 4x + 5, \text{ при } -2 < x \le 10 \\ \frac{1}{x^2 + 4x - 5}, \text{ в противном случае} \end{cases}$$

б) при получении не числового результата – вывести понятное сообщение об этом

$$f(x) = \begin{cases} 0, \text{ при } x \le -2 \\ x^2 + 4x + 5, \text{ при } -2 < x \le 0 \\ \frac{1}{x^2 + 4x - 5}, \text{ в противном случае} \end{cases}$$

- 4. Ввести дату, заданную двумя целыми числами: число месяца dM (от 1 до 31) и номер дня недели dW (от 1 до 7).
- а) если день это «пятница, 13-ое» или «вторник, 13-ое»,

то вывести сообщение с рекомендацией быть осторожнее, иначе ничего не выводить.

```
решение 1 - с использованием вложенных іf
                                                  решение 2 - с использованием только | |
                                                                                           решение 3 - с использованием && и П
  if (13 == dM)
                                             // операция ИЛИ - ||
                                                                                       // операция И - &&
    if (5 == dW)
                                             if (13 == dM)
        System.out.println("Неудачный
                                                 if (5 == dW || 2 == dW)
                                                                                       if ((13 == dM) \&\& (5 == dW || 2 == dW))
день");
                                                  System.out.println("Неудачный
                                                                                          System.out.println("Неудачный день");
                                            день");
    else
       if (2 == dW)
          System.out.println("Неудачный
день");
```

Самостоятельно:

b) В Италии неудачным считается **«пятница, 17-е».**Дополните программу так, чтобы и для этой даты, выводилась надпись о неудачном дне

5. Вывести сообщение:

import java.util.Scanner;

}

- а) уместится ли круглый торт радиуса r в прямоугольную коробку со сторонами а и b; уместится ли тот же торт в ту же коробку, если высота торта z, а высота коробки с. (изменять форму торта нельзя)
- b) Пройдет ли кирпич со сторонами X, У, Z через прямоугольное отверстие со сторонами а и b.

6. Ввести оценку ученика по пятибалльной системе, вывести подходящий текстовый комментарий

Рассмотрите оператор switch, сравните с аналогичным решением через if, протестируйте работу первого решения.

```
public class Ex5_switch {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ваша оценка (пятибалльная
система): ");
        int grade = scanner.nextInt();
        switch (grade) {
            case 5: { System.out.println("Отлично!");
                      System.out.println("Ты крут!!!");
                      break;
            case 4: System.out.println("Хорошо");
                    break;
            case 3: System.out.println("Удовлетворительно");
                    break:
            case 2:
            case 1: System.out.println("Все плохо");
```

default: System.out.println("так не бывает");

break:

Пример 1 - решение с использованием switch:

```
public class Ex5_switch {
   public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ваша оценка (пятибалльная система): ");
        int grade = scanner.nextInt();

        if (5 == grade) {
            System.out.println("Отлично");
            System.out.println("Ты крут!!!");
        } else if (4 == grade ) {
                 System.out.println("Хорошо");
        } else if (3 == grade) {
                  System.out.println("Удовлетворительно");
        } else if (2 == grade | 1 == grade ) {
```

System.out.println("Все плохо");

System.out.println("так не бывает");

Пример 2 - решение с использованием if:

import java.util.Scanner;

} else{

Самостоятельно: удалите инструкцию break в строке с оценкой 4, протестируйте программу, какие строки теперь выводятся на экран при вводе оценки 4?

}

7. Ввести два вещественных числа и знак арифметической операции (+, -, *, использовать тип данных char). **Вывести результат применения этой операции к введенным числам.** В решении использовать switch


8. Производится выстрел по мишени, известны координаты попадания (х,у).


Вывести количество выбитых очков по условиям, изображенным на рисунке



9. Даны действительные числа х и у. Определить, принадлежит ли точка с координатами (х, у) заштрихованной части плоскости

a)





d) y=-2x+2

- 10. Даны действительные положительные числа х, у, z.
- а) Выяснить, существует ли треугольник с длинами сторон х, у и z.
- b) Если такой треугольник есть, то вывести является ли он равнобедренным, прямоугольным, равносторонним
- 11. Запросить у пользователя дату его рождения (день, номер месяца, год целые числа) и текущую дату. Вычислить возраст человека количество полных прожитых лет.

Вывести сообщение «Вам возраст лет(год, года)», согласовав слово лет-год-года со значением возраста

- 12. Даны три целых числа. Не используя циклические конструкции и массивы,
- а) вывести сумму тех чисел, которые больше 10
- b) количество четных чисел
- с) среднее из этих чисел (то число, которое между наибольшим и наименьшим)
- d) номер наименьшего из этих чисел


Индивидуальные задания 2

Вариант 1

- 1. Единицы массы пронумерованы следующим образом: 1 килограмм, 2 миллиграмм, 3 грамм, 4 тонна, 5 центнер. Дан номер единицы массы (целое число в диапазоне 1–5) и масса тела в этих единицах (вещественное число). Найти массу тела в килограммах.
- 2. Известно х. Вычислите и выведите на экран

$$r = \begin{cases} 2\frac{1}{2}x^4, & \text{если } -2.5 \le x \le 2.5 \\ \sqrt{2x+1}, & \text{если } x > 2.5 \\ \frac{\sin(\pi \mid x \mid)}{x-3}, & \text{если } x < -2.5 \end{cases}$$

3. Известны координаты точки на плоскости. Вывести, попала ли точка в заштрихованную область.



4. Ввести целое число. Считать это число количеством грибов. Вывести текстовую строку «Джонни собрал введенное_число гриб(а, ов)», причем окончание слова гриб должно быть согласовано с введенным числом (1 гриб; 2 или 3 или 4 гриба; 5 грибов, ..., 11 грибов, 12 грибов... 21 гриб, 22 гриба,... и т.д.)

Вариант 2


1. Арифметические действия над числами пронумерованы следующим образом: 1- сложение, 2- вычитание, 3- умножение, 4- деление. Дан номер действия N (целое число в диапазоне 1-4) и вещественные числа A и B (B не равно 0). Выполнить над числами указанное действие и вы-

вести результат.

2. Известно х. Вычислите и выведите на экран

$$t = \begin{cases} \frac{2+x^2}{x}, & \text{если } x > 0 \\ 2\frac{1}{3} + \sqrt{x+1}, & \text{если } -1 < x \le 0 \\ \frac{\cos(\pi \mid x \mid)}{x}, & \text{если } x \le -1 \end{cases}$$

3. Известны координаты точки на плоскости. Вывести, попала ли точка в заштрихованную область.




4. Ввести целое число. Считать это число количеством ложек. Вывести текстовую строку «Дульсинея спрятала **введенное_число** лож (ку, ки, ек)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

Вариант 3

- 1. Дан номер месяца целое число в диапазоне 1–12 (1 январь, 2 февраль и т. д.). Определить количество дней в этом месяце для не високосного года.
- 2. Известно х. Вычислите и выведите на экран

$$p = \begin{cases} 12\frac{5}{7}, & \text{если } x \le -10 \\ \sqrt{|10 - x^2|}, & \text{если } -10 < x \le 0 \\ \cos(\pi(x+1)), & \text{если } x > 0 \end{cases}$$

3. Известны координаты точки на плоскости. Вывести, попала ли точка в заштрихованную область.




4. Ввести целое число. Считать это число количеством кораблей. Вывести текстовую строку «Джек утопил введенное_число корабл(ь, я, ей)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

Вариант 4

- 1. Ввести строку, она может принимать только значения «RUS» и «ENG»).
 Ввести целое число, его значения в диапазоне 1–7.
 Вывести строку название дня недели, соответствующее второму введенному числу (1
 - «понедельник», 2 «вторник» и т. д.) на языке, заданном значением строки. Использовать оператор switch, не использовать массивы.
- 2. Известно х. Вычислите и выведите на экран

$$y = \begin{cases} \cos(\pi x - \frac{\pi}{2}), & \text{если } x \ge 5 \\ 10\frac{2}{3}, & \text{если} \quad 0 < x < 5 \\ \frac{2}{\sqrt{x^2 + 1}}, & \text{если} \quad x \le 0 \end{cases}$$


3. Известны координаты точки на плоскости. Вывести, попала ли точка в заштрихованную область.



4. Ввести целое число. Считать это число количеством орехов. Вывести текстовую строку «Бурундук закопал введенное_число орех(, а, ов)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

- 1. Ввести дату в формате день(целое число), месяц(целое число), год(целое число).
- а) Вывести ее же в формате день(целое число), месяц(название месяца), год(целое число)
- b) дополнительно к п. a) вывести время года («зима», «весна», «лето», «осень»). Использовать оператор switch, не использовать массивы.
- 2. Известно х. Вычислите и выведите на экран

$$y = \begin{cases} \frac{x^3 - 5}{x - 1}, & \text{если } x \le 0\\ 10\frac{4}{7}, & \text{если} \quad 0 < x \le 7\\ \sqrt{x^2 + 1}, & \text{если} \quad x > 7 \end{cases}$$




4. Ввести целое число. Считать это число количеством змей. Вывести текстовую строку «Мангуст поймал введенное_число зме(ю, и, й)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

Вариант 6

- 1. Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 дециметр, 2 километр, 3 метр, 4 миллиметр, 5 сантиметр. Дан номер единицы длины (целое число в диапазоне 1–5) и длина отрезка в этих единицах (вещественное число). Найти длину отрезка в метрах.
- 2. Известно х. Вычислите и выведите на экран

$$f = \begin{cases} tg(\pi x), & ecnu - \frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{x}, & ecnu \quad x \le -\frac{\pi}{2} \\ \sqrt{x^3 - 1}, & ecnu \quad x \ge \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

3. Известны координаты точки на плоскости. Вывести, попала ли точка в заштрихованную область.



4. Ввести целое число. Считать это число количеством ёлок. Вывести текстовую строку «Коты нарядили и опрокинули **введенное_число** ёл(ку, ки, ов)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом


Вариант 7

1. Элементы окружности пронумерованы следующим образом: 1 — радиус R, 2 — диаметр D = $2 \cdot R$, 3 — длина L = $2 \cdot \pi \cdot R$, 4 — площадь круга S = $\pi \cdot R^2$. Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данной окружности (в том же порядке). В качестве значения π использовать 3.11.

2. Известно у. Вычислите и выведите на экран

$$x = \begin{cases} \sin(\pi y), & ecnu \ y \le -1 \\ (y^2 - 1)^2, & ecnu \ -1 < y \le 0 \\ \sqrt{|y^2 - 5|}, & ecnu \ y > 0 \end{cases}$$

3. Известны координаты точки на плоскости. Вывести, попала ли точка в заштрихованную область.




4. Ввести целое число. Считать это число количеством кактусов. Вывести текстовую строку «Мыши изгрызли **введенное_число** кактус(,a, ов)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

Вариант 8

- 1. В восточном календаре годы носят названия животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и свиньи. По номеру года определить его название, если 2020 год начало цикла: «год крысы».
- 2. Известно х. Вычислите и выведите на экран

$$n = \begin{cases} 5\frac{1}{2} + x^3, & \text{если } 2 < x \le 5 \\ \cos(\frac{\pi}{2} + \pi x), & \text{если } x > 5 \\ \frac{2}{x - 3} + \sqrt{|x + 1|}, & \text{если } x \le 2 \end{cases}$$

3. Известны координаты точки на плоскости. Вывести, попала ли точка в заштрихованную область.




4. Ввести целое число. Считать это число количеством стульев. Вывести текстовую строку «Он сел на **введенное_число** стул(,а, ьев)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

Вариант 9

- 1. Мастям игральных карт присвоены порядковые номера: 1 -пики, 2 -трефы, 3 -бубны, 4 червы. Достоинству карт, старших десятки, присвоены номера: 11 -валет, 12 -дама, 13 -король, 14 -туз. Даны два целых числа: N -достоинство ($6 \le N \le 14$) и M -масть карты ($1 \le M \le 4$). Вывести название соответствующей карты вида «шестерка бубен», «дама червей», «туз треф» и т. п.
- 2. Известно х. Вычислите и выведите на экран

$$r = \begin{cases} \frac{1}{2}x^4, & ec\pi u - 2,5 \le x \le 2,5\\ \sqrt{2x+1}, & ec\pi u \quad x > 2,5\\ \frac{\sin(\pi |x|)}{x-3}, & ec\pi u \quad x < -2,5 \end{cases}$$




4. Ввести целое число. Считать это число количеством столов. Вывести текстовую строку «В драке сломали **введенное_число** стол (, а, ов)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

Вариант 10

- 1. Элементы равностороннего треугольника пронумерованы следующим образом: 1 сторона a, 2 радиус R1 вписанной окружности (R1 = a3/6), 3 радиус R2 описанной окружности (R2 = $2 \cdot R$ 1), 4 площадь S = a2 ·3/1. Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).
- 2. Известно w. Вычислите и выведите на экран

$$z = \begin{cases} \frac{|w^2 - 1|}{2w - 7}, & ecnu \ w \le 3\\ 1000, & ecnu \ 3 < w < 4\\ 1 + \sqrt{w + \frac{1}{2w}}, & ecnu \ w \ge 4 \end{cases}$$

3. Известны координаты точки на плоскости. Вывести, попала ли точка в заштрихованную область.




4. Ввести целое число. Считать это число количеством мух. Вывести текстовую строку «Портняжка убил введенное_число мух(у, и,)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

Вариант 11

- 1. Элементы равнобедренного прямоугольного треугольника пронумерованы следующим образом: 1 катет a, 2 гипотенуза $c = a^2$, 3 высота h, опущенная на гипотенузу (h = c/2), 4 площадь $S = c \cdot h/2$. Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).
- 2. Известно v. Вычислите и выведите на экран

$$h = \begin{cases} \frac{10}{\pi \nu}, & \text{если } \nu \ge 2\\ (\nu + 1)^2, & \text{если } -2 < \nu < 2\\ \sqrt{\nu^2 + \frac{1}{\nu}}, & \text{если } \nu \le -2 \end{cases}$$




4. Ввести целое число. Считать это число количеством литров. Вывести текстовую строку «Друзья выпили **введенное_число** литр (, a, ов)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

Вариант 12

- 1. Робот может перемещаться в четырех направлениях («С» север, «3» запад, «Ю» юг, «В» восток) и принимать три цифровые команды: 0 поворот налево, 1 поворот направо, 2— продолжать движение. Дан символ N исходное направление робота и целое число *К* посланная ему команда. Вывести направление робота после выполнения полученной команды.
- 2. Известно у. Вычислите и выведите на экран

$$z = \begin{cases} 1 + \frac{|y+1|}{y+2}, & \text{если } 0 \le y \le 3 \\ y^4 + 1, & \text{если } y > 3 \\ \sqrt{|\sin(\pi y)|}, & \text{если } y < 0 \end{cases}$$

3. Известны координаты точки на плоскости. Вывести, попала ли точка в заштрихованную область.




4. Ввести целое число. Считать это число количеством долларов. Вывести текстовую строку «Билли заработал введенное_число доллар(, а, ов)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

Вариант 13

- 1. Даны два целых числа: D (день) и M (месяц), определяющие правильную дату не високосного года. Вывести значения D и M для даты, следующей за указанной.
- 2. Известно a. Вычислите и выведите на экран

$$c = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+a^2}}{|a-1|+1}, & ecnu \ a \ge -4 \\ \sqrt{|a-5|}, & ecnu \ -10 < a < -4 \\ e^{\frac{1}{-a}}, & ecnu \ a \le -10 \end{cases}$$



4. Ввести целое число. Считать это число количеством яблок. Вывести текстовую строку «Ежик нес введенное число яблок(о, ка,)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом

Вариант 14

1. Элементы правильного шестиугольника пронумерованы следующим образом:

1 — сторона *t*,

2 — радиус R описанной окружности (R=t),

3 — радиус r вписанной окружности, $r=\frac{\sqrt{3}}{2}R=\frac{\sqrt{3}}{2}t$, 4 — площадь S, $S=\frac{3\sqrt{3}}{2}R^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}t^2$, $S=2\sqrt{3}r^2$,


5 — периметр *P*, $P = 6R = 4\sqrt{3}r$

Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).

2. Известно х. Вычислите и выведите на экран

$$m = \begin{cases} \pi x - \frac{\pi}{2}, & ecnu \ x \le 5 \\ x^2 + 10, & ecnu \ 5 < x < 15 \\ \frac{2\sqrt{x+1}}{x}, & ecnu \ x \ge 15 \end{cases}$$

3. Известны координаты точки на плоскости. Вывести, попала ли точка в заштрихованную область.



4. Ввести целое число. Считать это число количеством шишек. Вывести текстовую строку «Белка съела введенное_число шиш (у, и, ек)», причем окончание слова должно быть согласовано с введенным числом