UF0008 Instalaciones agrarias. Mantenimiento limpieza y desinfección Nombre y apellidos: _Fecha:__ Instalaciones y sus componentes 1. Señala cual de las siguientes es una ventaja en la producción de plantas en invernadero. A. Mayor producción y obtener más de un ciclo de los cultivos durante un año () B. Requiere de personal especializado, tanto de experiencia práctica como de conocimientos teóricos O. Mejor control de plagas y enfermedades √ D. Las respuestas A y C son correctas 2. De los siguientes materiales, señala cual NO es un material para la formación de cerramientos de un invernadero O B. Vidrio C. Polimetacrilato de metilo √ D. Polietileno extruido 3. ¿Cual de las siguientes NO es una característica de un material de cerramiento? A. Transparencia (B. Opacidad $\sqrt{\ }$ C. Resistencia a esfuerzos cortantes D. Estanqueidad 4. ¡Qué tipo de factor influye en las tasas de crecimiento de manera determinante? √ A. Temperatura B. Luminosidad C. Humedad O. Todas son correctas 5. Señala cual de los siguientes NO es un invernadero que se puede clasificar según la forma de su estructura A. Invernadero plano o tipo parral B. Invernadero asimétrico C. Invernadero tipo tunel

√ D. Invernadero de aluminio anodizado

6.	La frase La temperatura, junto con la humedad ambiental, determina el desarrollo de diferentes plagas y enfermedades. Es
	A. Verdadera
	○ B. Falsa
	 C. Verdadera, pero solo si tenemos en cuenta que el sistema de ventilación del invernadero funciona de manera deficiente
	O. Falsa. Falta añadir la cantidad de radiación solar que recibe el invernadero
7.	La luz desarrolla un papel fundamental en el ciclo vegetativo de las plantas. La luz influye en funciones tales como
	A. Fotosíntesis, fotoperiodismo, fototropismo y transpiración
	B. Transpiración, floración y fructificación
	C. Crecimiento y desarrollo de plagas y enfermedades
	D. Las respuestas A y B son correctas
8.	¿Como se llama al conjunto de procesos por el cual las plantas reaccionan según el número de horas de luz que reciben?
	○ A. Fotosíntesis
	○ B. Transpiración
	C. Fotoperiodo
	○ D. Fototropismo
9.	Según la cantidad de horas de luz que una planta puede recibir, ¿las plantas de día largo?
	 ○ A. Requieren de pocas horas de luz para florecer
	B. Requieren de pocas horas de oscuridad para florecer
	C. Requieren de muchas horas de oscuridad para florecer
	○ D. Ninguna es correcta
10.	¿El fenómeno por el cual las plantas tienen capacidad de dirigirse a la luz se llama?
	○ A. Foto-morfogénesis
	○ B. Fotosíntesis
	C. Transpiración
	D. Fototropismo

UF0008 Instalaciones agrarias. Mantenimiento limpieza y desinfección Nombre y apellidos: _Fecha:___ Control ambiental 1. Las diferentes fases de un cultivo en un invernadero están condicionadas por cuatro factores ambientales o climáticos. Señala la opción correcta. A. Topografía, humedad, temperatura y latitud $\sqrt{\ }$ B. Temperatura, humedad relativa, luz y concentración de CO_2 O. Temperatura, humedad del suelo, orientación y luminosidad O. Topografía, viento dominante, humedad y tipo de invernadero 2. La frase: Podemos aumentar o disminuir la temperatura de un invernadero ventilando, con sistemas de calefacción, refrigerando con agua o con mallas de sombreo. √ A. Verdadera () B. Verdadera pero teniendo en cuenta que solo podemos hacer esto con sistemas de control automáticos O. Falsa O. Es falsa ya que no se puede aumentar la temperatura de un invernadero ventilando 3. Para corregir los niveles de humedad ambiental en un invernadero, ¿ qué métodos podemos emplear? A. Manteniendo humedad en el suelo: mediante riegos o balsas de agua. B. Enriquecer humedad en ambiente: mediante sistemas de aspersión, nebulización, etc C. Disminuyendo la temperatura: ventilando, removiendo el aire o restando luminosidad $\sqrt{\ }$ D. Todas las respuestas son correctas 4. Los métodos para corregir los niveles de humedad consumen agua, ¿puedes indicar que métodos pueden usarse para ahorrar agua e influir en el nivel de humedad de un invernadero? √ B. Acolchados y sombreados O C. Sistemas de ventilación forzada O D. Sistemas de micro-nebulización 5. ¿Cual de los siguientes NO es un dispositivo para el control y automatización climáticos en un invernadero? \sqrt{B} . Interruptor diferencial O. Fotostato

6. ¿Cuando decimos que un conductor que lleva corriente toca otro cable o parte del circuito, nos referimos a que se ha producido un?

 \bigcirc D. Analizador concentración de CO_2

A. Cortocircuito
○ B. Sobrecarga
○ C. Chispazo
○ D. Todas son correctas
7. ¿Como se llama un elemento de protección eléctrico que consta de un filamento de cobre que está diseñado para quemarse?
A. Interruptor magnetotérmico
○ B. Interruptor diferencial
○ C. Interruptor de toma de tierra
$\sqrt{}$ D. Ninguna es correcta
8. ¿Como se llama el elemento de protección eléctrico que consta de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica?
○ A. Interruptor diferencial
○ B. Toma de tierra
$\sqrt{}$ C. Interruptor magnetotérmico
O D. Fusible
9. ¿Como se llama la estructura diseñada para guardar grano u otros materiales a granel?
√ A. Silo
○ B. Cámara frigorífica
○ C. Invernadero
○ D. Ninguna es correcta
10. Señala que precauciones se deben tomar para realizar el mantenimiento de instalaciones agrícolas?
 A. Seleccionar herramientas y útiles adecuados
○ B. Comprobar correcto funcionamiento de la maquinaria después del mantenimiento
C. Eliminación de residuos de productos y subproductos de las labores de mantenimiento
D. Todas son correctas

UF0008 Instalaciones agrarias. Mantenimiento limpieza y desinfección Nombre y apellidos: _Fecha:__ Productos y equipos de limpieza. Prevención de riesgos 1. ¿Como se llama la lucha contra bacterias, virus, hongos, etc que se pueden desarrollar en las instalaciones agrícolas? (A. Limpieza O B. Desratización C. Método de lucha activo √ D. Desinfección 2. ¿Los productos químicos llamados desinfectantes generalmente son? √ A. Productos a base de compuestos clorados o amoniacales (lejía y amoniaco) O B. Productos a base de aceites esenciales O. Productos a base de jabón y agua O. Ninguna respuesta es correcta 3. A la acción de controlar las plagas presentes en la instalación tales como moscas, hormigas, cucarachas, etc, ¿como la llamamos? () A. Desratización B. Desinfección √ C. Desinsectación O. Limpieza 4. Los métodos de lucha para la desinsectación pueden ser medidas físicas, químicas y () A. Dispositivos de cierre O B. Colocación de mallas anti trips $\sqrt{ }$ C. Biológicas O. Ninguna respuesta es correcta 5. De las siguientes medidas señala la que NO es una medida física de lucha para la desinsectación A. Colocar mosquiteras √ B. Colocación de trampas-cebo

O. Sellar grietas, oquedades y hendiduras

O. Extremar medidas de limpieza

6.	¿Qué tipo de señales tienen forma triangular con fondo amarillo y bordes negros?
	✓ A. Advertencia de peligro○ B. De obligación
	C. De prohibición
	D. De equipos contra incendios
7.	¿Qué tipo de señales tiene forma redonda, pictograma negro sobre fondo blanco atravesado por una banda descendente de izquierda a derecha a 45°?
	○ A. Advertencia de peligro
	○ B. De obligación
	C. De prohibición
	○ D. De equipos contra incendios
8.	¿Que tipo de señales tienen forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la señal).
	○ A. Advertencia de peligro
	○ B. De equipos contra incendios
	C. De prohibición
	D. Ninguna es correcta
9.	Los equipos de protección respiratoria los clasificamos en dos grandes grupos.
	A. Mascarillas desechables y no desechables
	B. Equipos filtrantes y equipos aislantes
	C. Equipos de línea de aire y equipos autónomos
	O. De presión positiva y filtrantes
10.	¿Qué señala la imagen siguiente? (El pictograma es negro sobre fondo amarillo)



	A. Peligro material combustible
\bigcirc	B. Prohibido encender fuego
\bigcirc	C. Peligro atrapamiento
\bigcirc	D. Peligro de incendio

UF0009 Mantenimiento, preparación y manejo de tractores		
Nombre y apellidos:Fech	Nombre y apellidos:Fecha:	
Tractor y equipo de tracción		
1. El tractor es una máquina que tiene diferentes aplicaciones en agricultura rentes trabajos que realiza los podemos clasificar en	y selvicultura. Los dife-	
A. De excavación, de desbroce, de empuje y de arrastre		
$\sqrt{}$ B. Estacionarios, de transporte, de arrastre, de empuje y co	ombinados	
○ C. De limpieza y arrastre		
○ D. Ninguna es correcta		
2. ¿En cuantas partes podemos dividir visualmente un motor de combustión in	nterna?	
A. 4 partes. Carter, culata, filtros y volante de inercia		
○ B. 3 partes. Carter, cilindros y embrague		
C. 3 partes. Carter, bloque motor y tapa de culata		
C. 4 partes. Carter, culata, motor de arranque y radiador		
O D. 2 partes. Carter y bloque motor		
3. Si en el cilindro de un motor diesel de 4t, encontramos las válvulas de adm ¿en qué tiempos y carrera puede estar el motor?	isión y escape cerradas,	
$\sqrt{}$ A. Carrera ascendente de compresión o carrera descendente	e de expansión	
O B. Carrera ascendente de admisión o carrera descendente de esca	pe	
C. Carrera descendente de expansión o carrera descendente de ac	lmisión	
O D. Carrera ascendente de compresión o carrera ascendente de esc	ape	
4. El sistema de engrase de un motor de 4t, ¿es importante controlar la presió	on del sistema?	
 A. No se controla la presión del sistema de engrase 		
$\sqrt{}$ B. Si. Es muy importante y se controla mediante un manóme	tro o testigo luminoso	
C. El sistema de engrase del motor no necesita supervisión		
O D. El sistema de engrase es importante para el motor pero no hay	/ manera de controlarlo	
5. ¿Generalmente que tipo de refrigeración lleva el motor de un tractor?		
○ A. De aire		
○ B. De aire o de agua		
C. De ventilación forzada		

 $\sqrt{\ D.\ De\ agua}$

6.	i De que tipo de sistema de frenos estamos hablando si entre sus componentes se encuentran $pastillas$ y pinza?
	A. Sistema de frenos de disco
	○ B. Sistema de frenos de tambor
	○ C. Sistema de zapatas exterior
	 D. Ningúna es correcta
7.	¿Como se llama el dispositivo que transmite o interrumpe el giro del motor para dar movimiento al vehiculo?
	A. Embrague
	○ B. Diferencial
	○ C. Palier
	○ D. Ninguna de ella es correcta
8.	¿Podrías decir como se llama el armazón metálico sobre el que se sujetan las diferentes partes de un tractor?
	○ A. Motor
	B. Enganche tri-puntal
	○ c. Toma de fuerza
	D. Bastidor
9.	Si un motor de combustión interna no tiene sistema de engrase, ¿qué tipo de motor es?
	○ A. De un motor que utiliza gasoil como combustible
	B. Motor de dos tiempos
	 C. Todos los motores tienen un sistema de engrase
	D. Ningúna es correcta
10.	¿Qué tipo de estructuras de protección antivuelco existen para tractores?
	○ A. Solo cabinas
	$\sqrt{}$ B. Bastidor de dos postes, bastidor de cuatro postes y cabina
	○ C. Bastidor de dos y cuatro postes
	○ D. Cabina cerrada

Nombre y apellidos:	Fecha:
Mantenimiento y prevención	
1. ¿Qué tipo de mantenimiento tenemos que realizar para e operador a la vez que reducimos costes innecesarios?	vitar riesgos y garantizar la seguridad del
 A. Mantenimiento correctivo 	
○ B. Mantenimiento regular	
C. Mantenimiento preventivo	
D. Ninguna es correcta	
2. ¿Como se llama el intervalo de tiempo en el que in objeto para la que ha sido diseñado?	o puede cumplir correctamente la función
 A. Tiempo de funcionamiento 	
B. Vida útil	
 C. Vida de estimada de funcionamiento 	
D. Todas son correctas	
3. Para hacer una limpieza de bornes de batería, ¿cual es el para desconectarla?	orden en el que hay que retirar los cables
A. Primero el cable del borne negativo y de	espues el positivo
○ B. Primero el positivo y despues el negativo	
C. Retiramos los dos a la vez	
 D. No hay que retirar los cables para descone contacto 	ectarla, simplemente quitar las llaves del
4. ¿Qué es recomendable hacer antes de poner en marcha en funcionamiento por primera vez?	un tractor que no conocemos y ponemos
A. Leer el manual del fabricante	
B. Comprobar niveles	
 C. Comprobar en la hoja de vida el mantenimie 	nto realizado
 D. Comprobar que no hay tornillos sueltos 	
5. ¿Cual es la principal operación que hay que realizar para q	ue la bomba de inyección no se estropee?
○ A. Poner gasolina de 98 octanos	
 B. Poner aditivos al combustible 	
C. Cambiar el filtro de gasoil según las indi	caciones del fabricante

O. Llenar el tanque de combustible al final de cada jornada

6. ¿Cuales son las zonas de riesgo comunes a cualquier máquina agrícola?
A. Puntos de corte y cizallamiento
$\sqrt{}$ B. Engranajes, puntas y aristas de corte y cizallamiento, ejes y puntos giratorios de arrollamiento, puntos de arrastre, puntos de aplastamiento y las proyecciones
 C. Engranajes y puntos de arrastre
 D. Todas son correctas
7. La estructura anti-vuelco de un tractor, ¿imposibilita que un tractor pueda sufrir un vuelco?
A. Si. Están diseñadas para que impidan el vuelco de un tractor
 B. Si, pero han de emplearse medidas de seguridad complementarias como el cinturon de seguridad
○ C. Si, pero solo si es una cabina
$\sqrt{}$ D. No. No están diseñados para impedir la posibilidad de vuelco, solo para mini mizar la gravedad de las lesiones en caso de accidente
8. ¿Qué medidas de protección son adecuadas para los puntos de engranaje?
O A. No operar la máquina sin que las protecciones de estos puntos no estén colocadas
 B. Conocer dichos puntos, localizarlos y evitar aproximarse a ellos cuando la máquina este en funcionamiento
 C. No realizar ningúna intervención cuando la máquina o alguna de sus partes esté el movimiento
D. Todas son correctas

9. ¿Qué peligro señala el pictograma de la imagen?



\bigcirc	A. Atrapamiento
	B. Aplastamiento
\bigcirc	C. Corte
\bigcirc	D. Ningúna es correcta

10. ¿Qué peligro señala el pictograma de la imagen?



- A. Atrapamiento
- O B. Aplastamiento
- $\sqrt{\ \text{C. Corte}}$
- O. Ningúna es correcta